

Cigarrillos de Mentol:

El disfraz del tabaco para crear niños/as y adolescentes adictos



- Chile tiene la prevalencia de fumadores más alta de Latinoamérica.
- Niñas/os y adolescentes chilenos lideran el ranking de consumo de tabaco a nivel mundial.
- El 35% de la población chilena entre 13 y 15 años consume tabaco. De ese porcentaje el 39% son niñas, quienes representan el record mundial de tabaquismo infantil femenino.¹

British American Tobacco (BAT Chile) señala:

“ Porque creemos firmemente que los menores de edad no deben fumar y porque nuestro compromiso con la sociedad es ayudar a prevenir el acceso de cigarrillos a menores de edad.”²

El Ministerio de Salud de Chile afirma:

“ Se ha comprobado científicamente que los cigarrillos con aditivo de mentol son preferidos por menores de edad para iniciarse en el consumo de tabaco. Generan mayor dificultad para dejar de fumar y mayor ineficiencia de las terapias de cesación tabáquica.”³

Los documentos internos de la Industria Tabacalera muestran que se ha manipulado el contenido del mentol en los cigarrillos para reforzar la conducta de fumar y la adicción. Dicha empresa ha enfocado las estrategias de marketing de los cigarrillos mentolados hacia la juventud y los grupos de nivel socioeconómico bajo. Las propias investigaciones de la industria comprueban que el consumo de mentolados aumenta los efectos que producen enfermedades cardíacas especialmente los cigarrillos con cápsulas de sabor.⁴

En consecuencia el CIGARRILLO MENTOLADO es un negocio rentable para la Industria Tabacalera, BAT British American Tobacco Chile, quienes han duplicado la producción de tabaco mentolado en los últimos 5 años.⁵ “La última memoria de la British American Tobacco Chile establece que la venta de cigarrillos mentolados se incrementó el 2012 en un 126%.”⁶


La Industria Tabacalera ha realizado numerosas investigaciones para la utilización de aditivos en los productos del tabaco, comprobándose que los cigarrillos cuentan con 599 aditivos diferentes⁷, los cuales son comercializados de manera legal en la población.

¿Qué es el mentol? ¿Cómo se utiliza?

El aditivo de mentol permite disfrazar el olor y sabor del tabaco, activa receptores de frío a nivel neuronal que provocan efectos refrescantes y analgésicos, reduciéndose la irritación de la faringe.⁸ Esto posibilita a los consumidores realizar inhalaciones más profundas elevándose la incorporación y acumulación de sustancias tóxicas y los niveles de nicotina en el organismo.⁹



Efectos farmacológicos y daños a la salud producidos por la incorporación de mentol a los cigarrillos



Fuente: Adaptado de German Cancer Research Center, 2012, por Ministerio de Salud Gobierno de Chile, 2013.

Las cápsulas de mentol están ubicadas en el filtro de los cigarrillos. La industria del tabaco utiliza las cápsulas con aditivos para aumentar el atractivo de sus productos contraviniendo las políticas públicas que tienen como objetivo disminuir el consumo de cigarrillos y proteger la salud de la población.¹⁰

Utilización de Aditivos



La Industria Tabacalera se defiende diciendo que también se utilizan aditivos en la comida. Pero el caso de la comida es distinto al del consumo de cigarrillos porque:

1. Los aditivos como el mentol elevan el tipo y cantidad de tóxicos a los que se expone el fumador. La combustión del cigarrillo se produce a una temperatura de 600°C a 900°C (pirosíntesis), superando con creces la temperatura de cocción de los alimentos. En ese estado los compuestos químicos se transforman aumentando su propiedad cancerígena.¹¹
2. Los alimentos de ingesta oral son biotransformados o detoxificados por el hígado, en cambio, los aditivos del cigarrillo se integran al cuerpo por medio del pulmón. Ello implica que ingresan automáticamente a la sangre y a los órganos del cuerpo como el cerebro.¹²


Chile Lidera a Nivel Mundial el Mercado de Cigarrillos Mentolados

Los cigarrillos con mentol elevan la dependencia al consumo de tabaco, según los siguientes indicadores:

1. Reducción del tiempo entre el despertar matinal del fumador y el consumo del primer cigarrillo. (De acuerdo a la definición internacional de dependencia tabáquica, éste es el principal indicador de adicción a nicotina).
2. La población consumidora de mentolados realiza mayormente caminatas nocturnas para fumar.
3. El consumo de mentolados aumenta progresivamente en mujeres, jóvenes y personas de nivel socioeconómico bajo (población vulnerable).
4. El mentol produce un aumento de los niveles de nicotina absorbidos por el organismo.

Brasil, cinco provincias de Canadá, Etiopía, la Unión Europea y Turquía han sancionado leyes para prohibir el mentol en los productos de tabaco.¹³


Los mercados más dominados por los productos saborizados (2008-2014)



El 40% del mercado de BAT está compuesto por cigarrillos mentolados

Thrasher JF, Islam F, Barnoya J, et al. Market share for flavour capsule cigarettes is quickly growing, especially in Latin America. 2016 Tob Control Published Online First: doi:10.1136/tobaccocontrol-2016-053030

En Santiago de Chile:¹⁴



La comercialización de mentolados permite a la Industria Tabacalera reponer aquellos clientes adultos que mueren a consecuencia del consumo de cigarrillos.

ADITIVOS DE LOS CIGARRILLOS

Broncodilatadores

Los productos químicos añadidos expanden las vías aéreas de los pulmones, facilitando que el humo del tabaco penetre.

Saborizantes

Los saborizantes agregados como orozuz y chocolate enmascaran la aspereza del humo y hacen más atractivos a los productos del tabaco a nuevos usuarios, en especial a las/os niñas/os.

Mentol

El mentol refresca y adormece la garganta para reducir la irritación y hacer que el humo se siente más suave.

Ácido levulínico

Las sales del ácido orgánico que se agregan reducen la aspereza de la nicotina y propician que el humo sea más suave y menos irritante.

El proyecto de ley (Boletín N° 8.886-11) que ajusta la reglamentación nacional al Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control de Tabaco, que se tramita en el Parlamento chileno, incluye la prohibición de cigarrillos con sabores dulces, frutales, cacao y mentol.

Las organizaciones sociales, académicas y médicas instamos al Gobierno y los legisladores a ratificar esta medida, en favor de la salud pública y los derechos de los niños y niñas, por sobre los intereses corporativos y económicos de la industria tabacalera.

¹ Organización Panamericana de la Salud (2013). Informe sobre Control del Tabaco para la Región de las Américas. Washington, DC, pp.3-4. Disponible en: http://www.paho.org/chi/index.php?option=com_content&view=article&id=551:informe-sobre-control-tabaco-region-americas-2013&Itemid=215

² <http://www.batchile.com/>

³ Ministerio de Salud (2013). Antecedentes técnicos que respaldan la regulación del mentol en productos de tabaco. Chile.

⁴ Lee YO, et al. (2011) "Menthol: putting the pieces together". Tob Control, 20 (Suppl 2): ii1-ii17

⁵ Euromonitor International (2013).

⁶ Ministerio de Salud (2013), op., cit.

⁷ Rabinoff (2007), German Cancer Research Center.

⁸ Administración de alimentación y medicamentos FDA (2013). "Preliminary scientific evaluation of the possible public health effects of menthol versus non-menthol cigarettes".

⁹ Ministerio de Salud (2013), op., cit.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Nota de asesoramiento de la Organización Mundial de la Salud: prohibición del mentol en los productos de tabaco: Grupo de estudio de la OMS sobre reglamentación de los productos de tabaco (TobReg), Ginebra (2016). Disponible en: http://www.who.int/tobacco/publications/prod_regulation/menthol-advisory-note/en/

¹⁴ Primer Informe de registros poblacionales de cáncer en Chile (2012). Ministerio de Salud Gobierno de Chile.

¹⁵ Metalógica Asesorías e Inversiones SpA (2015). Consumo de tabaco mentolado.