


Área de Evaluación y Estudios

Séptimo Estudio Nacional de Drogas
en Población Escolar de Chile, 2007
8° Básico a 4° Medio
Informe Final



GOBIERNO DE CHILE
CONACE



Área de Evaluación y Estudios

Séptimo Estudio Nacional de Drogas

en Población Escolar de Chile, 2007

8° Básico a 4° Medio

Informe Final

Séptimo Estudio Nacional de Drogas
en Población Escolar de Chile, 2007
8° Básico a 4° Medio

Consejo Nacional para el Control de
Estupefacientes (CONACE)
Ministerio del Interior
Gobierno de Chile

I.S.B.N.

Este estudio ha sido financiado conjuntamente por el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, CONACE; la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, ONUDD; y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, CICAD/OEA.

Diseño y diagramación: controlzeta.cl
Impresión:

Índice

Temas	Pág.
I. Principales resultados	5
Presentación	5
Tendencias del consumo de drogas	7
Uso de marihuana entre escolares no registra variación entre los años 2005 - 2007	7
Consumo de pasta base y cocaína se mantiene estable	8
Uso de otras drogas entre escolares	10
Aumenta rechazo de padres al uso adolescente de alcohol y marihuana	11
Éxito de la nueva ley de tabaco: disminuye el uso actual intensivo de tabaco entre escolares	13
Disminuye el consumo actual de alcohol y el abuso de alcohol se mantiene estable	14
Consumo frecuente de marihuana permanece estable	16
Tendencia de los principales factores de riesgo / protección	17
La percepción de riesgo en marihuana y cocaína cae abruptamente	17
Dificultades preventivas respecto de la marihuana	18
Aumenta la disponibilidad de drogas entre estudiantes, pero se mantiene estable la percepción de fácil acceso	19
Oferta directa	19
Percepción de acceso	20
Percepción de que hay drogas en el colegio aumenta de forma preocupante	21
La influencia de los padres	22
La mayor oferta de drogas a adolescentes se sigue dando en lugares de "carrete"	24
Variables relevantes para la prevención de drogas en el ámbito familiar y escolar	24
Padres involucrados	24
Agresión escolar	25
Integración y rendimiento escolar	26
Asociación de marihuana, alcohol y tabaco	27
Alcohol, marihuana y conductas de riesgo juvenil	27
Drogas y trastornos graves de la adolescencia	29
Evolución del consumo escolar de marihuana y cocaína en regiones	29

II. Objetivos del estudio, detalles de la muestra y del trabajo de campo	31
Objetivos del estudio	31
Descripción del estudio	31
Muestra	32
Diseño muestral	32
Cobertura del estudio y niveles de estimación	32
Muestra teórica y muestra lograda	33
Promedio de alumnos por curso	36
Porcentaje de no logro	36
Trabajo de campo	37
Fechas del trabajo	37
Causales de rechazo de encuestas	37
Trabajo en la sala de clases	38
Supervisión	38
Informe de digitalización óptica	38
Control de calidad	39

Anexo I: Tablas de resultados generales serie CONACE 2001-2003-2005- 2007	41
--	-----------

Anexo II: Cuestionario aplicado	91
--	-----------



Informe de Principales Resultados



Presentación

CONACE realizó entre los meses de septiembre y octubre de 2007 el Séptimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile en el marco de su compromiso de mantener registros sistemáticos y en serie de la evolución del uso de drogas en el país. CONACE realiza estudios nacionales en población escolar en años impares y estudios nacionales en población general en años pares. La serie en población escolar consta de siete estudios. Los tres primeros se realizaron en un formato que se conoce como DUSI (1995, 1997, 1999) bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación. Los cuatro últimos, en cambio, se han realizado bajo formato, procedimientos y responsabilidad de CONACE (2001, 2003, 2005, 2007). La serie DUSI no es comparable con la serie CONACE, de manera que sólo se informa acerca de la evolución del uso escolar de drogas con los resultados obtenidos en esta década.

El Séptimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile se hizo en alumnos de octavo básico a cuarto medio en colegios municipalizados, particulares subvencionados y particulares pagados de 91 comunas del país, que configuran las muestras nacionales que utiliza CONACE en todos sus estu-

dios sobre drogas¹. Las características y tamaño de la muestra, así como los protocolos de aplicación del estudio son similares a los del Cuarto, Quinto y Sexto Estudios Nacionales de Drogas en Población Escolar 2001, 2003 y 2005. En el estudio actual la muestra efectiva alcanzó a 52.145 alumnos que representan a 968.996, distribuida en 3.048 cursos, de 1.512 colegios donde se seleccionaron en forma aleatoria a un promedio de 20 alumnos por curso. Los procedimientos de campo fueron realizados por la empresa Adimark GfK, la que fue seleccionada, como en todas las ocasiones anteriores, a partir de un proceso de licitación pública. El análisis de los datos fue realizado por el Instituto de Sociología de la Universidad Católica de Chile (ISUC).

¹ Se incluye a todas las comunas de Chile que al momento de elaborar la muestra tengan una población urbana de 30 mil o más habitantes.

Tabla 01: Serie CONACE de Estudios Nacionales de Drogas en Población Escolar de Chile

Año	Estudio	Número de comunas	Tamaño muestral	Universo
2001	Cuarto Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar	86	58.722	825.908
2003	Quinto Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar	86	58.489	975.364
2005	Sexto Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar	86	59.881	976.291
2007	Séptimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar	91	52.145	968.996

Este estudio obtuvo las declaraciones de consumo de tabaco, alcohol y otras drogas de un número muy amplio de escolares, con un cuestionario de formato autoaplicado que es el método más eficiente para estimar magnitudes de consumo de este tipo de sustancias a través de una encuesta. En este informe sólo se presentan los principales resultados acerca de la tendencia o evolución de las prevalencias y de algunas otras variables asociadas al uso de drogas.

El análisis toma como referencia las prevalencias de último año (porcentaje que ha consumido drogas alguna vez en los últimos 12 meses) en todas las drogas, salvo para alcohol y tabaco en que la medida de referencia es la prevalencia de último mes (porcentaje que ha consumido alguna vez en los últimos 30 días).

Las prevalencias han sido ajustadas por sexo y curso de manera que la comparación de resultados no resulte afectada por variaciones que puedan imputarse a la distribución interna de la muestra. Este ajuste ocupa como referencia la distribución actual de la muestra y

la proyecta hacia los estudios anteriores, de manera que los resultados informados en estudios pasados aparecen con ligeras variaciones. Debe recordarse, por último, que no todas las variaciones son estadísticamente significativas², situación que se indica en el comentario de los resultados.

² Para determinar si las diferencias entre prevalencias de un estudio y otro son significativas o no, deben compararse los intervalos de confianza y no las estimaciones de punto.



Tendencias del Consumo de Drogas




El uso de marihuana entre escolares no registra variación entre los años 2005-2007

En este estudio se han registrado prevalencias de último año del consumo de marihuana muy similares a las que se obtuvieron en el estudio anterior. Las declaraciones de consumo para último año alcanzaron en 2007 a 15,7%, en comparación con 15,5% en

2005, 13,4% en 2003 y 15,0% en 2001. La diferencia de este último bienio no es estadísticamente significativa y no debe interpretarse como un aumento del consumo de marihuana en la población escolar.

Gráfico 01: Tendencia de prevalencia último año de consumo de marihuana, 2001-2003-2005-2007



El consumo reciente de marihuana permanece estable en 8° básico, 2° y 3° medios. En 1° medio se registra un aumento estadísticamente significativo de 2,7 puntos porcentuales, que es compensado por un descenso también significativo de 3,6 puntos porcentuales en los 4° medios, dejando la prevalencia estable en términos generales.

El uso de marihuana sigue manteniendo diferencias por sexo muy ceñidas: 16,7% en hombres y 14,8%

en mujeres en el estudio actual. También sucede lo mismo con las prevalencias según tipo de colegios, que en el estudio actual no presentan diferencias significativas entre ellos: 16,4% en colegios privados, 15,8% en particulares subvencionados y 15,5% en públicos municipalizados. Tampoco deben interpretarse como aumento el consumo en los colegios subvencionados, ni como descensos los registros en los colegios privados.

Tabla 02: Tendencia de la prevalencia de último año del consumo de marihuana

Marihuana	Total	Hombre	Mujer	8°	1°	2°	3°	4°	Munic.	Subv.	Pagado
2001	15,0	16,1	13,9	5,5	11,3	16,7	20,9	23,1	14,2	15,3	15,0
2003	13,4	14,8	12,0	4,9	8,6	14,5	19,4	22,5	12,4	12,9	13,9
2005	15,5	16,8	14,3	4,7	10,1	16,9	22,4	27,1	15,2	14,6	17,0
2007	15,7	16,7	14,8	5,4	12,8	17,4	21,9	23,5	15,5	15,8	16,4

El consumo de pasta base y cocaína se mantienen estables

Tomando siempre como referencia la prevalencia de último año, este estudio no registra variación significativa en el uso de pasta base ni de cocaína. La serie completa es totalmente estable en ambos casos. La pasta base ha arrojado resultados que oscilan en torno al 2,5%, que es la estimación del estudio actual, mientras que la de cocaína lo ha hecho en torno al 3%, con un registro actual de 2,9%. En su conjunto, el consumo total de cocaína (cocaína y/o

pasta base) en el último año se ubica alrededor de 4% en población escolar.

Este estudio confirma el declive del uso de clorhidrato de cocaína en cuarto medio, uso que alguna vez alcanzó al 6%, pero cuyo registro actual de alrededor del 4% no varía con relación al 3,9% del año 2005 (ver tabla 3).

Gráfico 02: Tendencia de la prevalencia de último año de consumo de clorhidrato de cocaína, 2001-2003-2005-2007





Gráfico 03: Tendencia de la prevalencia de último año de consumo de pasta base de cocaína, 2001-2003-2005-2007



En contraste con la marihuana, la pasta base y cocaína siguen manteniendo sesgos muy definidos en hombres que tienen prevalencias que casi doblan a las de mujeres. En el estudio actual el uso total de cocaína entre hombres alcanzó a 5,4%; mientras que el de mujeres fue exactamente la mitad, con 2,8%.

La pasta base (y en menor medida la cocaína) conserva su sesgo característico en desmedro de los

colegios municipalizados, donde las prevalencias son siempre mayores que las que se registran en los colegios particulares. En el caso de la pasta base el rango de la diferencia va desde 3,1% en colegios municipalizados a 1,2% en particulares pagados. En el de la cocaína la diferencia fluctúa entre 3,2% y 1,6% en establecimientos públicos y privados, respectivamente.

Tabla 03: Tendencia de prevalencias de último año de consumo de cocaína, pasta base y cocaína total (pasta base + cocaína)

	Total	Hombre	Mujer	8°	1°	2°	3°	4°	Munic.	Subv.	Pagado
Cocaína											
2001	3,2	4,3	2,0	1,2	2,3	3,6	4,3	5,0	3,1	3,4	2,7
2003	3,0	4,3	1,9	1,6	1,8	3,0	3,7	6,0	2,9	3,4	2,0
2005	2,9	3,7	2,2	1,7	2,7	3,3	3,2	3,9	3,2	2,7	2,5
2007	2,9	3,9	1,9	1,7	2,8	3,0	3,2	4,1	3,2	2,8	1,6
Pasta base											
2001	2,2	3,1	1,4	1,3	2,2	2,7	2,6	2,6	2,6	2,0	1,5
2003	2,4	3,4	1,4	1,6	1,9	2,5	2,7	3,7	2,7	2,3	1,4
2005	2,6	3,4	1,8	1,8	2,6	2,9	2,6	3,2	3,3	2,1	1,7
2007	2,5	3,3	1,7	1,8	2,6	2,5	2,3	3,1	3,1	2,1	1,2
Cocaína total											
2001	4,1	5,5	2,7	1,8	3,3	4,7	5,3	5,9	4,2	4,3	3,2
2003	4,1	5,6	2,6	2,2	2,9	4,1	4,9	7,0	4,1	4,2	2,5
2005	4,3	5,5	3,1	2,5	4,0	5,0	4,6	5,7	5,1	3,7	3,4
2007	4,0	5,4	2,8	2,4	4,0	4,2	4,3	5,6	4,8	3,7	2,1

Uso limitado de otras drogas entre escolares

En el caso de drogas distintas de marihuana, pasta base y cocaína sólo cabe mencionar alguna variación en las declaraciones de uso de éxtasis que bajan de 2,0% a 1,5%, rompiendo con la suave línea de ascenso que venía experimentando esta droga sintética. En el uso de inhalables y estimulantes sin prescripción médica como anfetaminas o metanfetaminas, que muestran registros comparables con cocaína y pasta base respectivamente, se observan variaciones mínimas que deben ser interpretadas como un consumo estable. Las declaraciones de alucinógenos, crack y heroína son bastante residuales y también estables.

En su conjunto, el uso de otras drogas sigue estando muy asociado con el consumo de pasta base y cocaína bajo la forma de prevalentes múltiples o policonsumidores de drogas, en proporciones que alcanzan más del 70% para quienes declaran haber usado éxtasis, alucinógenos, crack o heroína. Sólo los inhalables y estimulantes se desligan significativamente de una pauta de consumo múltiple.

Tabla 04: Tendencia de la prevalencia de último año de consumo de "otras drogas"

	MDMA Éxtasis	Inhalables	Estimulantes	Alucinógenos	Crack	Heroína
2001	1,1		2,2			
2003	1,3	3,1	2,3			
2005	2,0	3,3	2,6	1,7	1,6	1,7
2007	1,5	3,0	2,2	1,4	1,2	1,2

* Inhalables como neoprén, tolueno, éter, acetona, poppers o pinturas

* Estimulantes sin prescripción médica como anfetaminas (Ritalín) y metanfetaminas (Cidrin)

* Alucinógenos como LSD u otros ácidos, polvo de ángel, mescalina o peyote

Aumenta rechazo de padres al uso adolescente de alcohol y marihuana

Entre los factores de riesgo y protección en el uso de drogas se cuentan de manera muy especial aquellos relacionados con la familia. Por ejemplo, la actitud parental hacia el uso de alcohol y otras drogas en los hijos. Todos los estudios han registrado la percepción de los alumnos sobre si sus padres y madres estarían muy molestos si los sorprendieran usando alcohol o supieran que fuman marihuana. De acuerdo a los registros obtenidos en toda la serie de

estudios, la percepción de control parental frente al uso adolescente de alcohol ha aumentado de 41% a 47% entre las madres y de 33% a 41% entre los padres. Debe notarse que la molestia de los padres frente al alcohol es siempre percibida por los alumnos más alta en colegios municipalizados, respecto de los particulares pagados, en proporciones que van de 49% a 34% en el caso de las madres y de 44% a 29% en el de los padres.

Tabla 05: Tendencia de la percepción de los alumnos de que sus padres reaccionarían muy molestos si supieran que toman alcohol, por tipo de colegios

	Total	Municipal	Subvencionado	Pagado
Madre / Alcohol				
2001	41,3	44,0	41,2	34,5
2003	41,2	44,0	41,7	31,7
2005	44,1	46,8	44,4	34,4
2007	46,6	49,2	46,4	33,5
Padre / Alcohol				
2001	33,0	36,4	32,5	25,9
2003	33,9	37,3	33,8	25,0
2005	37,9	41,1	37,9	27,7
2007	41,2	44,3	40,5	29,4

En el estudio actual se obtienen registros de 76% y 74% en alumnos que perciben que sus madres y padres estarían muy molestos si supieran que han probado marihuana, una marca que ha aumentado 4 puntos porcentuales en toda la serie. En el caso

de la marihuana existe mayor unanimidad parental que en el caso del alcohol: padres y madres tienen marcas muy similares y las disparidades según tipo de establecimiento, aunque siguen favoreciendo a los colegios municipalizados, tienden a disminuir.

Tabla 06: Tendencia de la percepción de los alumnos de que sus padres reaccionarían muy molestos si supieran que han probado marihuana, por tipo de colegio

	Total	Municipal	Subvencionado	Pagado
Madre / Marihuana				
2001	72,2	73,1	72,1	69,9
2003	70,8	71,1	72,2	66,0
2005	73,2	74,5	73,6	66,9
2007	75,9	76,6	76,1	70,4
Padre / Marihuana				
2001	69,8	70,9	69,6	67,5
2003	69,3	70,1	70,2	64,7
2005	71,2	73,0	71,2	65,5
2007	73,5	74,8	73,4	67,5




El éxito de la nueva ley del tabaco: disminuye el uso actual e intensivo de tabaco entre escolares

Estos estudios también informan acerca del uso de tabaco y alcohol en población escolar. Tomando como referencia la prevalencia de consumo en último mes

o consumo actual, el uso de cigarrillos desciende de 42% a 35% en el bienio 2005-2007, el registro más bajo de toda la serie.

Gráfico 04: Tendencia de la prevalencia de último mes de consumo de tabaco, 2001-2003-2005-2007



El consumo intensivo de cigarrillos (fumar 20 o más días en el último mes) desciende también de 16,5% a 15,7% en una serie que viene bajando lenta, pero sostenidamente desde el año 2003. La merma en el uso de tabaco se observa en todos los niveles: por sexo, cursos y tipos de colegios. En todos los casos, son los registros más bajos de toda la serie de estudios de CONACE. Entre los hombres la prevalencia mes desciende de 39% a 32,8% y entre las mujeres

de 45,3% a 37,9%. En los 8° básicos el descenso va de 26,5% a 20,4%. En 1° medio de 38,4% se desciende a 31,7%; en 2° medio de 46,5% a 37,7%; en 3° medio de 50,5% a 44,8%; mientras que en 4° medio el descenso es de 52,1% a 45,6%. Asimismo, se registran significativos descensos en colegios municipales de 41,2% a 35,3%; subvencionados de 42% a 35,4% y finalmente en colegios particulares de 43,1% a 36,3%.

Tabla 07: Tendencia de la prevalencia de último mes de consumo de tabaco, por sexo, cursos y tipo de colegios

	Total	Hombre	Mujer	8°	1°	2°	3°	4°	Munic.	Subv.	Pagado
2001	42,3	38,9	45,6	26,6	38,0	45,2	51,5	53,7	40,3	42,0	45,3
2003	38,8	35,9	41,6	24,0	33,0	41,5	47,9	51,8	36,0	38,5	42,5
2005	42,2	39,0	45,3	26,5	38,4	46,5	50,5	52,1	41,2	42,0	43,1
2007	35,4	32,8	37,9	20,4	31,7	37,7	44,8	45,6	35,3	35,4	36,3

Disminuye el consumo actual de alcohol y el abuso de alcohol se mantiene estable

La prevalencia de último mes o consumo actual de alcohol también baja en el bienio 2005-2007 de 44% a 38%, constituyéndose, al igual que en el caso del tabaco, la prevalencia más baja de toda la serie de estudios. Esta baja se observa a nivel de hombres, cuya prevalencia mes cae de 44,4% a 38,4%; y mujeres con prevalencias que descienden de 44% a 38,4%. Los descensos se registran también en todos los cursos: en 8° básico la prevalencia mes de consumo

de alcohol desciende de 22% a 18%, en 1° medio de 37,3% a 30,2%, en 2° medio de 48,6% a 41%, en 3° medio de 55,9% a 50,7% y un descenso en 4° medio de 62,7% a 54,7%. Las disminuciones en el bienio del consumo de alcohol se observan también en colegios municipales con caídas de 38,7% a 33,9%, subvencionados de 44,9% a 39,1% y algo menos en los privados de 55,3% a 52,8%.


Tabla 08: Tendencia de la prevalencia de último mes de consumo de alcohol, por sexo, cursos y tipo de colegios

	Total	Hombre	Mujer	8°	1°	2°	3°	4°	Munic.	Subv.	Pagado
2001	39,6	40,6	38,6	21,3	33,0	42,0	50,7	55,7	33,8	40,2	50,5
2003	40,3	40,7	39,9	21,3	32,0	43,3	51,8	58,6	36,0	38,5	42,5
2005	44,2	44,4	44,0	22,0	37,3	48,6	55,9	62,7	38,7	44,9	55,3
2007	37,9	38,4	38,4	18,4	30,2	41,0	50,7	54,7	33,9	39,1	52,8

No obstante lo anterior, los progresos en uso intensivo de alcohol (haber tomado 10 o más días en el último mes) que se observaron en el estudio anterior, no se mantienen en el estudio actual y el registro sube de

8% a 9%. Estos datos se confirman también con el aumento en las declaraciones de uso de alcohol en sábado por la noche, de 50% a 53%.


Gráfico 05: Tendencia del uso intensivo de alcohol (haber tomado 10 o más días en los últimos 30 días) 2003-2005-2007



Sin embargo, en términos de la medida internacional de abuso de alcohol, la proporción que declara tomar 5 o más vasos de alcohol en una salida habitual, se mantiene estable entre los escolares, con registros

cercanos al 12% en el último bienio y en toda la serie de estudios. Tal estabilización es observable a nivel de ambos sexos y en todos los cursos.

Gráfico 06: Evolución 2005-2007 del abuso de alcohol (tomar 5 o más vasos de alcohol en una salida habitual), según sexo y cursos



El consumo frecuente de marihuana permanece también estable

Las declaraciones de consumo frecuente en el caso de la marihuana se mantienen estables. El porcentaje que declara haber usado marihuana solamente una o dos veces en el último año varió brevemente de

42% a 40% en el bienio, mientras que el porcentaje que reconoce haberla usado 10 o más veces en el último año tuvo una variación de 32% a 33%, todas ellas estadísticamente no significativas.

Tabla 09: Tendencia del consumo frecuente de marihuana, según sexo, cursos y tipo de establecimientos

	Total	Varón	Mujer	8°	1°	2°	3°	4°	Muni.	Subven.	Pagado	
Una o dos veces en el último año												
2003	35,8	32,8	39,4	42,4	36,6	36,7	33,8	34,0	36,0	34,8	37,4	
2005	42,4	39,1	46,0	46,8	43,5	42,1	41,6	41,6	39,9	45,8	39,1	
2007	39,8	37,4	42,5	47,1	40,3	39,3	38,4	38,9	38,9	40,1	42,5	
10 o más veces en el último año												
2003	36,5	42,0	29,5	30,4	38,0	35,0	38,6	36,9	37,8	35,5	34,9	
2005	31,6	35,6	27,0	26,7	29,9	31,9	33,3	31,7	33,6	28,9	33,7	
2007	32,5	35,8	28,7	29,3	33,1	33,1	32,1	32,7	33,3	31,8	32,1	

También el consumo intensivo de marihuana, es decir, de quienes declaran haber usado marihuana 10 o más días en el último mes, fluctúa de 2,2% a

3,3%, en un contexto de estabilidad general en los extremos de la serie.

Tabla 10: Tendencia del consumo intensivo* de tabaco, alcohol y marihuana

	Total	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Tabaco						
2003	18,3	7,2	14,0	20,9	26,2	29,9
2005	16,5	5,0	12,2	19,4	23,8	26,4
2007	15,7	4,9	13,0	17,4	22,3	23,4
Alcohol						
2003	10,0	5,6	8,7	10,9	13,0	14,4
2005	7,9	3,1	6,5	9,0	10,7	11,9
2007	9,0	4,5	8,1	9,7	11,3	12,3
Marihuana						
2003	3,3	1,6	3,1	3,6	4,2	4,7
2005	2,2	0,8	1,6	2,7	3,4	3,4
2007	3,3	1,4	3,3	3,7	4,1	4,3

* Prevalencia intensiva de tabaco (Fumar 20 o más días en el último mes)

* Prevalencias intensivas de alcohol y marihuana (Consumir 10 o más días en el último mes)

Tendencia de los principales factores de riesgo / protección

La percepción de riesgo en marihuana y cocaína cae abruptamente

La percepción de riesgo ante el uso de marihuana y cocaína disminuye significativamente. La percepción de que se corre un riesgo grande al probar marihuana una o dos veces (uso experimental) cae del 40% al 30%, mientras que el riesgo percibido de usar marihuana frecuentemente, una o dos veces por semana, desciende de 52% a 39%.

La percepción de riesgo frente al uso experimental de cocaína desciende de 51% a 44%. Por su parte, el riesgo que se asocia al uso frecuente de cocaína cae

de 70% en 2005 a 65% en el estudio actual. Estos descensos se producen sistemáticamente en todos los niveles y tipos de establecimientos.

En contrapartida, la percepción de riesgo ante el abuso de tabaco (fumar una cajetilla diaria o más) aumentó de 59% a 69%, en una secuencia que restablece los valores iniciales de la serie y que, junto con los descensos en las prevalencias, muestra los efectos subjetivos y objetivos de la nueva Ley de Tabaco que rige desde fines de agosto de 2006.

También la percepción de riesgo ante el abuso de alcohol (embriagarse algunas veces) aumenta signifi-

cativamente de 54% a 71%, aunque en este caso el abuso de alcohol no baja, pero permanece estable.

Tabla 11: Tendencia de la percepción de riesgo ante el uso de marihuana, cocaína, tabaco y alcohol

Proporción que declara percibir un "riesgo grande"

	2001	2003	2005	2007
Uso experimental de marihuana (una o dos veces)		41	40	30
Uso frecuente marihuana	53	49	52	39
Uso experimental cocaína (una o dos veces)		57	51	44
Uso frecuente cocaína			70	65
Abuso de tabaco (una cajetilla diaria o más)	68	59	59	69
Uso diario de alcohol (uno o dos tragos todos los días)		44	44	45
Abuso de alcohol (embriagarse algunas veces)			54	71

*Casilleros en gris corresponden a años en que no se realizó la pregunta o no es comparable.

Dificultades preventivas respecto de la marihuana

La marihuana está vinculada con un conjunto de mitos que banalizan su uso y predisponen a las personas favorablemente hacia ella. Los más comunes son que la marihuana carece de poder adictivo, que el uso experimental no tiene implicancias y que la norma entre los jóvenes, antes que la excepción, es usar marihuana. La evolución de estas percepciones acerca de la marihuana muestran un aumento sistemático en ciertas creencias de los jóvenes con relación a esta droga. Una de ellas es la creencia que probar marihuana no hace daño, que se eleva de 34% hasta 42% a lo largo de la serie de estudios de CONACE. Asimismo, otra creencia es que la mayoría de los jóvenes usa marihuana (lo que es manifiestamente

falso, como lo prueban los datos de prevalencia de estos estudios donde el 84% no ha usado marihuana) que aumenta también de 42% a 53% durante el período de registro de estas preguntas.

Es interesante notar las diferencias en la actitud preventiva según tipo de establecimiento. En los colegios municipalizados y particulares subvencionados se cree bastante menos en el poder adictivo de la marihuana y se presume que los jóvenes están masivamente involucrados en drogas. Mientras que en los colegios particulares pagados se tiene menos prevenciones frente al uso experimental de marihuana. También es en la actitud frente al uso experimental de mari-

huana donde se producen las mayores diferencias entre octavo básico y cuarto medio, de tal modo que el doble de alumnos de cuarto medio, con relación

a los octavos básicos, piensa que probar marihuana una o dos veces no hace daño.

Tabla 12: principales actitudes respecto de la marihuana

Proporción que está muy de acuerdo / de acuerdo con frases que se indican

	Total	Municipales	Subvencionados	Pagados	Octavos	Cuartos
Las personas que fuman marihuana pueden dejar de hacerlo cuando quieran						
2003	45	48	46	35	42	48
2005	41	44	41	37	35	49
2007	46	48	46	35	42	49
Probar marihuana una o dos veces no hace daño						
2003	34	33	34	39	23	46
2005	35	33	35	42	22	48
2007	42	41	42	46	28	53
La mayoría de los jóvenes fuma marihuana						
2003	42	44	41	36	38	47
2005	44	45	44	41	39	51
2007	53	55	53	46	47	57


Aumenta la disponibilidad de drogas entre estudiantes, pero se mantiene estable la percepción de fácil acceso

Oferta Directa

En la exposición a ofrecimientos actuales de marihuana se observa un leve repunte. En la serie 2001-2005 el porcentaje que declaró que le ofrecieron marihuana en los últimos 30 días había bajado de 18,4% a 16,6%, pero en el estudio actual vuelve a subir llegando a

20,4%. Al igual que con la marihuana, la declaración de ofrecimientos actuales experimenta un leve repunte, de 4,4% a 5,6% en pasta base y de 3,9% a 4,9% en cocaína. La oferta directa de éxtasis se ha mantenido estable en el último bienio.

Gráfico 07: Tendencia de la oferta directa de drogas en los último 30 días



La oferta directa de marihuana en el último año aumentó de 29% en 2005 a 33% en 2007, mientras

que los registros de oferta en último año de cocaína, pasta base y éxtasis tienden a ser más estables.

Gráfico 08: Tendencia de la oferta directa de drogas en los último 12 meses



Percepción de Acceso

La percepción de que sería fácil conseguir pasta base, cocaína o éxtasis es mucho menor que la existente en marihuana. En el caso de cocaína y pasta base los registros oscilan en torno al 17% y en el del éxtasis en torno al 12% y se han mantenido en estos umbrales durante toda la serie de estudios de CONACE.

Los datos que miden percepción de facilidad de acceso a marihuana, en cambio, se mantienen estables. El

porcentaje que declara que le sería fácil conseguir marihuana, que se mantuvo alrededor de 45% en los primeros estudios, bajó a 40% en los dos últimos estudios. El porcentaje de alumnos que declara que podría conseguir marihuana dentro del día, por su parte, se ha mantenido alrededor del registro actual del 42% durante todos estos años.

Tabla 13: evolución de la percepción de facilidad de acceso

Proporción que declara que le sería fácil conseguir

	Marihuana	Pasta Base	Cocaína	MDMA-Éxtasis	* Marihuana en el día
2001	44	17	15		43
2003	46	19	19	11	44
2005	41	16	17	12	40
2007	40	17	17	12	42

* Porcentaje que declara que conseguiría marihuana dentro del día, si quisiera.

Aumenta percepción de que hay drogas en el colegio

Junto con la mayor disponibilidad de drogas mencionada anteriormente, un resultado muy desalentador en el ámbito escolar es el aumento muy pronunciado en la percepción de uso, porte y tráfico de drogas en los colegios. El porcentaje de alumnos que declara que dentro de los colegios hay drogas (algunos estudiantes traen, prueban o se pasan droga dentro del colegio) venía cayendo sistemáticamente de 38%, 35% y 30% en 2001, 2003 y 2005 respectivamente, pero esta tendencia se revierte lamentablemente en el estudio actual con una marca de 43%.

Lo mismo ocurre con el porcentaje que indica que en los alrededores del colegio hay drogas. La marca actual de 53% es la más alta de la serie y revierte ampliamente el descenso registrado en el estudio anterior, con 41% en 2005 y 47% en 2003.

La percepción de que existe droga dentro del colegio sigue siendo más alta en los colegios municipalizados respecto de los particulares, con una brecha amplísima que va de 51% en municipalizados, 37%

en los subvencionados y 32% en los privados. Esta brecha mantiene la percepción de que hay droga en los alrededores del colegio, pero en una magnitud algo menor.

Los datos anteriores se confirman con declaraciones, más exigentes y verosímiles aún, de que se ha visto personalmente a un alumno vendiendo o pasando drogas en el colegio o en sus alrededores, o usando drogas en el colegio o en sus alrededores. En este estudio, un 29% declara haber visto a un alumno vendiendo o pasando droga en el colegio, una cifra que se ha incrementado con relación al 21% del estudio anterior. Asimismo, un 36% declara adicionalmente haber visto algún alumno usando drogas en el colegio, con un aumento similar al anterior. En este caso, los aumentos en los cursos superiores de la enseñanza media y en los colegios municipalizados y subvencionados son especialmente elevados, lo que muestra las dificultades que todavía subsisten para construir ambientes escolares libres de drogas³.

³ En los colegios municipalizados se ha elevado sistemáticamente la proporción que declara que el último ofrecimiento de drogas se hizo en el colegio o en sus alrededores. En su conjunto, esta proporción ha aumentado de 27% hasta 35%, su registro más alto en toda la serie de estudios.

Tabla 14: tendencia de la percepción de uso, porte y tráfico de drogas en el colegio

Proporción que declara que hay estudiantes que traen, prueban o se pasan droga dentro del colegio y en los alrededores del colegio. Proporción que dice haber visto personalmente alguna vez a un alumno vendiendo / pasando o usando drogas en el colegio o en los alrededores del colegio.

	Total	Municipales	Subvencionados	Pagados	Octavos	Cuarto
Dentro del colegio						
2001	38	45	32	33	19	52
2003	35	42	29	28	17	46
2005	30	38	23	26	12	38
2007	43	51	37	32	21	55
En alrededores del colegio						
2001	47	50	45	43	32	55
2003	47	50	44	44	33	56
2005	41	45	37	41	25	49
2007	53	56	50	46	35	63
Ha visto personalmente a un alumno vendiendo o pasando drogas en el colegio o en sus alrededores*						
2005	21	27	17	19	10	29
2007	29	35	25	19	13	39
Ha visto personalmente a un alumno usando drogas en el colegio o en sus alrededores*						
2005	27	34	22	20	13	36
2007	36	44	32	22	19	48

*Estos indicadores no fueron consultados en los estudios 2001 y 2003.

■ La influencia de los pares

Los estudios en población escolar han demostrado la importante influencia que tienen los amigos, ya sea como factor protector o de riesgo en el uso de drogas. La oferta de marihuana por parte de “los amigos” ha aumentado significativamente de 37,6% a 43,6%

en el último bienio. Tal aumento se registra tanto en hombres como en mujeres, en todos los cursos y en todos los tipos de colegios, siendo considerablemente mayor en colegios privados.

Tabla 15: Tendencia del contacto en el último ofrecimiento de marihuana

Y esa última vez que te ofrecieron marihuana, ¿quién te la ofreció?

	Total	Varón	Mujer	8° Básico	1° Medio	2° Medio	3° Medio	4° Medio	Munic.	Subven.	Pagado
Algún amigo											
2001	34,7	34,0	35,6	31,9	33,6	35,0	35,8	36,4	34,6	34,8	35,0
2003	32,6	31,9	33,4	27,8	30,5	32,4	34,8	36,5	31,1	32,5	37,7
2005	37,6	37,8	37,5	31,4	34,5	37,9	39,2	41,1	37,5	36,7	41,1
2007	43,6	43,5	43,7	33,5	41,4	42,8	46,3	48,3	41,7	43,7	53,9

Asimismo, la tendencia de uso de alcohol y marihuana por parte de amigos ha aumentado en el último bienio. En el caso del alcohol el porcentaje de quienes tienen amigos que toman alcohol regularmente, aumenta de 67,4% a 74,1%. De igual modo, el porcentaje de estudiantes que tienen amigos que fuman marihuana regularmente, aumenta en el último bienio de 37,9%

en 2005 a 47,1% en 2007. En versiones anteriores de este mismo estudio ha quedado demostrada la fuerte asociación que existe entre quienes ven a los amigos (y no a sus padres) como las personas más influyentes en sus vidas, presentando mayores niveles de consumo de drogas.

Tabla 16: tendencia del porcentaje* de uso de alcohol y marihuana en amigos: proporción que declara **alguno**

¿Cuántos de tus amigos toman alcohol regularmente? ¿Cuántos de tus amigos fuman regularmente marihuana? Ninguno, menos de la mitad, la mitad, más de la mitad, todos o casi todos, no sabe.

	Total	Hombre	Mujer	8°	1°	2°	3°	4°	Munic.	Subven.	Pagado
Alcohol											
2001	76,8	78,5	75,1	61,8	74,2	80,6	85,7	86,7	74,9	76,9	82,4
2003	70,7	72,8	68,7	51,7	67,0	76,7	82,2	85,4	66,9	71,1	80,9
2005	67,4	68,9	66,0	44,1	62,2	74,1	80,3	84,1	64,2	67,5	78,0
2007	74,1	75,5	72,8	53,1	69,3	79,0	85,8	87,5	72,1	74,4	83,6
Marihuana											
2001	47,1	48,7	45,6	37,1	44,6	49,0	54,4	54,3	48,7	47,2	43,1
2003	39,6	41,4	37,8	27,7	35,2	42,4	48,9	51,1	40,1	39,2	39,3
2005	37,9	39,3	36,6	23,1	32,3	40,9	47,9	51,7	38,2	36,8	40,9
2007	47,1	49,2	45,0	30,6	42,3	50,2	57,5	58,3	47,8	46,7	45,3


* Porcentajes sobre respuestas válidas (la categoría "no sabe" aparece como "alguno" en el cuadro).

La mayor oferta de drogas a los adolescentes se sigue dando en los lugares de “carrete”

La exposición a ofertas de drogas sigue un patrón característico. Casi la mitad de los últimos ofrecimientos ocurre en lugares de recreación o carrete escolar. La casa y el colegio son una fuente adicional de ofertas: un 27% de las ofertas se han producido

en la casa o en los alrededores de la casa y otro 28% en el colegio o en los alrededores de éstos. Esta bien así se sub entiende en en el texto que se refiere a estimaciones porcentuales.

Gráfico 09: Principales lugares de ofrecimiento de drogas a los escolares




Variables relevantes para la prevención de drogas en el ámbito familiar y escolar

Padres Involucrados

El desempeño de los padres siempre resulta crucial en este ámbito. Padres altamente involucrados con sus hijos, los protegen de manera muy decisiva respecto de padres menos involucrados. En el siguiente gráfico se muestran tres indicadores de involucramiento parental: saber donde están los hijos cuando salen de la casa, estar atentos a lo que los hijos hacen en

el colegio (no solamente enterarse de sus notas, sino saber lo que hacen) y conocer a los amigos más cercanos. Los estudiantes que reportan que sus padres hacen estas cosas tienen prevalencias de consumo de drogas hasta dos y tres veces más bajas que aquellos que declaran que sus padres no las hacen.

Gráfico 10: Prevalencias de último año de consumo de marihuana y cocaína según indicadores de involucramiento parental




Agresión escolar

Existe una estrecha relación entre uso de marihuana y cocaína y los reportes de agresión escolar. El siguiente gráfico presenta tres indicadores de agresión escolar –participar en grupos que molestan a otros, participar en grupos que han agredido a otros y robar algo a

alguien-, todos ellos relacionados con prevalencias de consumo de marihuana y cocaína más elevadas en aquellos casos en que resulta afirmativa la respuesta sobre agresión escolar.

Gráfico 11: Prevalencia de último año de consumo de marihuana y cocaína según indicadores de agresión escolar



Integración y rendimiento escolar

La integración escolar también se muestra ampliamente asociada con el consumo de drogas. Aquellos estudiantes que no van contentos al colegio presentan prevalencias de consumo de marihuana hasta 3 veces mayores que aquellos que van contentos. Esta asociación se muestra igualmente consistente entre estudiantes que se sienten o no parte del colegio. La indisciplina escolar (“hacer la cimarra”), por su parte, es uno de los mejores predictores de uso de drogas. En los casos más graves de indisciplina escolar, la prevalencia de marihuana puede alcanzar hasta 46% y la de cocaína hasta 14%.

El rendimiento escolar es otro factor muy asociado con uso de drogas. Los alumnos que terminan el año escolar con promedios de notas inferiores a 5 presentan tasas de consumo reciente de marihuana cerca de 3 veces más altos que aquellos que terminan el año escolar con promedios de notas entre 6 y 7. Desde luego, estos datos no permiten decidir la dirección de esta relación: las drogas pueden causar un mal rendimiento, pero también el fracaso y la indisciplina escolar pueden predisponer a favor del uso de drogas.

Gráfico 12: Prevalencia de último año de consumo de marihuana y cocaína según variables de integración escolar





Gráfico 13: Prevalencia de último año de consumo de marihuana y cocaína según rendimiento escolar




■ ■ Asociación marihuana, alcohol y tabaco

Es importante mostrar la poderosa relación que existe entre marihuana, tabaco y alcohol en los adolescentes. Quienes consumen alcohol en forma intensiva (10 o más días en el último mes) pueden alcanzar prevalencias de consumo de 26% en marihuana.

De la misma manera, los fumadores diarios o casi diarios de cigarrillos alcanzan prevalencias de consumo de 32% en marihuana. La marihuana aparece estrechamente asociada con el abuso de alcohol y tabaco entre los adolescentes.

Gráfico 14: Prevalencias de último año de consumo de marihuana, según abuso de alcohol y de tabaco



■ ■ alcohol, marihuana y conductas de riesgo juvenil

En este estudio también fue posible observar la importancia que tiene el alcohol en diferentes comportamientos de riesgo asociados con el carrete juvenil. En todos los casos, aquellos estudiantes que declaran uso de alcohol se exponen claramente a mayores

riesgos que quienes no lo usan. Una relación más intensa se puede observar todavía para quienes han usado marihuana. Esta última intensifica los riesgos asociados con el carrete escolar.

Gráfico 15: Proporción de comportamientos de riesgo entre prevalentes y no prevalentes mes de alcohol





Gráfico 16: Proporción de comportamientos de riesgo entre prevalentes y no prevalentes mes de marihuana



Drogas y trastornos graves de la adolescencia

Por último, se mostrará la relación que existe entre marihuana y trastornos graves de la adolescencia. El uso de marihuana duplica el riesgo de tener problemas con la policía e incrementa también casi al doble el

riesgo de agresión y victimización sexual. También la marihuana aparece, aunque algo más moderadamente, relacionada con impulsos autodestructivos, como autoinfligirse heridas o ideaciones suicidas.

Gráfico 17: Prevalencias de último año de consumo de marihuana según trastornos que se indican



Evolución del consumo escolar de marihuana y cocaína en regiones

Las tendencias regionales deben ser observadas con más cuidado dado que en las muestras regionales (salvo las regiones V, VIII y Metropolitana) aumenta el margen de error y por ende las estimaciones de drogas de menor consumo pueden ser menos precisas. Conforme a lo anterior, a continuación sólo se presentan los datos regionales para prevalencias de último año de consumo de marihuana y cocaína total.

La comparación entre regiones para el caso de marihuana muestra magnitudes bastante similares en el norte y centro del país, para caer en varias regiones

del sur. La comparación de tendencias, por su parte, muestra un incremento estadísticamente significativo sólo en la Segunda Región. Cualquier variación en otras regiones no debe ser interpretada como aumento o descenso del consumo de marihuana. En el caso de cocaína total (cocaína + pasta base), las prevalencias fluctúan en un rango entre 3% y 5% en casi todas las regiones. Las variaciones más relevantes se producen en las regiones Tercera y Sexta, donde el consumo descendió en términos estadísticamente significativos. Cualquier variación en otras regiones no debe ser interpretada como aumento o descenso del consumo de cocaína total.

Gráfico 18: Evolución del consumo de marihuana, 2005-2007, según prevalencia de último año, por regiones




Gráfico 19: Evolución del consumo de cocaína total (cocaína + pasta base), 2005-2007, según prevalencia de último año, por regiones





Objetivos del Estudio

Detalles de la muestra y del trabajo de campo



El presente capítulo entrega una síntesis de los objetivos del estudio, los detalles de la muestra y de la etapa de aplicación de las entrevistas en los colegios, incluyendo descripción de los planes operativos uti-

lizados en el trabajo de campo, información acerca de los problemas suscitados, la forma en que fueron resueltos y el respectivo proceso de digitalización.



Objetivos del estudio

El Séptimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile, 2007, tuvo como objetivos principales:

- Determinar la magnitud del uso de drogas en la población escolar de 8° año básico a 4° año medio, por sexo, por cursos, por tipo de establecimientos y por regiones.
- Medir la evolución o tendencias del uso de drogas en la población escolar, en los años 2001, 2003, 2005 y 2007.
- Describir la magnitud y tendencias de algunos factores de riesgo / protección asociados al uso de drogas en la población escolar.
- Conocer el impacto de los programas de prevención de drogas en los escolares.
- Conocer la magnitud del uso de nuevas drogas, tales como MDMA-Éxtasis y otras drogas de síntesis.



Descripción del estudio

El estudio consistió en la aplicación de encuestas probabilísticas en colegios a los alumnos que se encuentran cursando 8° básico, 1°, 2°, 3° y 4° medio. El estudio fue nacional, aplicado en un total de 91 comunas urbanas, seleccionadas de las 13 regiones del país.

La selección de las unidades muestrales fue hecha a partir del directorio de matrículas de fines de 2006,

de alumnos matriculados para 2007, y entregado a CONACE por el Ministerio de Educación. La muestra teórica considerada para el estudio fue de 64.700 entrevistas a cursos de entre 8° básico a 4° medio. Esta muestra considera un 10% de sobremuestra por efectos de pérdidas muestrales, considerando que en tales pérdidas no hay reemplazos. La cantidad máxima de alumnos a entrevistar por curso no debía sobrepasar los 20 estudiantes.

El estudio utilizado se basó en una muestra de colegios, cursos y alumnos, con diseño probabilístico en cada una de las comunas seleccionadas a nivel nacional.

CONACE hizo entrega a la entidad seleccionada para realizar el trabajo de campo, de la base de datos a entrevistar con el siguiente nivel de detalle:

1. Colegios a entrevistar = 3.280
2. Nivel de cursos a entrevistar dentro de cada establecimiento, es decir, 8º, 1º, 2º, 3º ó 4º medio.
3. Letra de curso a entrevistar.

Con los antecedentes descritos, correspondió a la entidad encargada del trabajo de campo realizar la selección de alumnos a través del siguiente procedimiento:

- Selección de alumnos dentro de cada curso a través de salto sistemático, no sobrepasando un máximo de 20. El criterio utilizado en éste caso fue el utilizar los números pares o impares de la lista, dependiendo de la cantidad total de alumnos matriculados en cada caso.
- Los alumnos seleccionados dentro de cada curso, del listado de matriculados, no permitía ningún sistema de reemplazo.

Muestra

Diseño muestral

El estudio se basa en una muestra de cursos y alumnos cuyo diseño es probabilístico, bietápico y estratificado por nivel de enseñanza y tipo de colegio por cada comuna especificada del país.

Cobertura del estudio y niveles de estimación

El ámbito geográfico comprende los colegios de las 91 comunas definidas en la convocatoria. El criterio de selección de comunas en todos los estudios de CONACE corresponde a todas aquellas con población urbana igual o superior a 30 mil habitantes. Las estimaciones son representativas para el nivel de región y país, con información por sexo, cursos y tipo de dependencia administrativa del establecimiento escolar.

Muestra teórica y muestra lograda

La muestra fue obtenida a través de un listado de colegios, tanto municipalizados, particulares subvencionados y particulares pagados, facilitado por el Ministerio de Educación.

La muestra total lograda está conformada en parte por una selección inicial de establecimientos y en una segunda etapa por una muestra alternativa para

aquellos casos que no permitieran la obtención del tamaño de muestra establecido. Ambas muestras fueron elaboradas íntegramente por CONACE.

Por las características del estudio y de acuerdo a lo establecido y estipulado en los términos de referencia, la selección de alumnos dentro de cada curso seleccionado no permitía reemplazos.

Total Muestra Estudio Escolares 2007			
	Muestra Teórica	Muestra Lograda	% Logro
Alumnos	64.700	52.145	80,6%

En total, las muestras logradas de 8° básico a 4° medio, tanto en número de establecimientos, cursos y alumnos, fueron: 1.512 colegios, 3.048 cursos

y 52.145 alumnos. A continuación, se detallan la muestra lograda por comuna y región.

Muestra Lograda de 8° Básico a 4° Medio por Comuna y Tipo de Dependencia Administrativa del Establecimiento

Región	Comuna	Municipal	P. Subven.	P. Pagado	Total
I	Alto Hospicio	0	299	0	299
	Arica	277	384	35	696
	Iquique	505	370	0	875
	Región	782	1.053	35	1.870
II	Antofagasta	771	314	101	1186
	Calama	444	250	35	729
	Región	1.215	564	136	1.915
III	Copiapó	424	276	0	700
	Vallenar	113	56	0	169
	Región	537	332	0	869
IV	Coquimbo	474	287	0	761
	La Serena	295	495	18	808
	Ovalle	296	211	0	507
	Región	1.065	993	18	2.076

Región	Comuna	Municipal	P. Subven.	P. Pagado	Total
V	Concón	69	39	19	127
	La Calera	73	92	0	165
	Limache	17	40	0	57
	Los Andes	127	197	19	343
	Quillota	198	319	80	597
	Quilpué	301	362	33	696
	San Antonio	136	305	0	441
	San Felipe	145	242	18	405
	Valparaíso	682	615	39	1.336
	Villa Alemana	159	136	39	334
	Viña Del Mar	388	478	195	1061
	Región	2.295	2.825	442	5.562
VI	Rancagua	449	497	151	1097
	Rengo	197	46	0	243
	San Fernando	186	243	12	441
	Región	832	786	163	1.781
VII	Cauquenes	120	37	0	157
	Constitución	108	107	20	235
	Curicó	271	206	123	600
	Linares	369	251	0	620
	Talca	799	342	14	1155
	Región	1667	943	157	2767
VIII	Chiguayante	100	102	40	242
	Chillán	286	575	0	861
	Concepción	844	492	63	1.399
	Coronel	327	138	0	465
	Curanilahue	95	154	0	249
	Hualpén	74	86	72	232
	Los Ángeles	462	509	38	1.009
	Lota	209	35	0	244
	Penco	67	16	0	83
	San P. De La Paz	72	85	51	208
	Talcahuano	505	185	0	690
	Tomé	220	38	0	258
Región	3261	2415	264	5.940	
IX	Angol	246	163	20	429
	Padre Las Casas	0	163	0	163
	Temuco	604	779	27	1410
	Región	850	1.105	47	2.002
X	Ancud	67	40	0	107
	Osorno	544	243	80	867
	Puerto Montt	451	350	42	843
	Valdivia	331	208	24	563
	Región	1393	841	146	2.380

Región	Comuna	Municipal	P. Subven.	P. Pagado	Total
XI	Aysén	13	0	0	13
	Coyhaique	95	240	0	335
	Región	108	240	0	348
XII	Punta Arenas	254	125	57	436
RM	Buín	249	58	40	347
	Cerrillos	90	322	0	412
	Cerro Navia	135	89	0	224
	Colina	80	109	11	200
	Conchalí	81	196	0	277
	El Bosque	187	396	0	583
	Estación Central	147	376	0	523
	Huechuraba	0	36	18	54
	Independencia	120	637	20	777
	La Cisterna	96	848	15	959
	La Florida	157	1172	55	1.384
	La Granja	100	137	0	237
	La Pintana	79	472	0	551
	La Reina	60	70	198	328
	Las Condes	189	154	574	917
	Lo Barnechea	92	68	109	269
	Lo Espejo	75	104	0	179
	Lo Prado	124	77	0	201
	Macul	103	121	19	243
	Maipú	272	1227	39	1.538
	Melipilla	247	196	27	470
	Ñuñoa	312	327	303	942
	P. Aguirre Cerda	64	192	0	256
	Padre Hurtado	16	126	0	142
	Peñaflor	112	71	0	183
	Peñalolén	74	281	78	433
	Providencia	389	173	204	766
	Pudahuel	172	488	0	660
	Puente Alto	335	1.285	18	1.638
	Quilicura	65	293	12	370
	Quinta Normal	332	379	0	711
	Recoleta	135	417	38	590
	Renca	37	153	0	190
San Bernardo	498	501	16	1015	
San Joaquín	106	346	0	452	
San Miguel	222	790	12	1024	
San Ramón	91	174	0	265	
Santiago	1.607	1.368	187	3.162	
Talagante	104	316	19	439	
Vitacura	51	0	237	288	
	Región	7.405	14.545	2.249	24.199
Total País		21.664	26.767	3.714	52.145

■ Promedio de alumnos por curso

La muestra planteada originalmente se calculó considerando un máximo de 20 alumnos por curso. Sin embargo, durante el desarrollo del trabajo de campo se obtuvo un promedio inferior a esa cantidad, lo que implicó obtener una muestra final, menor a la esperada.

De la información recogida en terreno, el número promedio de alumnos obtenidos por curso fue de 17. Este promedio se explica por:

- La existencia de cursos que en su totalidad no alcanzaba a los 20 alumnos, principalmente en las regiones extremas del país.
- La ausencia de alumnos el día de la encuesta por enfermedad u otras razones.
- En menor medida, el retiro definitivo de estudiantes de sus respectivos establecimientos, haciendo disminuir la matrícula por curso.

Si se considera que la muestra por curso no comprendía la utilización de reemplazo de alumnos, la muestra final fue menor a la que se calculó inicialmente.

■ Porcentaje de no logro

Otra razón por la cual no fue posible alcanzar el 100% de la muestra radica también en la gran cantidad de establecimientos que rechazaron participar del estudio. Aún cuando se hicieron todos los esfuerzos posibles por lograr el concurso de estos establecimientos, la decisión final quedaba en manos de las autoridades de cada colegio.

Cabe señalar al respecto, que se dieron casos en que directamente las autoridades de los establecimientos declinaron participar de la toma de encuestas y en otros se estuvo persistentemente prorrogando la fecha de aplicación hasta el cierre de las labores de campo, por lo que tampoco fue imposible aplicar el estudio. **La cantidad total de establecimientos no logrados fue de 107. La cantidad de cursos no logrados asociados a éstos establecimientos fue de 178.**

Trabajo de campo

Fechas de trabajo

Para evitar distorsiones en los resultados y dificultades para cumplir la muestra, se decidió aplicar el estudio en 2 etapas debido a que muy cerca del inicio del trabajo de campo comenzaban las fiestas patrias. Las fechas de aplicación de ambas etapas fueron:

Etapa 1

Fecha de inicio : 29 de agosto de 2007.

Fecha de término: 14 de septiembre de 2007.

Etapa 2

Fecha de inicio : 22 de octubre de 2007.

Fecha de término: 23 de noviembre de 2007.

La aplicación de las entrevistas en dos etapas distintas quedó consignada en una variable de la base de datos final, de manera que CONACE pudo identificar que no hubo diferencias estadísticamente significativas en las variables de este estudio, derivadas de este aspecto de temporalidad.

Causales de rechazo de encuestas

Como se señaló en el apartado anterior, en el desarrollo del trabajo se suscitaron algunas situaciones que dificultaron el trabajo de campo. La principal fue el logro de las 20 encuestas por curso debido al bajo promedio de alumnos obtenidos por cada uno de ellos. En este caso no se disponía de mecanismos que permitieran alcanzar la cantidad establecida, ya que según bases de licitación del estudio no se permitía realizar reemplazos de alumnos.

Si bien existía una sobremuestra de establecimientos para suplir posibles encuestas perdidas, ésta no alcanzó a cubrir el número de muestra establecido en el estudio.

Las principales causales de rechazo dentro de cada establecimiento seleccionado fueron las siguientes:

Rechazo de las autoridades internas por no haber recibido la carta por parte del Ministerio de Educación. Ésta daba aviso del comienzo del estudio en cuestión. Lo anterior fue solucionado en algunos casos por la gestión de los propios encuestadores y en otros casos por los supervisores de la respectiva zona, presentando la copia de la carta. Sin embargo, la mayoría de los establecimientos que no recibieron la misiva de la autoridad, declinó su participación.

Rechazo de las autoridades internas, aún en posesión de la carta mencionada. Entre los principales argumentos se encontraban: falta de interés en el tema, no quitar horas de estudios a los alumnos del establecimiento, por tratarse de un tema de molestia para los apoderados (en este último caso, principalmente en establecimientos del tipo particular), haber sido seleccionado en ocasiones sucesivas en estudios relacionados al mismo tema (comunales principalmente de niveles socio económicos bajo), algunos colegios municipalizados no contestaron ya que dependen de las Corporaciones Municipales de Educación y afirmaron que éstas no fueron informadas.

A medida que el trabajo iba avanzando e iban ocurriendo problemas para acceder a los colegios, la entidad encargada del trabajo de campo comunicó

a CONACE cuáles eran los establecimientos con dificultades, pidiendo hacerse parte en la solución a través de llamados telefónicos a los directores u otras autoridades.

Otras razones de no logro, aunque sustancialmente menor en cantidad, fueron aquellos casos en que el colegio señalado había dejado de funcionar o cuyo curso seleccionado para contestar la encuesta no existía.

Finalmente, una dificultad aislada fue que en los colegios técnicos, insertos en los programas "Dual", era muy difícil encontrar a los cursos superiores en el establecimiento educacional, ya que ellos hacen práctica fuera del recinto. Esto provocaba que el encuestador tuviera que volver al establecimiento.

■ Trabajo en sala de clases

En general la encuesta tuvo buena acogida por parte de los alumnos. En la mayor parte de los establecimientos se observó interés por contestar y respeto por el tema tratado.

Lo que si fue bastante generalizado es que los alumnos encontraron muy larga la encuesta y se cansaban de achurar los espacios indicados con la alternativa elegida en la hoja de respuesta. Esto produjo, en muchos casos, apuro por contestar y mal llenado del espacio, el que tuvo que ser corregido por los revisores en la entidad encargada del trabajo de campo.

Por otro lado, muchos profesores se molestaron por la pérdida de clases de sus alumnos y/o por lo extenso del cuestionario.

■ Supervisión

La entidad seleccionada para realizar el trabajo de campo, por las características del estudio, supervisó un 20% del trabajo realizado por cada encuestador. El procedimiento en este caso se desarrolló el mismo día y momento de visita al establecimiento seleccionado para la entrevista. Entre las consideraciones se contempló:

- Selección del curso a entrevistar (letra).
- Selección del entrevistado.
- Elementos distractores durante la entrevista.
- Solución de problemas o inquietudes.
- Y, en general el desarrollo óptimo de aplicación.

Los jefes comunales desarrollaron la supervisión en colegios, los que a su vez asistieron a las capacitaciones en conjunto con los encuestadores en cada lugar de capacitación.

Respecto de los resultados de la supervisión, no hubo dificultades importantes que informar.

■ Informe de digitalización óptica

El estudio fue procesado mediante lectura óptica. El procedimiento de lectura contempló las siguientes características:

Cobertura exigida para el reconocimiento de marcas.

Al universo total de encuestas se les exigió un 25% de cobertura para considerarla como marca.

Normalmente para que una marca se considere como preferencia válida debe cubrir no menos de un 35 -

40% (recomendable 50%) de la superficie del círculo dejado para marcar. Al encontrarse con marcas muy tenues en muchas encuestas o marcas con lápices no apropiados, fue necesario bajar ese porcentaje.

Control de calidad

Se realizó en la fase de pruebas, al inicio del proceso, un muestreo de aproximadamente 100 encuestas no consecutivas de cada tipo de encuesta y se comparó el resultado contra la imagen impresa. El resultado fue de 100% de precisión.

Durante el proceso se revisaban diariamente 20 encuestas en forma aleatoria y se chequeaba contra el físico, con 100% de precisión.

Especificación de problemas encontrados en la realización del proceso.

- Marcas muy tenues realizadas por los alumnos
- Uso de lápices no apropiados
- Borradores más intensos que las marcas débiles

Especificaciones técnicas


- Software utilizado para el reconocimiento óptico: Eyes and hands for Forms más un desarrollo en Visual Basic 6 que permitió entregar en el formato solicitado las preguntas especiales.
- Resolución utilizada para escaneo de imágenes: 300 dpi en blanco y negro, formato TIFF grupo IV.
- Escáner utilizado: Fujitsu M4099D con software de mejoramiento dinámico de imágenes KOFAX VRS 4.1 pro.

Certificación de control de calidad

Con el fin de certificar la calidad del trabajo realizado en el proceso de digitalización óptica y reconocimiento de las encuestas del estudio, se realizó el siguiente procedimiento:

- Se seleccionaron aleatoriamente los folios de encuestas a digitar en forma manual, utilizando procedimiento RANDOM con salto sistemático, lo que permite cubrir el 100% de los folios.
- Se digitó una muestra de 300 encuestas (correspondiendo a un 0,6% de la muestra total, con un margen de error para esta muestra de prueba de +/- 5,6%).
- Se procedió a comparar la información de las dos bases (digitadas en forma manual y digitalizadas en forma óptica). Esto se realizó a través de Excel. Se crearon fórmulas especialmente diseñadas para comprobar si existían diferencias entre ambas bases (considerando dentro del examen las marcas nulas o irreconocibles).
- El análisis muestra que la tasa promedio de error para la digitalización óptica sobre el total de marcaciones (88.755 marcaciones para 305 encuestas), alcanzó aproximadamente 0,2%. Con lo que concluye que existe una estimación de un 99,8% de exactitud en el procedimiento de digitalización óptica.





Anexo I

Tablas de resultados generales serie 2001-2003-2005-2007



Prevalencias de consumo de drogas

- Prevalencias de consumo de tabaco y alcohol.
- Prevalencias de consumo de marihuana.
- Prevalencias de consumo de pasta base, cocaína y cocaína total.
- Prevalencias de consumo de otras drogas como inhalables, estimulantes, éxtasis, alucinógenos, heroína y crack.
- Prevalencias de consumo de marihuana y cocaína total según regiones.

Prevalencias de consumo de tabaco

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munic.	Subven.	Pagado
Tabaco vida											
2001	77,8	74,6	80,9	65,3	75,1	81,0	84,1	85,9	77,3	77,5	77,6
2003	75,7	72,9	78,4	63,4	72,0	79,0	82,6	84,0	74,9	75,1	74,9
2005	70,3	66,8	73,8	54,9	66,3	74,6	77,9	81,2	69,3	70,1	71,5
2007	72,2	69,7	74,6	56,5	69,4	75,9	80,6	81,4	72,5	72,3	69,7
Tabaco año											
2001	56,1	51,5	60,6	42,7	54,0	58,8	62,9	64,6	54,1	55,9	59,4
2003	52,3	48,6	55,8	38,9	47,9	55,1	60,4	62,2	49,5	51,9	56,7
2005	53,8	49,5	58,0	38,6	51,4	58,8	60,7	61,9	51,9	54,2	56,1
2007	48,8	45,1	52,4	33,8	46,1	51,6	57,3	58,1	47,7	49,3	51,4
Tabaco mes											
2001	42,3	38,9	45,6	26,6	38,0	45,2	51,5	53,7	40,3	42,0	45,3
2003	38,8	35,9	41,6	24,0	33,0	41,5	47,9	51,8	36,0	38,5	42,5
2005	42,2	39,0	45,3	26,5	38,4	46,5	50,5	52,1	41,2	42,0	43,1
2007	35,4	32,8	37,9	20,4	31,7	37,7	44,8	45,6	35,3	35,4	36,3
Tabaco diario											
2007	16,2	15,2	17,2	5,5	13,7	17,8	22,7	23,8	16,9	15,9	14,4

Tasas total ajustadas por sexo y curso, tasas según sexo ajustadas por curso y tasas según cursos ajustadas por sexo, tasas según tipo de colegio no ajustadas.

Prevalencias de consumo de alcohol

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Alcohol vida											
2001	78,1	77,4	78,8	58,8	73,8	82,9	88,4	90,6	73,2	78,9	85,8
2003	79,7	79,1	80,2	62,2	74,9	84,0	89,2	91,9	74,9	75,1	74,9
2005	74,0	72,7	75,2	50,7	68,6	79,9	85,9	89,2	69,1	74,5	84,0
2007	76,9	75,4	78,3	56,6	71,6	82,2	87,7	90,2	73,4	78,2	97,2
Alcohol año											
2001	62,2	60,6	63,9	41,7	56,6	66,2	73,9	77,5	55,7	63,4	73,1
2003	62,3	60,8	63,8	41,7	54,9	66,8	75,0	78,4	49,5	51,9	56,7
2005	60,8	58,9	62,7	36,6	54,8	67,3	72,9	77,3	55,0	61,8	72,0
2007	58,5	56,1	60,9	36,7	51,6	63,1	71,4	75,0	53,5	60,4	74,4
Alcohol mes											
2001	39,6	40,6	38,6	21,3	33,0	42,0	50,7	55,7	33,8	40,2	50,5
2003	40,3	40,7	39,9	21,3	32,0	43,3	51,8	58,6	36,0	38,5	42,5
2005	44,2	44,4	44,0	22,0	37,3	48,6	55,9	62,7	38,7	44,9	55,3
2007	37,9	37,5	38,4	18,4	30,2	41,0	50,7	54,7	33,9	39,1	52,8

Tasas total ajustadas por sexo y curso, tasas según sexo ajustadas por curso y tasas según cursos ajustadas por sexo, tasas según tipo de colegio no ajustadas.

Prevalencias de consumo de marihuana

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Marihuana vida											
2001	24,3	26,3	22,3	9,5	18,4	26,2	33,4	38,2	24,1	24,3	22,9
2003	22,5	24,8	20,2	8,7	15,0	24,0	31,5	38,2	21,6	22,1	20,7
2005	20,3	21,8	18,8	6,4	13,4	21,5	29,2	35,6	20,1	19,3	21,2
2007	25,2	27,0	23,5	10,0	20,6	27,1	34,5	37,7	26,2	24,7	23,1
Marihuana año											
2001	15,0	16,1	13,9	5,5	11,3	16,7	20,9	23,1	14,2	15,3	15,0
2003	13,4	14,8	12,0	4,9	8,6	14,5	19,4	22,5	12,4	12,9	13,9
2005	15,5	16,8	14,3	4,7	10,1	16,9	22,4	27,1	15,2	14,6	17,0
2007	15,7	16,7	14,8	5,4	12,8	17,4	21,9	23,5	15,5	15,8	16,4
Marihuana mes											
2001	8,1	9,2	7,0	2,8	6,2	9,1	11,3	12,2	7,9	8,3	7,3
2003	6,9	8,2	5,7	2,7	4,9	7,2	10,0	11,3	6,8	6,5	6,7
2005	6,6	7,5	5,7	2,1	4,6	7,4	9,5	10,6	6,7	5,8	7,8
2007	8,4	9,3	7,4	2,9	7,1	9,6	11,4	11,9	8,7	8,1	7,9

Tasas total ajustadas por sexo y curso, tasas según sexo ajustadas por curso y tasas según cursos ajustadas por sexo, tasas según tipo de colegio no ajustadas.

Prevalencias de consumo de pasta base

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Pasta base vida											
2001	4,8	6,4	3,1	2,9	4,6	5,2	5,8	5,5	5,6	4,4	3,1
2003	5,1	7,0	3,2	3,5	4,3	5,0	5,7	7,5	6,0	4,7	2,8
2005	3,8	4,9	2,7	2,2	3,7	4,2	3,9	5,0	4,9	3,1	2,1
2007	5,2	6,4	4,1	4,1	5,4	5,0	5,3	6,4	6,6	4,5	2,3
Pasta base año											
2001	2,2	3,1	1,4	1,3	2,2	2,7	2,6	2,6	2,6	2,0	1,5
2003	2,4	3,4	1,4	1,6	1,9	2,5	2,7	3,7	2,7	2,3	1,4
2005	2,6	3,4	1,8	1,8	2,6	2,9	2,6	3,2	3,3	2,1	1,7
2007	2,5	3,3	1,7	1,8	2,6	2,5	2,3	3,1	3,1	2,1	1,2
Pasta base mes											
2001	1,0	1,3	0,6	0,5	1,2	0,9	1,1	1,3	1,3	1,0	0,7
2003	1,2	1,7	0,7	0,9	0,9	1,1	1,4	1,8	1,3	1,2	0,8
2004	1,2	1,6	0,7	0,8	1,2	1,3	1,2	1,4	1,5	1,0	0,7
2007	1,2	1,7	0,7	0,9	1,4	1,3	1,0	1,5	1,6	1,0	0,9

Tasas total ajustadas por sexo y curso, tasas según sexo ajustadas por curso y tasas según cursos ajustadas por sexo, tasas según tipo de colegio no ajustadas.

Prevalencias de consumo de clorhidrato de cocaína

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Cocaína vida											
2001	6,1	8,1	4,1	2,9	4,7	6,4	8,0	9,1	6,1	6,5	4,7
2003	5,9	8,0	3,8	3,1	4,3	5,9	7,0	10,4	5,9	6,2	3,8
2005	4,8	6,1	3,5	3,4	4,7	5,0	5,1	5,8	5,4	4,3	3,9
2007	5,7	7,5	4,0	3,6	5,4	5,7	6,6	7,8	6,5	5,5	2,7
Cocaína año											
2001	3,2	4,3	2,0	1,2	2,3	3,6	4,3	5,0	3,1	3,4	2,7
2003	3,0	4,3	1,9	1,6	1,8	3,0	3,7	6,0	2,9	3,4	2,0
2005	2,9	3,7	2,2	1,7	2,7	3,3	3,2	3,9	3,2	2,7	2,5
2007	2,9	3,9	1,9	1,7	2,8	3,0	3,2	4,1	3,2	2,8	1,6
Cocaína mes											
2001	1,4	2,0	0,8	0,6	1,1	1,8	1,6	2,1	1,3	1,5	1,2
2003	1,5	2,1	0,8	0,9	0,9	1,4	1,7	2,8	1,5	1,5	1,1
2005	1,3	1,6	0,9	0,8	1,3	1,3	1,4	1,7	1,6	1,1	0,6
2007	1,4	1,9	0,9	0,8	1,4	1,4	1,6	1,9	1,6	1,3	0,7

Tasas total ajustadas por sexo y curso, tasas según sexo ajustadas por curso y tasas según cursos ajustadas por sexo, tasas según tipo de colegio no ajustadas.

Prevalencias de consumo de cocaína total (pasta base + cocaína)

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Cocaína total vida											
2001	7,5	9,9	5,2	3,8	6,2	8,0	9,8	10,8	8,0	7,7	5,6
2003	7,5	9,9	5,1	4,2	5,6	7,6	9,1	12,3	8,0	7,5	4,6
2005	6,7	8,5	5,0	4,4	6,4	7,3	7,4	8,5	8,1	5,8	4,9
2007	7,6	9,5	5,8	5,0	7,4	7,7	8,7	10,1	9,0	7,1	3,4
Cocaína total año											
2001	4,1	5,5	2,7	1,8	3,3	4,7	5,3	5,9	4,2	4,3	3,2
2003	4,1	5,6	2,6	2,2	2,9	4,1	4,9	7,0	4,1	4,2	2,5
2005	4,3	5,5	3,1	2,5	4,0	5,0	4,6	5,7	5,1	3,7	3,4
2007	4,0	5,4	2,8	2,4	4,0	4,2	4,3	5,6	4,8	3,7	2,1
Cocaína total mes											
2001	1,9	2,7	1,1	0,9	1,7	2,4	2,2	2,5	2,0	2,0	1,5
2003	2,0	2,9	1,2	1,3	1,4	1,9	2,4	3,5	2,1	2,0	1,4
2005	2,0	2,7	1,4	1,2	2,0	2,2	2,2	2,6	2,6	1,7	1,0
2007	2,0	2,8	1,3	1,2	2,2	2,1	2,1	2,7	2,5	1,8	1,1

Tasas total ajustadas por sexo y curso, tasas según sexo ajustadas por curso y tasas según cursos ajustadas por sexo, tasas según tipo de colegio no ajustadas.

Prevalencias de consumo de MDMA-Éxtasis

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Éxtasis vida											
2001	2,5	3,5	1,5	2,2	2,8	2,7	2,5	2,4	2,9	2,3	2,1
2003	3,3	4,5	2,1	3,0	3,0	3,4	3,4	3,7	3,7	3,0	2,5
2005	4,0	5,0	3,1	3,2	4,7	4,4	3,9	4,0	4,6	3,6	3,6
2007	2,1	2,9	1,4	2,6	2,5	1,7	1,8	1,8	2,7	1,8	1,2
Éxtasis año											
2001	1,1	1,5	0,7	0,8	1,2	1,4	1,0	1,1	1,3	0,9	0,9
2003	1,3	1,9	0,8	1,3	1,1	1,3	1,3	1,8	1,5	1,2	1,2
2005	2,0	2,5	1,5	1,6	2,6	2,2	1,8	1,8	2,3	1,8	1,8
2007	1,5	2,0	1,0	1,5	1,7	1,4	1,3	1,3	1,8	1,3	1,2
Éxtasis mes											
2001	0,6	0,8	0,3	0,4	0,7	0,7	0,5	0,6	0,7	0,5	0,5
2003	0,6	0,9	0,4	0,6	0,5	0,6	0,5	0,9	0,7	0,5	0,6
2005	0,8	1,1	0,5	0,6	1,1	0,8	0,6	0,9	0,9	0,7	0,6
2007	0,6	0,9	0,4	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,8	0,5	0,5

Prevalencias de consumo de inhalables

Inhalables como neoprén, tolueno, éter, acetona, poppers o pinturas

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Inhalables vida											
2001*	4,4	5,7	3,0	2,7	3,8	5,0	5,2	5,6	4,3	4,3	4,4
2003	7,9	9,4	6,6	6,2	7,8	8,7	8,7	9,0	8,8	7,3	7,2
2005	6,2	6,9	5,5	4,5	6,2	6,9	6,8	6,9	6,8	5,5	6,5
2007	7,6	8,0	7,2	7,0	8,2	7,6	7,8	7,2	7,7	7,5	8,0
Inhalables año											
2001*	1,9	2,5	1,2	1,1	1,8	2,2	2,3	2,1	1,9	1,8	2,0
2003	3,1	3,5	2,7	2,9	3,0	3,4	3,1	3,0	3,5	2,7	2,7
2005	3,3	2,6	2,4	1,7	2,8	2,9	2,5	3,1	2,8	2,5	2,1
2007	3,0	3,0	3,0	3,0	3,8	3,0	2,7	2,2	2,9	2,9	3,9
Inhalables mes											
2001*	0,7	1,0	0,5	0,4	0,9	1,0	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8
2003	1,3	1,6	1,1	1,5	1,3	1,3	1,2	1,4	1,6	1,1	1,1
2005	1,2	1,4	0,9	0,9	1,4	1,1	1,4	0,9	1,3	1,0	1,5
2007	1,2	1,2	1,2	1,2	1,7	1,2	1,0	0,9	1,2	1,2	1,6

* En cuestionario 2001 dice "solventes", por lo que no se puede comparar con restantes cuestionarios.

Prevalencias de consumo de estimulantes

Estimulantes sin prescripción médica como anfetaminas (ritalín) o metanfetaminas (cidrín)

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Estimulantes vida											
2001*	5,6	7,0	4,2	3,9	5,3	6,3	6,6	6,3	5,2	5,3	7,2
2003	5,9	7,1	4,7	3,8	5,2	6,7	6,8	8,0	6,1	5,5	6,2
2005	4,6	5,3	4,0	2,9	4,7	5,0	5,1	6,1	5,1	4,3	4,4
2007	5,2	5,7	4,7	4,3	5,2	4,9	6,1	5,8	5,5	5,1	4,5
Estimulantes año											
2001*	2,2	2,6	1,8	1,3	2,2	2,7	2,7	2,5	2,2	2,1	2,7
2003	2,3	2,8	1,8	1,4	2,0	2,6	2,6	3,3	2,4	2,1	2,3
2005	2,6	2,8	2,4	1,7	2,8	2,9	2,5	3,1	2,8	2,5	2,1
2007	2,2	2,4	2,1	1,8	2,4	2,1	2,6	2,3	2,5	2,1	2,1
Estimulantes mes											
2001*	1,0	1,2	0,7	0,7	1,0	1,2	1,2	0,9	1,0	0,9	1,2
2003	1,0	1,2	0,7	0,7	0,8	1,0	1,0	1,4	1,1	0,9	1,0
2005	1,1	1,3	0,8	0,7	1,2	1,1	1,1	1,1	1,2	1,0	0,9
2007	0,9	1,1	0,8	0,9	1,1	0,8	1,1	0,8	1,1	0,8	1,2

*En cuestionario 2001 dice "anfetaminas"

Prevalencias de consumo de alucinógenos

Alucinógenos como LSD u otros ácidos, polvo de ángel, mescalina o peyote

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Alucinógenos vida											
2001											
2003	2,0	2,8	1,2	1,4	1,6	2,0	2,5	2,8	2,1	1,8	2,1
2005	3,7	4,9	2,6	3,0	4,2	4,0	4,0	3,4	4,6	3,2	2,9
2007	3,2	4,2	2,3	3,0	3,3	3,0	3,5	3,3	3,8	2,9	2,6
Alucinógenos año											
2001											
2003											
2005	1,7	2,2	1,2	1,3	2,0	1,9	1,6	1,6	2,1	1,4	1,3
2007	1,4	1,8	0,9	1,3	1,6	1,2	1,3	1,5	1,7	1,1	1,3
Alucinógenos mes											
2001											
2003											
2005	0,7	0,9	0,4	0,5	0,8	0,7	0,6	0,7	0,8	0,6	0,6
2007	0,6	0,8	0,4	0,6	0,8	0,5	0,6	0,6	0,8	0,5	0,4

* En cuestionario 2003 sólo prevalencia de vida. Falta la pregunta en cuestionario 2001.

Prevalencias de consumo de heroína

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Heroína vida											
2001	2,4	3,4	1,4	2,2	2,8	2,6	2,3	2,1	2,8	2,3	1,7
2003	1,4	1,9	0,8	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,6	1,2	1,0
2005	3,2	4,2	2,2	2,8	4,0	3,3	2,7	2,8	4,1	2,6	2,1
2007	2,6	3,4	1,8	3,1	3,0	2,2	2,1	2,2	3,1	2,3	1,4
Heroína año											
2001	1,1	1,5	0,6	0,8	1,2	1,2	0,9	1,1	1,2	1,0	0,8
2003											
2005	1,7	2,3	1,1	1,5	2,1	1,8	1,4	1,5	2,2	1,4	1,2
2007	1,2	1,6	0,7	1,4	1,5	0,9	0,9	1,0	1,4	1,0	0,7
Heroína mes											
2001	0,6	0,8	0,3	0,3	0,7	0,6	0,5	0,6	0,7	0,5	0,5
2003											
2005	0,8	1,0	0,5	0,6	0,9	0,8	0,6	0,8	0,9	0,7	0,6
2007	0,6	0,8	0,4	0,7	0,8	0,5	0,5	0,6	0,8	0,5	0,5

* En cuestionario 2003 sólo prevalencia de vida

Prevalencias de consumo de crack

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Crack vida											
2001											
2003	1,4	2,0	0,8	1,2	1,3	1,3	1,6	1,8	1,6	1,2	1,3
2005	3,0	4,2	1,9	2,8	3,7	3,2	2,5	2,8	3,9	2,5	2,1
2007	2,6	3,5	1,7	2,9	3,1	2,4	2,1	2,3	3,2	2,2	1,7
Crack año											
2001											
2003											
2005	1,6	2,2	1,0	1,4	2,0	1,8	1,2	1,5	2,1	1,3	1,1
2007	1,2	1,7	0,7	1,4	1,6	1,0	0,9	1,1	1,5	1,0	0,9
Crack mes											
2001											
2003											
2005	0,7	1,0	0,4	0,6	1,0	0,7	0,5	0,6	0,8	0,6	0,4
2007	0,6	0,8	0,4	0,7	0,8	0,5	0,4	0,5	0,7	0,5	0,5

* En cuestionario 2003 sólo prevalencia de vida. Falta la pregunta en cuestionario 2001.

Prevalencias de último año de consumo de marihuana, por regiones, según sexo, cursos y tipo de establecimientos

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Primera Región											
2001	13,4	12,7	12,4	2,9	10,5	17,4	6,3	18,3	14,9	7,3	10,0
2003	9,8	10,5	9,0	2,6	4,8	12,7	12,9	19,4	10,4	8,3	13,9
2005	16,8	16,8	16,8	3,5	14,8	23,9	18,2	27,4	17,4	16,1	17,7
2007	15,4	14,8	15,9	8,2	14,8	12,0	21,3	23,9	17,8	13,2	18,5
Segunda Región											
2001	14,3	17,1	11,3	7,7	11,0	13,8	20,4	21,7	13,4	15,6	16,0
2003	15,6	15,8	14,9	6,0	11,3	19,2	21,8	23,8	17,3	10,0	14,8
2005	12,0	12,2	12,3	2,1	9,1	13,6	15,3	25,7	13,2	10,5	10,4
2007	16,6	16,7	16,6	5,8	14,8	21,2	19,2	26,3	17,4	16,6	10,5
Tercera Región											
2001	13,7	15,9	11,8	5,4	10,9	14,2	19,2	22,8	13,0	15,4	15,7
2003	13,9	15,4	11,1	4,2	16,5	14,6	11,8	26,8	13,7	11,8	20,0
2005	15,7	18,7	14,4	5,3	12,7	14,9	18,2	36,3	17,4	14,5	14,6
2007	14,9	13,3	16,6	5,5	10,3	19,6	24,1	17,4	14,2	16,0	S/D*
Cuarta Región											
2001	15,6	16,1	13,8	8,5	14,2	16,3	16,2	22,8	16,1	12,8	15,9
2003	13,8	15,3	10,5	4,5	9,6	16,3	17,5	21,0	14,2	8,3	23,7
2005	16,6	17,6	14,0	3,9	9,6	16,4	21,0	34,8	17,5	13,9	12,5
2007	13,5	15,8	11,3	7,4	11,4	12,3	23,3	14,4	14,1	13,1	13,7
Quinta Región											
2001	16,7	18,3	14,3	5,5	11,6	19,2	25,1	24,4	18,6	15,0	12,5
2003	13,2	13,0	11,8	4,0	10,5	13,0	19,1	21,1	14,3	11,4	9,9
2005	16,1	16,1	14,7	5,0	9,7	16,7	23,7	28,0	18,2	12,8	14,2
2007	17,5	18,0	17,1	7,4	15,2	17,6	23,4	26,0	20,2	15,4	16,9
Sexta Región											
2001	12,6	12,3	13,2	5,0	6,7	13,4	23,7	17,0	11,7	13,5	13,9
2003	11,2	13,6	9,9	2,4	6,4	13,1	15,9	22,3	9,1	15,0	12,3
2005	16,7	17,1	16,9	7,6	10,6	17,1	25,1	26,4	18,4	14,4	17,2
2007	13,5	14,9	12,2	4,0	8,6	17,8	21,3	17,0	11,9	15,5	13,6
Séptima Región											
2001	8,8	10,7	7,0	4,7	5,7	6,3	12,9	16,2	7,8	11,1	9,5
2003	8,1	9,7	6,3	3,9	4,2	9,1	11,2	16,1	7,5	10,2	7,0
2005	11,1	13,3	8,9	5,5	5,7	11,2	16,6	18,7	9,9	12,0	14,1
2007	10,0	11,4	8,7	1,8	8,2	12,7	16,4	12,4	10,1	10,1	7,0

*No habían colegios de este tipo en la muestra en esta región.

Prevalencias de último año de consumo de marihuana, por regiones, según sexo, cursos y tipo de establecimientos

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Octava Región											
2001	8,9	13,1	9,2	2,9	10,0	12,6	15,0	17,4	11,5	9,1	12,6
2003	8,5	12,7	9,7	5,1	7,4	11,1	17,6	19,3	11,1	9,8	14,5
2005	11,5	12,8	10,2	2,4	7,2	12,9	18,7	20,7	11,6	9,4	18,0
2007	12,1	14,7	9,5	3,4	8,7	12,7	17,7	12,4	13,5	10,3	7,7
Novena Región											
2001	11,2	13,1	10,4	7,4	7,0	7,7	18,1	20,7	11,3	12,8	10,3
2003	10,3	13,6	6,7	3,7	3,3	14,9	16,1	15,7	8,1	13,9	7,1
2005	10,8	13,2	8,6	3,1	10,5	12,7	13,2	14,6	10,3	12,5	6,3
2007	10,9	11,6	10,3	1,0	8,0	12,7	17,1	18,6	11,2	10,8	11,3
Décima Región											
2001	9,0	10,7	6,7	1,9	6,2	8,6	14,3	15,7	9,3	6,1	11,9
2003	11,2	13,3	6,9	2,7	7,7	9,7	19,1	19,5	10,4	8,7	14,2
2005	14,7	16,3	12,7	4,3	8,8	15,3	24,3	23,5	15,1	13,1	16,6
2007	12,7	14,5	10,9	4,8	9,4	17,1	16,4	16,5	13,3	11,5	13,9
Undécima Región											
2001	8,7	9,6	7,5	6,8	4,0	5,6	15,4	13,2	11,6	6,2	0,0
2003	15,2	12,3	15,1	2,5	17,9	13,4	15,3	29,8	14,7	13,1	0,0
2005	8,7	7,2	8,2	0,0	6,5	8,9	15,2	10,6	10,6	6,6	5,2
2007	7,8	12,5	3,7	1,5	2,3	10,9	13,3	14,8	9,2	7,3	S/D*
Duodécima Región											
2001	9,4	9,2	8,2	1,7	6,9	12,9	12,7	12,4	7,7	9,4	12,0
2003	9,9	13,1	5,2	1,5	3,4	9,6	14,0	20,0	7,9	8,3	12,8
2005	13,7	18,5	11,3	3,1	8,0	15,3	22,4	27,4	13,6	17,6	15,1
2007	13,2	17,1	10,0	0,8	9,0	14,3	25,6	15,7	12,3	17,0	3,6
Región Metropolitana											
2001	18,3	17,8	16,6	6,2	13,1	20,3	24,0	27,4	16,9	17,5	17,0
2003	15,5	15,6	13,3	5,8	9,1	16,3	22,3	24,6	14,0	14,5	15,1
2005	18,3	17,9	15,9	5,6	11,2	18,9	25,2	30,2	17,0	16,2	18,8
2007	17,9	18,5	17,2	6,0	14,7	19,9	24,3	27,5	17,4	18,0	18,3

*No habían colegios de este tipo en la muestra en esta región.

Prevalencias de último año de consumo de cocaína total (cocaína y/o pasta base), por regiones, según sexo, cursos y tipo de establecimientos

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Primera Región											
2001	4,6	6,0	3,9	1,4	3,6	6,1	5,9	8,9	6,1	1,7	4,8
2003	2,5	3,2	1,9	0,9	2,3	2,5	2,0	5,6	2,7	2,3	1,2
2005	4,9	5,3	4,4	1,3	7,4	7,5	2,0	6,3	6,2	3,5	2,6
2007	3,7	4,6	2,9	3,6	4,3	1,9	4,9	4,0	4,3	3,3	3,1
Segunda Región											
2001	2,3	3,4	1,7	2,3	0,8	3,0	3,1	4,1	2,7	2,0	2,1
2003	3,2	4,9	2,0	1,3	3,0	4,2	5,1	5,0	3,9	2,8	2,5
2005	3,4	4,6	2,5	1,1	4,2	3,5	2,9	6,9	4,3	2,4	2,2
2007	2,6	2,9	2,3	1,3	5,7	2,2	1,1	2,0	3,2	1,8	1,0
Tercera Región											
2001	1,3	2,0	0,7	0,7	0,8	2,2	0,3	2,7	0,6	2,7	3,4
2003	2,7	4,4	0,9	1,5	4,5	1,8	2,5	4,5	3,4	1,7	1,9
2005	4,0	5,8	2,6	3,6	3,0	4,9	1,5	8,8	5,2	2,0	0,9
2007	2,0	3,1	0,8	0,0	0,2	5,7	1,6	3,0	2,5	1,1	S/D*
Cuarta Región											
2001	3,1	4,7	1,7	2,2	6,2	1,8	2,0	3,1	4,2	1,4	2,3
2003	4,5	6,3	1,6	0,5	6,3	3,6	3,3	7,5	5,4	1,8	3,2
2005	4,2	5,4	3,6	2,5	2,6	5,4	4,7	8,6	5,1	3,9	2,1
2007	4,3	6,1	2,4	4,5	5,3	3,1	4,9	3,3	6,3	2,1	3,7
Quinta Región											
2001	3,5	5,4	1,4	1,5	1,9	3,0	6,5	5,0	4,5	2,6	1,9
2003	3,3	4,3	2,2	1,3	2,2	3,2	5,8	4,7	4,3	2,9	1,1
2005	4,5	6,0	3,1	1,7	6,0	4,5	4,5	6,0	6,4	2,8	3,3
2007	4,7	6,1	3,4	2,1	3,8	3,7	5,0	9,6	7,5	3,0	1,2
Sexta Región											
2001	1,6	2,4	1,0	0,3	1,4	1,3	3,2	2,6	1,5	2,1	1,8
2003	2,4	3,5	1,5	1,6	1,0	3,0	2,1	5,1	2,2	4,7	0,0
2005	6,9	6,5	7,4	5,5	6,8	10,8	7,4	3,3	7,1	4,9	9,6
2007	4,1	5,2	2,8	2,3	2,2	6,0	5,3	4,8	3,8	4,8	1,4
Séptima Región											
2001	2,1	2,9	1,4	1,6	2,3	1,7	2,0	3,1	2,2	2,2	1,9
2003	1,9	3,0	0,6	1,8	0,7	1,7	1,6	4,4	1,7	2,6	1,3
2005	2,6	3,7	1,6	3,7	2,8	1,9	3,3	1,2	2,7	2,7	2,0
2007	2,5	3,7	1,4	1,2	3,1	3,9	2,6	1,6	1,9	3,7	0,7

*No habían colegios de este tipo en la muestra en esta región.

Prevalencias de último año de consumo de cocaína total (cocaína y/o pasta base), por regiones, según sexo, cursos y tipo de establecimientos

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Octava Región											
2001	2,1	3,5	1,3	0,8	3,0	2,6	2,9	2,8	3,0	1,7	1,4
2003	2,6	4,8	2,0	2,1	3,2	3,3	3,9	4,9	3,1	3,5	4,2
2005	3,6	4,7	2,3	1,9	3,7	4,5	3,8	3,5	4,1	2,2	3,6
2007	3,9	5,2	2,7	2,8	4,2	3,8	4,1	5,0	4,7	2,9	1,7
Novena Región											
2001	2,1	2,7	1,6	1,5	2,1	3,0	1,4	2,4	2,6	1,7	1,8
2003	2,7	4,3	1,0	1,6	1,4	4,7	1,4	4,9	1,9	4,0	1,6
2005	3,4	4,1	2,9	2,3	4,3	5,0	2,2	3,1	3,8	3,5	1,6
2007	3,0	3,6	2,4	0,9	3,8	1,8	5,1	4,0	2,7	3,4	0,0
Décima Región											
2001	1,8	2,4	0,9	0,6	2,2	2,1	1,7	1,9	2,0	0,9	0,9
2003	2,6	4,0	0,9	1,5	3,0	1,9	2,6	4,4	2,5	2,4	2,1
2005	3,5	4,6	2,5	2,9	2,6	3,8	4,3	4,4	4,0	2,5	4,3
2007	3,0	4,0	2,1	1,0	2,8	4,6	3,7	2,7	4,1	1,7	0,3
Undécima región											
2001	2,3	2,1	1,9	0,0	2,7	2,2	2,6	4,3	2,9	1,3	0,0
2003	2,7	3,4	1,8	2,5	2,5	0,6	5,7	2,3	2,7	2,6	0,0
2005	2,0	3,0	1,7	0,0	4,8	2,3	1,4	1,4	4,0	1,1	5,3
2007	3,5	7,2	0,4	0,5	3,4	4,0	7,1	2,7	2,7	3,7	S/D*
Duodécima Región											
2001	2,1	3,2	1,3	1,4	2,0	2,9	2,5	2,9	2,4	2,1	1,9
2003	0,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	1,3	0,6	0,6	0,0
2005	1,3	1,8	1,4	1,7	0,8	0,0	3,1	2,8	1,9	1,2	0,4
2007	3,7	5,8	1,9	0,8	5,8	5,0	0,0	6,3	5,2	1,0	0,0
Región Metropolitana											
2001	5,8	7,2	4,0	2,2	4,2	6,8	7,6	8,8	6,2	5,8	4,2
2003	5,1	6,7	3,4	2,9	3,1	5,3	6,6	9,0	5,9	5,1	3,0
2005	4,7	5,9	3,3	2,8	3,6	5,3	5,6	6,7	5,9	4,3	3,2
2007	4,5	5,9	3,1	2,7	4,2	4,8	4,7	6,4	5,4	4,4	2,5

*No habían colegios de este tipo en la muestra en esta región.



Variables relacionadas con uso de drogas

- Precocidad.
- Promedio de edad de inicio.
- Intensidad y abuso.
- Percepción de riesgo y aprobación.
- Actitudes básicas de prevención.
- Facilidad de acceso.
- Exposición, lugar y origen de ofertas recientes de drogas.
- Drogas en el entorno de amigos.
- Drogas en el entorno del hogar.
- Actitud parental frente al uso de alcohol y drogas.
- Percepción de uso, porte y tráfico de drogas en el colegio.

Precocidad: proporción que declara haber probado por primera vez antes de los 15 años

¿Qué edad tenías cuando probaste por primera vez alguna de estas sustancias? En alcohol y cigarrillos no consideres cuando te dieron a probar siendo niño.

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Tabaco											
2001	81,0	79,8	82,1	98,0	92,4	82,5	70,6	61,8	79,5	82,6	81,2
2003	82,3	81,1	83,4	97,2	92,3	82,7	71,2	64,3	81,0	82,6	83,9
2005	80,5	80,1	80,9	98,6	93,7	80,7	69,5	59,9	79,7	81,8	78,7
2007	78,2	76,6	79,7	98,3	92,3	80,6	66,0	55,8	76,7	79,3	79,3
Alcohol											
2001	68,6	68,7	68,4	96,3	87,4	70,5	54,0	41,0	65,3	71,1	70,5
2003	71,3	71,7	70,8	97,0	87,5	72,0	55,7	44,2	70,1	71,3	73,8
2005	70,5	70,9	70,1	98,1	90,9	71,6	55,2	42,5	67,8	72,2	72,5
2007	69,0	68,7	69,2	97,7	87,8	71,8	53,4	40,7	66,1	70,7	71,5
Marihuana											
2001	47,0	47,7	46,3	90,4	76,6	51,0	35,9	24,0	48,2	48,4	41,1
2003	46,2	47,1	45,3	87,0	73,3	50,0	32,8	25,6	50,4	45,6	35,3
2005	43,2	43,8	42,6	92,9	75,5	47,4	29,8	23,3	44,9	43,0	38,8
2007	42,6	42,8	42,5	91,0	72,6	45,6	26,5	20,0	44,0	42,6	33,7

* Porcentajes sobre respuestas válidas y quienes declaran haber probado alguna vez en la vida

Promedio de edad de inicio

¿Qué edad tenías cuando probaste por primera vez alguna de estas sustancias? En alcohol y cigarrillos no consideres cuando te dieron a probar siendo niño.

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Tabaco											
2001	12,8	12,7	12,8	11,6	12,4	12,8	13,3	13,8	12,8	12,7	12,9
2003	12,7	12,7	12,8	11,6	12,3	12,8	13,4	13,7	12,7	12,8	12,9
2005	12,8	12,8	12,9	11,6	12,4	12,9	13,4	13,8	12,8	12,8	13,0
2007	13,0	12,9	13,0	11,7	12,5	13,0	13,5	14,0	12,9	13,0	13,2
Alcohol											
2001	13,4	13,4	13,5	12,0	12,8	13,4	14,1	14,6	13,5	13,3	13,5
2003	13,4	13,3	13,5	12,0	12,9	13,4	14,0	14,5	13,3	13,4	13,4
2005	13,4	13,3	13,5	11,8	12,8	13,5	14,0	14,6	13,5	13,4	13,4
2007	13,5	13,4	13,5	11,9	12,8	13,5	14,1	14,6	13,5	13,4	13,5
Marihuana											
2001	14,3	14,2	14,5	12,4	13,3	14,1	14,7	15,4	14,2	14,3	14,6
2003	14,4	14,3	14,5	12,6	13,5	14,2	14,9	15,3	14,2	14,4	14,8
2005	14,6	14,5	14,7	12,6	13,6	14,3	15,0	15,5	14,5	14,6	14,8
2007	14,6	14,5	14,6	12,6	13,7	14,4	15,0	15,6	14,5	14,6	14,9

* Porcentajes sobre respuestas válidas y quienes declaran haber probado alguna vez en la vida

Intensidad de uso de marihuana según declaraciones de número de veces: proporción que declara una o dos veces

¿Cuántas veces has consumido marihuana en tu vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días?

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Una o dos veces en la vida											
2003	33,2	31,1	35,7	44,3	38,4	35,3	29,8	27,8	34,1	32,7	31,6
2005	35,6	33,4	37,9	45,0	39,2	35,3	34,2	32,8	33,6	38,5	32,3
2007	35,0	32,6	37,6	45,2	38,5	36,0	32,1	31,5	35,1	34,8	35,7
Una o dos veces en el último año											
2003	35,8	32,8	39,4	42,4	36,6	36,7	33,8	34,0	36,0	34,8	37,4
2005	42,4	39,1	46,0	46,8	43,5	42,1	41,6	41,6	39,9	45,8	39,1
2007	39,8	37,4	42,5	47,1	40,3	39,3	38,4	38,9	38,9	40,1	42,5
Una o dos veces en el último mes											
2003	43,7	38,7	51,1	48,1	42,6	44,4	45,3	40,0	42,0	44,4	47,8
2005	43,0	39,8	47,0	41,9	45,0	43,7	39,7	44,8	40,7	46,0	41,0
2007	45,1	42,3	48,8	39,7	45,3	45,1	47,3	44,8	43,0	47,1	45,3

Porcentaje sobre quienes declaran consumo.

Intensidad de uso de marihuana según declaraciones de número de veces: proporción que declara 10 o mas veces

¿Cuántas veces has consumido marihuana en tu vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días?

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
10 o más veces en la vida											
2003	42,2	44,7	38,9	31,7	37,9	39,9	44,6	47,5	42,3	41,8	42,4
2005	40,2	43,7	36,4	31,9	37,8	40,0	40,7	43,3	42,4	37,3	42,9
2007	39,7	43,6	35,6	32,1	37,2	40,0	40,6	42,8	40,3	39,3	39,1
10 o más veces en el último año											
2003	36,5	42,0	29,5	30,4	38,0	35,0	38,6	36,9	37,8	35,5	34,9
2005	31,6	35,6	27,0	26,7	29,9	31,9	33,3	31,7	33,6	28,9	33,7
2007	32,5	35,8	28,7	29,3	33,1	33,1	32,1	32,7	33,3	31,8	32,1
10 o más veces en el último mes											
2003	29,1	33,9	22,1	27,4	32,8	27,6	27,5	30,7	32,7	27,2	22,7
2005	28,2	31,7	23,6	27,3	27,5	28,5	28,9	27,7	30,2	25,3	29,8
2007	26,2	29,2	22,2	32,4	27,0	26,4	23,7	25,3	27,6	25,0	24,4

Porcentaje sobre quienes declaran consumo.

Intensidad de uso de tabaco, alcohol y marihuana: promedio de días en último mes

Piensa en los últimos 30 días, ¿Cuántos días has fumado cigarrillos (tomado algún tipo de alcohol, consumido marihuana) durante los últimos 30 días?

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Cigarrillos: promedio de días en último mes											
2003	14,8	15,0	14,7	9,6	12,9	15,9	17,2	18,5	14,5	14,9	15,7
2005	14,4	14,5	14,4	9,1	12,5	15,0	16,6	17,2	14,3	14,3	15,5
2007	14,2	14,3	14,0	9,1	13,0	14,5	16,0	16,4	14,3	14,1	13,7
Alcohol: promedio de días en último mes											
2003	5,8	6,3	5,2	5,3	5,7	5,8	6,0	6,0	6,1	5,6	5,4
2005	5,3	5,7	4,9	4,3	4,9	5,4	5,6	5,6	5,2	5,3	5,5
2007	5,4	5,9	5,0	4,8	5,4	5,5	5,5	5,6	5,5	5,4	5,1
Marihuana: promedio de días en último mes											
2003	8,2	9,4	6,5	8,4	9,0	7,8	7,8	8,5	8,9	7,7	7,2
2005	8,2	8,9	7,4	8,0	8,2	8,6	8,4	7,8	8,7	7,7	7,9
2007	6,9	7,8	5,9	6,4	7,2	6,7	6,8	7,3	7,1	6,9	5,5

Porcentaje sobre quienes declaran consumo en último mes.

Intensidad de uso de tabaco, alcohol y marihuana: número de días en último mes

Piensa en los últimos 30 días, ¿Cuántos días has fumado cigarrillos (tomado algún tipo de alcohol, consumido marihuana) durante los últimos 30 días?

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Prevalencia intensiva de cigarrillos 20 o más días en último mes											
2003	18,3	17,8	18,8	7,2	14,0	20,9	26,2	29,9	17,8	18,4	19,7
2005	16,5	15,3	17,5	5,0	12,2	19,4	23,8	26,4	15,8	16,3	18,9
2007	15,7	14,6	16,9	4,9	13,0	17,4	22,3	23,4	16,3	15,5	14,1
Prevalencia intensiva de alcohol 10 o más días en último mes											
2003	10,0	11,5	8,6	5,6	8,7	10,9	13,0	14,4	10,0	10,1	10,0
2005	7,9	9,0	6,8	3,1	6,5	9,0	10,7	11,9	6,9	8,2	9,9
2007	9,0	10,2	7,8	4,5	8,1	9,7	11,3	12,3	8,7	9,2	8,8
Prevalencia intensiva de marihuana 10 o más días en último mes											
2003	3,3	4,7	1,9	1,6	3,1	3,6	4,2	4,7	3,9	2,8	2,5
2005	2,2	2,8	1,7	0,8	1,6	2,7	3,4	3,4	2,6	1,9	2,5
2007	3,3	4,3	2,4	1,4	3,3	3,7	4,1	4,3	3,7	3,2	2,0

Porcentaje sobre total de respuesta válidas

Uso de alcohol y drogas en sábado por la noche: proporción que declara alguno

¿Pensando en una salida de sábado por la noche: cuántos vasos de cerveza, vino o licor llegas a tomar? ¿Cuántos cigarrillos o pitos de marihuana llegas a fumar? Ninguno, menos de uno, uno, entre 2 y 5, entre 5 y 10, más de 10.

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Alcohol											
2001											
2003	55,8	56,8	54,0	33,7	49,8	62,4	69,4	75,7	51,6	57,5	63,8
2005	50,1	49,6	50,6	25,5	42,3	56,8	64,8	70,6	45,7	51,5	59,9
2007	53,2	52,7	53,7	29,3	46,2	57,7	67,1	79,3	83,0	84,0	86,1
Marihuana											
2001											
2003	17,7	19,1	16,4	10,5	15,2	19,1	22,9	24,5	18,0	17,9	16,0
2005	9,9	11,0	8,8	3,4	7,1	11,3	14,4	16,0	10,5	9,2	10,2
2007	16,3	18,0	14,7	8,2	14,6	17,6	21,8	20,7	17,0	16,0	13,9

* Porcentajes sobre respuestas válidas

Abuso de alcohol y drogas en sábado por la noche: proporción que declara 5 o mas vasos de alcohol y dos o mas cigarrillos de marihuana

¿Pensando en una salida de sábado por la noche: cuántos vasos de cerveza, vino o licor llegas a tomar? ¿Cuántos cigarrillos o pitos de marihuana llegas a fumar? Ninguno, Menos de uno, Uno, Entre 2 y 5, Entre 5 y 10, Más de 10.

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Alcohol											
2001											
2003	13,4	18,2	8,8	5,1	10,2	15,5	19,3	22,0	13,1	14,2	12,4
2005	11,7	15,2	8,4	3,8	8,1	12,9	17,5	20,1	11,4	11,8	12,7
2007	11,8	15,5	8,2	3,8	8,4	12,8	17,1	18,9	12,0	11,9	9,5
Marihuana											
2001											
2003	9,4	10,2	8,5	4,6	7,4	10,3	12,8	13,9	9,4	9,7	8,4
2005	3,5	4,3	2,8	1,1	2,6	3,9	5,4	5,6	4,1	3,1	3,4
2007	5,8	7,2	4,5	3,1	5,2	6,4	7,4	7,6	6,2	5,7	4,4

* Porcentajes sobre respuestas válidas

Intensidad y duración del vuelo de marihuana: proporción que declara intensidad de vuelo muy alto y duración de más de dos horas

Considerando las últimas veces que has probado marihuana, ¿cómo describirías el vuelo que generalmente has tenido? Muy alto, moderadamente alto, más bien bajo, no me ha pasado gran cosa. Y cuando has probado marihuana, ¿cuánto tiempo permaneces claramente volado? Una a dos horas, tres a seis horas, siete a 24 horas, más de 24 horas, no alcanzo a volarme realmente.

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Intensidad de vuelo											
2001											
2003	21,1	22,8	19,0	21,6	21,6	20,7	19,9	21,9	21,0	21,1	21,4
2005	19,3	21,5	16,9	19,8	21,7	20,2	19,7	16,9	20,4	18,1	19,9
2007	26,6	29,1	23,9	35,7	29,1	26,1	24,3	23,8	28,3	25,7	22,6
Duración del vuelo											
2001											
2003	25,4	27,4	22,9	25,5	27,1	25,9	24,6	24,4	25,8	25,2	24,8
2005	23,5	25,1	21,6	29,5	27,8	22,0	23,0	21,3	25,4	20,9	25,6
2007	23,4	25,6	21,0	26,0	24,4	22,6	24,5	20,9	25,3	21,9	22,4

* Porcentajes sobre respuestas válidas, entre quienes han usado marihuana.

Percepción de riesgo: proporción que declara riesgo grande

¿Cuál crees que es el riesgo que corre una persona que hace alguna de estas cosas? Ningún riesgo, riesgo leve, riesgo moderado y riesgo grande, no sabe.

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Fuma una o más de una cajetilla al día											
2001	68,0	64,4	71,5	61,2	64,0	69,9	72,8	74,8	66,2	69,1	70,0
2003	59,3	56,4	62,0	53,6	53,8	60,6	65,0	68,0	56,6	61,2	62,1
2005	59,1	55,6	62,5	54,0	54,8	58,6	63,6	68,1	56,4	60,2	63,9
2007	68,6	65,5	71,6	62,5	63,2	69,7	73,5	76,4	66,0	69,8	74,1
Toma uno o dos tragos todos o casi todos los días											
2001											
2003	43,5	38,2	48,5	39,9	39,7	43,5	47,1	50,5	41,8	44,4	46,0
2005	43,7	39,8	47,5	42,8	41,3	41,4	44,9	50,2	43,0	44,6	42,9
2007	44,8	40,4	49,0	42,9	40,5	44,2	47,5	50,7	43,7	45,7	44,8
Embragarse con bebidas alcohólicas											
2001											
2003											
2005	53,7	49,1	58,1	56,8	53,2	52,8	52,3	52,7	53,2	55,6	48,5
2007	70,6	65,8	75,2	67,6	68,1	72,4	72,1	73,6	68,3	72,6	69,8
Prueba marihuana una o dos veces											
2001											
2003	40,5	39,5	41,5	49,0	42,7	38,9	34,6	32,7	42,6	40,6	34,1
2005	40,3	39,0	41,5	49,7	44,1	38,1	33,3	32,4	41,6	40,4	35,4
2007	29,8	29,3	30,3	39,8	32,3	28,1	24,2	22,4	30,9	29,5	25,7
Fuma marihuana una o dos veces por semana											
2001	53,2	50,9	55,3	55,1	53,7	52,3	51,4	52,9	52,4	52,9	55,8
2003	49,4	46,7	51,9	53,6	50,4	48,7	46,5	45,4	48,2	49,3	53,1
2005	52,4	49,7	55,1	57,5	54,9	51,0	48,6	48,1	51,1	53,3	53,7
2007	38,5	36,5	40,5	46,0	39,2	37,4	35,3	33,3	37,6	38,5	43,7
Prueba cocaína una o dos veces											
2001											
2003	57,1	54,7	59,4	55,7	55,3	56,6	59,4	60,0	55,7	58,1	58,6
2005	50,5	48,2	52,7	49,9	49,1	50,6	50,1	53,8	48,8	51,6	52,1
2007	44,3	42,3	46,2	45,2	42,4	44,1	45,2	45,1	43,3	44,6	47,1
Usa cocaína una vez al mes											
2001	54,5	53,3	55,8	49,6	51,8	54,4	57,6	61,6	52,1	54,3	61,0
2003	49,8	47,7	51,8	45,9	45,8	50,1	54,2	56,3	46,3	50,1	59,5
2005	58,7	55,4	61,8	56,6	56,2	59,0	59,7	63,6	55,9	60,2	62,3
2007	46,7	44,3	49,1	46,6	43,1	46,4	48,9	50,1	44,6	47,0	57,1
Usa cocaína frecuentemente											
2001											
2003											
2005	70,2	65,4	74,8	66,4	66,5	70,9	73,5	76,2	66,4	72,4	75,0
2007	64,9	60,6	69,1	60,8	60,6	66,7	67,8	70,6	61,1	66,7	74,6

* Según años, los indicadores son los siguientes: 2003 ("Toma cinco o más tragos al día"); 2005 ("Fumar cigarrillos frecuentemente", "Usa cocaína frecuentemente", "Aspira inhalables frecuentemente" y "Consume éxtasis frecuentemente"). Porcentajes obtenidos sobre respuestas válidas. Debe notarse que la proporción "no sabe" disminuye regularmente con el curso.

Percepción de riesgo: proporción que declara gran riesgo ante el consumo experimental de marihuana (probar marihuana una o dos veces), por regiones

¿Cuál crees que es el riesgo que corre una persona que hace alguna de estas cosas? Ningún riesgo, riesgo leve, riesgo moderado y riesgo grande, no sabe.

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Primera Región											
2005	40,08	38,36	36,71	52,77	39,25	30,46	39,06	36,93	40,48	40,28	21,44
2007	31,54	31,74	31,35	34,59	31,84	34,70	30,58	23,53	30,00	33,00	22,35
Segunda Región											
2005	40,30	39,83	40,78	50,52	39,02	38,36	35,89	36,03	39,11	45,51	31,16
2007	30,03	29,09	30,94	38,19	28,56	24,88	31,42	25,77	30,15	27,99	36,21
Tercera Región											
2005	41,59	39,46	43,82	56,01	51,20	36,74	24,37	35,02	41,41	43,24	45,72
2007	32,52	32,17	32,88	45,81	32,47	26,27	27,82	28,88	33,34	31,20	S/d*
Cuarta Región											
2005	38,48	35,87	41,07	50,60	43,68	36,71	31,79	27,07	38,85	38,33	33,92
2007	31,63	29,47	33,70	40,72	28,75	39,77	18,44	29,64	32,48	30,54	56,08
Quinta Región											
2005	39,25	37,98	40,46	50,19	45,31	37,24	31,09	29,99	37,15	41,55	36,84
2007	27,39	26,70	28,05	33,56	30,13	29,60	21,07	21,12	27,63	27,34	26,55
Sexta Región											
2005	38,17	38,44	37,90	44,13	43,29	40,85	30,62	29,02	37,15	41,13	33,28
2007	30,05	31,12	28,95	49,46	34,05	24,03	18,53	23,55	31,93	26,53	37,15
Séptima Región											
2005	47,25	43,51	50,85	51,71	49,90	47,28	44,96	42,07	48,68	45,74	43,13
2007	37,18	34,47	39,80	50,02	36,16	37,09	33,40	30,15	37,64	36,86	33,88
Octava Región											
2005	44,60	43,08	46,10	53,99	47,73	44,56	37,78	36,09	45,00	45,27	41,60
2007	35,41	33,84	36,97	46,87	35,87	33,19	31,92	27,01	35,56	35,21	35,13
Novena Región											
2005	46,78	43,96	49,46	48,78	48,40	50,54	41,54	41,18	46,98	45,82	42,91
2007	35,29	32,94	37,53	45,14	35,95	34,00	30,93	28,55	34,98	35,81	29,56
Décima Región											
2005	41,39	39,13	43,55	46,86	45,36	43,47	32,61	36,74	42,92	39,75	36,09
2007	33,33	32,21	34,41	44,18	35,89	30,97	29,12	24,95	32,73	35,06	26,36
Undécima Región											
2005	47,18	48,28	47,17	58,22	44,32	54,08	35,06	45,97	45,76	45,29	40,28
2007	33,36	31,03	35,35	40,84	39,53	28,49	19,93	35,91	36,14	32,50	S/d*
Duodécima Región											
2005	44,77	43,72	45,62	43,72	47,59	49,75	41,17	42,39	45,76	45,29	40,28
2007	32,36	30,73	33,68	36,68	36,39	34,38	20,99	33,83	37,60	22,91	21,29
Región Metropolitana											
2005	35,85	35,10	36,58	46,24	40,48	32,95	28,97	27,64	35,60	36,85	33,14
2007	27,03	27,30	26,77	37,65	31,30	24,12	20,85	18,26	27,06	27,70	23,19

*No habían colegios de este tipo en la muestra en esta región.

Percepción de riesgo: proporción que declara gran riesgo ante el consumo frecuente de marihuana (fumar marihuana una o dos veces por semana), por regiones

¿Cuál crees que es el riesgo que corre una persona que hace alguna de estas cosas? Ningún riesgo, riesgo leve, riesgo moderado y riesgo grande, no sabe.

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Primera Región											
2005	51,02	48,67	53,27	58,76	51,35	41,27	51,38	51,77	50,11	51,64	37,64
2007	39,26	38,52	39,97	38,96	39,03	42,26	40,39	34,65	37,03	41,15	41,25
Segunda Región											
2005	52,21	48,85	55,57	59,82	50,05	52,18	49,56	48,31	50,03	56,21	50,79
2007	37,63	36,73	38,51	42,43	35,08	33,43	41,47	35,50	35,95	38,64	47,65
Tercera Región											
2005	50,50	47,64	53,49	58,76	58,71	47,90	33,37	52,62	48,15	55,98	61,32
2007	39,72	36,04	43,52	50,17	40,27	35,41	37,27	32,61	39,06	40,79	S/d*
Cuarta Región											
2005	48,50	45,15	51,81	56,77	50,64	47,11	44,03	42,68	47,42	50,20	47,08
2007	38,88	35,66	42,01	45,96	35,31	46,18	26,11	40,69	36,89	40,75	66,67
Quinta Región											
2005	52,21	48,02	56,21	58,23	56,02	51,45	47,65	37,98	47,13	56,56	54,84
2007	35,88	33,42	38,22	41,84	36,19	37,38	32,63	30,26	33,18	37,10	41,51
Sexta Región											
2005	51,99	53,13	50,81	51,58	54,25	55,42	47,64	49,59	48,24	48,24	53,98
2007	39,89	36,71	43,20	50,00	43,25	35,46	35,66	34,26	40,98	36,22	53,28
Séptima Región											
2005	57,58	53,16	61,84	59,30	57,42	57,09	56,23	57,96	56,65	57,13	63,30
2007	45,43	40,44	50,18	57,09	41,91	42,55	43,49	43,31	44,61	45,32	57,41
Octava Región											
2005	55,95	53,37	58,49	60,53	56,60	56,26	52,16	53,24	53,50	60,14	58,61
2007	43,00	39,90	46,05	51,15	42,85	42,52	40,02	36,77	40,27	46,21	56,19
Novena Región											
2005	55,24	51,37	58,93	53,93	51,98	56,91	58,10	55,57	55,03	55,58	52,33
2007	45,58	42,26	48,74	52,06	42,63	49,03	41,33	40,63	43,22	47,14	46,22
Décima Región											
2005	51,54	48,73	54,23	54,28	54,77	53,77	46,63	46,29	51,47	51,47	49,15
2007	41,51	39,30	43,63	51,56	42,16	39,87	39,02	33,96	39,38	43,81	50,82
Undécima Región											
2005	55,92	53,75	57,78	68,79	54,85	59,30	42,61	51,87	52,15	54,69	42,47
2007	41,78	38,29	44,77	41,06	48,72	42,57	34,65	39,23	43,80	41,15	S/d*
Duodécima Región											
2005	58,63	56,04	60,71	53,48	63,51	60,90	57,54	57,81	60,39	37,02	54,48
2007	36,68	31,91	40,53	41,90	40,05	41,56	17,46	42,78	39,66	30,21	36,22
Región Metropolit.											
2005	48,85	46,43	51,21	54,48	52,53	47,15	45,10	42,90	45,93	49,72	51,49
2007	36,35	35,16	37,50	44,52	38,45	33,73	33,09	30,02	35,08	36,03	41,65

*No habían colegios de este tipo en la muestra en esta región.

Percepción de riesgo: proporción que declara gran riesgo ante el consumo experimental de cocaína (probar cocaína una o dos veces), por regiones

¿Cuál crees que es el riesgo que corre una persona que hace alguna de estas cosas? Ningún riesgo, riesgo leve, riesgo moderado y riesgo grande, no sabe.

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Primera Región											
2005	50,52	47,73	53,18	52,44	44,01	46,93	53,43	59,11	50,16	52,07	36,47
2007	47,67	44,38	50,78	39,97	43,50	49,32	56,97	51,60	44,33	50,54	46,82
Segunda Región											
2005	49,06	46,96	51,15	52,32	46,39	49,37	49,89	47,35	47,41	54,18	43,30
2007	46,93	44,69	49,12	41,81	40,93	44,83	54,77	57,08	46,47	45,60	55,22
Tercera Región											
2005	52,55	50,45	54,76	53,67	55,00	46,86	48,40	61,77	50,31	57,27	59,95
2007	49,56	46,52	52,69	55,66	41,54	49,52	50,53	53,72	49,25	50,06	S/d*
Cuarta Región											
2005	48,87	46,77	50,95	49,24	46,67	46,39	50,80	52,33	47,50	50,87	47,25
2007	46,34	43,29	49,28	46,01	39,38	56,48	40,41	49,73	43,34	49,51	45,49
Quinta Región											
2005	50,63	47,74	53,39	51,17	49,42	49,68	51,18	51,89	46,25	53,93	53,82
2007	42,71	40,35	44,95	42,42	41,39	47,70	39,88	42,12	39,07	44,05	52,03
Sexta Región											
2005	48,47	47,18	49,81	41,51	44,20	51,68	49,60	57,10	45,66	52,19	47,53
2007	46,61	45,49	47,78	53,50	45,03	41,57	47,23	47,04	46,93	45,36	51,58
Séptima Región											
2005	52,64	47,62	57,48	51,92	48,73	52,84	50,36	60,02	51,77	52,96	56,13
2007	45,41	42,71	47,97	49,51	40,37	44,82	46,84	46,72	44,16	46,01	57,05
Octava Región											
2005	50,55	47,69	53,38	50,84	49,28	51,16	47,48	55,50	49,66	53,22	50,71
2007	45,38	43,33	47,40	47,94	43,57	44,38	46,84	44,05	44,56	46,59	46,23
Novena Región											
2005	50,92	48,20	53,51	46,36	46,34	55,56	54,67	51,26	48,09	52,58	49,39
2007	44,64	41,22	47,90	51,51	41,25	44,62	40,17	47,08	44,63	45,03	37,45
Décima Región											
2005	45,68	43,36	47,89	43,31	43,69	49,59	44,75	47,42	45,53	45,61	44,91
2007	44,91	44,59	45,23	48,57	43,71	43,62	45,63	43,33	44,25	46,10	43,59
Undécima Región											
2005	48,48	50,08	47,12	47,14	46,29	52,32	43,24	55,56	46,89	45,24	46,16
2007	40,00	36,94	42,65	38,93	49,83	35,71	24,86	50,05	35,47	41,38	S/d*
Duodécima Región											
2005	51,95	50,47	53,15	45,49	49,90	56,69	55,15	52,66	51,03	33,41	57,86
2007	37,62	36,01	38,93	37,57	45,75	38,77	28,11	38,00	40,97	32,63	25,45
Región Metropolit.											
2005	49,01	47,16	50,82	48,11	48,55	49,08	48,46	51,48	46,34	49,80	51,00
2007	43,31	41,62	44,94	43,97	42,38	42,00	44,86	43,75	42,17	43,46	45,70

* No habían colegios de este tipo en la muestra en esta región.

Percepción de riesgo: proporción que declara gran riesgo ante consumir cocaína frecuentemente, por regiones

¿Cuál crees que es el riesgo que corre una persona que hace alguna de estas cosas? Ningún riesgo, riesgo leve, riesgo moderado y riesgo grande, no sabe.

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Primera Región											
2005	68,14	63,22	72,83	68,93	61,60	67,07	72,06	73,77	62,14	67,97	61,52
2007	67,87	63,05	72,40	56,59	66,58	71,78	73,07	74,73	64,00	71,10	72,27
Segunda Región											
2005	66,55	60,30	72,81	67,42	61,97	70,45	68,49	65,30	64,59	70,44	64,27
2007	65,93	62,73	69,08	60,54	61,04	67,64	67,81	77,33	62,96	70,53	74,04
Tercera Región											
2005	69,99	65,91	74,27	68,14	66,90	65,39	69,56	86,95	66,25	79,30	79,54
2007	65,11	60,42	69,97	69,00	59,02	63,90	64,48	73,57	62,07	70,02	S/D*
Cuarta Región											
2005	66,42	61,84	70,95	60,72	63,22	64,89	69,69	75,47	64,19	67,74	77,33
2007	65,08	60,24	69,73	60,67	60,73	74,08	63,89	65,86	59,00	71,47	66,67
Quinta Región											
2005	70,41	65,23	75,37	69,93	65,19	69,12	74,31	74,49	63,46	75,19	78,09
2007	64,27	59,93	68,42	57,67	61,45	72,26	64,70	66,06	57,76	66,89	79,77
Sexta Región											
2005	70,24	68,38	72,16	59,44	64,09	72,96	78,19	78,67	65,76	75,84	68,48
2007	68,30	63,45	73,34	67,95	64,90	67,00	71,17	72,14	68,09	66,51	80,06
Séptima Región											
2005	69,52	65,21	73,68	64,28	64,70	68,99	72,48	77,88	66,83	71,21	78,49
2007	63,90	56,92	70,54	67,65	56,42	58,11	68,73	70,04	62,38	64,45	79,48
Octava Región											
2005	68,75	63,88	73,57	66,32	64,82	68,80	70,72	75,42	65,79	74,19	71,16
2007	64,10	60,22	67,92	63,23	57,79	64,07	68,66	68,58	61,36	67,64	73,17
Novena Región											
2005	66,13	61,75	70,32	57,02	59,36	69,50	72,79	75,32	63,25	67,14	62,60
2007	63,73	58,69	68,53	60,68	56,62	71,66	62,23	67,53	61,52	64,72	73,03
Décima Región											
2005	65,49	61,03	69,77	63,61	61,16	68,07	66,59	69,59	65,27	66,22	57,01
2007	62,30	59,78	64,72	61,87	56,68	62,41	65,41	67,57	58,76	65,56	82,83
Undécima Región											
2005	70,95	68,41	73,13	70,62	66,23	68,68	73,76	78,66	64,94	69,77	46,27
2007	62,56	55,53	68,59	54,88	68,05	64,24	53,38	73,92	46,73	67,46	S/D*
Duodécima Región											
2005	75,07	69,89	79,25	63,54	79,39	77,82	74,27	79,61	72,27	49,64	87,21
2007	56,66	52,15	60,30	56,14	61,11	59,56	43,50	62,64	56,71	55,69	61,11
Región Metropolit.											
2005	69,69	64,95	74,31	64,36	66,60	71,20	72,93	75,27	65,42	70,63	74,12
2007	65,30	61,16	69,32	59,99	61,31	66,14	69,27	72,25	60,98	66,06	73,33

* No habían colegios de este tipo en la muestra en esta región.

Aprobación de uso de tabaco, alcohol, marihuana y cocaína: proporción que responde ni bien ni mal

¿Qué te parece a ti que una persona haga las siguientes cosas? Me parece muy mal, me parece mal, ni bien ni mal

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Que fume una o más de una cajetilla de cigarrillos al día											
2001											
2003	25,0	28,3	21,8	20,0	25,0	26,6	27,9	27,0	25,1	25,7	22,7
2005	23,8	25,3	22,4	16,2	23,2	27,4	27,3	26,5	23,6	24,5	22,3
2007	18,2	19,8	16,6	13,9	17,9	19,6	20,6	19,3	19,0	18,2	13,3
Que tome uno o dos vasos de alcohol todos los días											
2001											
2003	30,0	36,9	23,6	23,4	30,0	32,4	33,3	33,6	29,8	31,2	27,5
2005	27,8	32,1	23,7	19,8	27,0	31,0	31,4	31,9	27,2	27,9	29,5
2007	30,7	34,1	27,3	24,3	29,5	32,8	34,6	32,8	30,9	30,9	27,8
Que se emborrache algunas veces											
2001											
2003	29,6	34,3	25,1	18,0	25,9	32,0	37,6	40,9	26,9	29,8	36,9
2005	28,5	30,8	26,3	15,6	24,4	32,1	36,3	38,6	26,3	28,5	35,8
2007	26,4	28,2	24,7	16,8	23,0	27,4	32,6	34,9	25,8	26,2	31,6
Que pruebe marihuana una o dos veces											
2001											
2003	36,8	39,5	34,2	21,1	30,7	40,7	47,7	53,2	32,8	38,0	45,3
2005	38,1	38,1	38,1	19,8	30,6	43,1	49,7	54,4	33,7	39,6	47,2
2007	41,6	40,9	42,4	24,4	35,0	44,5	53,1	55,8	38,5	43,0	49,8
Que fume marihuana ocasionalmente											
2001											
2003	28,8	32,8	25,1	17,2	23,9	31,1	37,2	41,6	27,1	29,8	31,1
2005	29,5	31,4	27,8	15,3	23,4	33,4	38,5	43,0	27,5	30,4	33,3
2007*											
Que fume regularmente marihuana											
2001											
2003	22,1	27,3	17,1	14,5	19,0	24,1	27,0	30,1	22,1	23,1	19,4
2005	19,2	21,8	16,6	10,1	15,3	21,6	24,8	27,6	18,3	19,5	20,8
2007	25,0	27,1	23,0	14,5	21,4	26,5	31,9	33,5	24,7	25,7	22,3
Que pruebe cocaína o pasta base una o dos veces											
2001											
2003	15,3	19,6	11,1	11,5	14,3	16,5	17,4	18,5	15,8	15,4	13,2
2005	16,3	19,3	13,4	11,2	15,6	17,8	18,8	19,8	16,3	16,3	16,5
2007	15,5	17,8	13,3	12,4	15,2	16,6	17,0	16,9	16,0	15,5	13,4

* Porcentajes sobre respuestas válidas

* No se incluyó en el presente estudio

Actitudes básicas de prevención respecto a la marihuana: proporción que está muy de acuerdo o de acuerdo

¿Cuán de acuerdo estás con las siguientes frases? Muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Las personas que fuman marihuana pueden dejar de hacerlo cuando quieran											
2001											
2003	45,3	50,0	40,7	41,9	44,8	46,7	48,0	48,0	48,2	46,0	34,6
2005	41,4	45,1	37,8	35,3	37,9	42,4	45,3	49,4	43,6	40,7	36,6
2007	46,1	50,0	42,3	41,5	45,7	46,8	48,4	49,0	48,0	46,3	34,5
Probar marihuana una o dos veces no hace daño											
2001											
2003	34,2	36,9	31,6	22,8	29,3	36,6	42,6	46,4	33,1	33,6	39,1
2005	35,3	36,9	33,7	22,2	29,2	38,2	44,2	48,4	33,4	35,2	41,6
2007	41,5	43,2	39,8	27,8	36,4	43,3	50,7	52,7	40,6	41,5	45,9
La mayoría de los jóvenes fuma marihuana											
2001											
2003	41,7	39,9	43,4	38,1	38,6	42,2	45,2	47,3	44,1	41,1	36,4
2005	44,0	41,5	46,3	38,6	41,4	44,4	47,3	51,1	45,2	43,6	41,2
2007	53,1	51,4	54,8	46,5	51,1	54,5	57,5	57,2	54,7	52,8	46,0
La marihuana debería ser legal para los mayores de 18 años											
2001											
2003	27,6	31,2	24,3	22,2	25,9	29,2	31,7	32,0	28,3	27,5	26,3
2005	28,6	31,1	26,1	21,4	25,5	30,6	33,7	34,5	28,3	28,7	28,6
2007	32,6	34,8	30,3	26,5	30,4	33,6	37,0	36,6	33,2	32,6	28,8

* Porcentajes sobre respuestas válidas

Facilidad de acceso: proporción que considera fácil conseguir y que conseguiría marihuana dentro del día

¿Cuán difícil te sería conseguir alguna de las siguientes drogas? Me sería fácil, me sería difícil, no podría conseguir, no sabe.

Si tu quisieras conseguir marihuana en este momento, ¿cuánto tiempo te demorarías en conseguirla? (Menos de una hora, algunas pocas horas, dentro del día, dentro de la semana, más de una semana, no podría conseguirla, no se cuánto tiempo me demoraría)

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Marihuana											
2001	44,4	45,0	43,7	25,5	37,4	49,1	57,1	59,9	41,2	46,6	47,4
2003	45,6	47,0	44,2	27,3	38,0	50,2	59,2	64,0	42,6	47,8	45,6
2005	40,5	41,0	40,0	21,7	31,6	45,2	54,9	56,8	37,9	41,4	45,7
2007	40,3	41,2	39,4	21,4	33,9	44,7	51,3	54,4	38,4	41,6	42,1
Cocaína											
2001	15,4	17,5	13,4	9,8	13,3	17,1	18,2	20,9	13,3	18,2	14,8
2003	19,1	21,3	17,0	13,5	17,0	20,3	22,7	25,2	18,3	21,6	14,6
2005	16,8	18,6	15,2	12,2	14,7	18,4	19,9	20,9	16,1	18,0	15,0
2007	17,1	19,4	14,8	11,5	16,2	18,9	18,4	21,3	16,8	18,3	9,7
Pasta base											
2001	16,9	19,3	14,6	10,9	15,3	18,3	20,0	22,2	15,8	19,3	14,6
2003	18,5	21,2	15,9	13,6	16,8	20,0	21,0	24,0	18,6	20,6	12,7
2005	16,3	18,4	14,3	12,0	14,2	17,7	19,7	20,0	16,8	17,0	12,6
2007	16,6	19,3	14,0	11,9	15,9	18,4	17,9	19,6	17,0	17,5	8,3
Éxtasis											
2001											
2003	11,4	12,8	10,1	10,1	11,2	12,2	11,4	12,5	11,0	11,8	11,5
2005	11,6	12,9	10,3	9,3	11,1	12,6	13,4	12,0	11,0	12,0	11,9
2007	12,1	9,5	9,0	10,9	10,9	11,9	10,8	11,3	10,8	11,3	7,2
Tiempo que demoraría en conseguir marihuana (% que declara dentro del día o menos)											
2001	43,3	46,1	40,5	27,5	37,7	46,8	53,5	56,5	43,2	44,9	39,8
2003	44,4	48,0	40,9	30,3	38,7	47,8	54,4	59,2	45,2	46,1	37,8
2005	39,9	41,8	38,0	24,9	33,4	43,5	50,7	53,2	40,3	39,9	38,2
2007	42,1	44,8	39,4	26,4	38,3	45,7	50,2	52,9	43,4	42,3	33,2

Facilidad de acceso a marihuana, por regiones

¿Cuán difícil te sería conseguir alguna de las siguientes drogas? Me sería fácil, me sería difícil, no podría conseguir, no sabe.

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Primera Región											
2005	38,39	38,31	38,46	18,04	35,01	42,83	51,03	51,72	35,86	40,23	40,59
2007	35,41	32,73	37,96	21,65	34,98	33,89	42,61	49,25	36,57	34,38	36,70
Segunda Región											
2005	35,04	34,09	35,99	14,84	28,44	36,71	48,01	56,99	33,15	34,72	45,73
2007	36,84	35,40	38,28	19,85	32,06	40,18	44,75	55,30	37,41	37,68	29,13
Tercera Región											
2005	42,33	43,52	41,08	20,17	31,67	44,73	63,40	64,19	43,29	40,90	45,24
2007	42,18	42,12	42,24	36,73	30,76	46,36	50,61	53,91	40,61	44,76	S/d*
Cuarta Región											
2005	41,87	43,30	40,45	17,22	31,28	43,49	60,07	62,70	40,95	42,29	49,40
2007	34,80	33,86	35,72	16,46	29,05	36,27	51,05	44,32	34,64	35,53	S/d
Quinta Región											
2005	40,48	40,54	40,42	22,50	29,96	45,18	54,54	54,00	41,33	40,21	40,69
2007	41,92	43,95	39,99	24,73	38,25	44,51	51,59	53,47	41,27	42,27	42,99
Sexta Región											
2005	42,11	40,44	43,85	27,10	26,71	42,15	60,26	60,68	43,08	36,67	44,82
2007	38,75	41,14	36,27	20,23	31,80	41,58	53,03	49,68	35,87	43,28	32,85
Séptima Región											
2005	34,51	36,37	32,71	14,85	25,44	34,66	45,98	52,61	32,96	35,71	37,98
2007	27,67	30,19	25,25	10,63	21,70	30,39	38,05	38,15	28,01	27,83	21,61
Octava Región											
2005	35,18	36,85	33,52	16,05	26,65	38,27	49,35	50,75	33,87	35,31	39,20
2007	34,11	37,44	30,82	15,44	25,98	39,93	42,21	52,74	35,66	32,11	28,71
Novena Región											
2005	30,31	31,76	28,93	14,20	24,58	33,52	42,09	40,78	27,82	35,24	26,88
2007	31,58	31,56	31,60	17,75	21,88	35,11	42,23	46,82	32,40	30,88	34,10
Décima Región											
2005	34,50	35,99	33,07	15,19	27,61	35,89	51,59	45,22	33,05	36,26	37,19
2007	34,04	36,11	32,06	17,06	24,98	40,99	45,94	44,23	33,97	33,17	42,93
Undécima Región											
2005	27,69	24,39	30,53	9,90	30,62	18,80	37,72	46,63	22,71	25,44	23,48
2007	25,17	29,40	21,54	7,52	26,16	29,67	22,97	45,15	26,19	24,86	S/d**
Duodécima Región											
2005	29,83	31,19	28,72	13,46	18,69	32,22	44,16	39,13	28,90	20,69	35,51
2007	27,18	28,50	26,12	10,40	23,75	30,17	34,09	36,11	25,56	31,47	23,40
Región Metropolit.											
2005	43,94	44,18	43,71	24,46	34,35	49,87	57,21	59,55	43,52	43,92	44,73
2007	44,70	44,99	44,43	23,42	38,07	49,98	57,15	60,21	42,58	45,70	45,22

* Los alumnos no respondieron esa pregunta.

** No había colegios de este tipo en la muestra de esta región

Facilidad de acceso a cocaína, por regiones

¿Cuán difícil te sería conseguir alguna de las siguientes drogas? Me sería fácil, me sería difícil, no podría conseguir, no sabe.

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Primera Región											
2005	15,67	16,17	15,19	11,17	14,20	18,34	20,18	15,34	14,84	16,39	14,21
2007	12,87	13,93	11,86	10,42	14,96	11,77	13,19	14,24	12,36	13,45	3,06
Segunda Región											
2005	12,51	12,49	12,52	5,92	11,20	14,66	15,35	17,81	12,06	11,42	17,38
2007	11,96	13,73	10,20	7,99	9,10	12,96	16,73	15,11	11,64	13,99	7,41
Tercera Región											
2005	14,21	14,09	14,34	7,95	12,33	18,12	16,57	19,09	15,38	12,73	10,90
2007	13,01	13,38	12,63	11,91	12,86	15,49	11,10	13,84	13,53	12,16	S/d*
Cuarta Región											
2005	13,21	13,76	12,66	8,84	12,04	12,37	14,92	18,90	12,60	13,78	13,57
2007	12,17	13,09	11,27	8,17	12,19	11,81	13,22	16,00	13,35	11,09	S/d**
Quinta Región											
2005	16,06	17,84	14,35	10,89	14,52	16,91	19,22	19,69	18,46	14,49	13,62
2007	16,56	19,39	13,85	9,93	16,39	16,93	18,41	22,30	18,17	16,13	11,45
Sexta Región											
2005	15,34	14,75	15,95	14,89	11,87	14,59	20,32	16,09	16,87	14,35	12,38
2007	14,35	16,69	11,92	11,15	12,72	14,09	17,07	17,59	13,53	16,70	6,78
Séptima Región											
2005	11,51	14,07	9,03	7,92	11,84	13,04	14,73	9,87	11,01	13,89	6,97
2007	11,08	12,97	9,26	5,99	11,82	12,49	10,71	13,92	10,66	12,36	5,40
Octava Región											
2005	14,04	16,15	11,95	10,06	13,72	12,98	18,23	15,94	13,56	14,17	14,99
2007	14,56	16,46	12,67	10,11	13,46	17,14	13,38	20,23	15,72	13,09	10,13
Novena Región											
2005	12,01	12,53	11,51	9,34	11,52	16,07	10,13	11,60	9,61	15,75	7,26
2007	12,80	13,56	12,07	10,70	11,74	15,86	12,80	11,78	11,98	13,90	2,82
Décima Región											
2005	11,20	11,59	10,84	8,16	11,31	11,80	13,23	11,36	10,43	12,15	14,96
2007	11,06	12,02	10,13	8,31	9,28	12,15	12,80	13,46	10,98	12,08	2,97
Undécima Región											
2005	7,04	4,51	9,20	5,82	11,27	6,68	2,66	7,57	3,25	7,99	6,25
2007	6,91	7,40	6,49	0,47	9,97	10,60	2,87	11,14	9,29	6,18	S/d*
Duodécima Región											
2005	7,44	8,58	6,52	7,80	8,00	4,08	12,95	4,40	8,07	4,72	5,45
2007	8,96	10,97	7,34	8,54	10,17	7,97	9,06	8,95	10,59	5,76	7,23
Región Metropolit.											
2005	20,12	22,41	17,89	14,28	16,42	22,25	23,21	26,60	21,49	20,82	15,31
2007	20,75	23,65	17,92	13,57	19,51	23,21	22,95	25,96	22,14	21,92	10,26

*No había colegios de este tipo en la muestra de esta región

** Los alumnos no respondieron esa pregunta.

Facilidad de acceso a pasta base, por regiones

¿Cuán difícil te sería conseguir alguna de las siguientes drogas? Me sería fácil, me sería difícil, no podría conseguir, no sabe.

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Primera Región											
2005	18,72	19,66	17,82	12,15	15,99	20,40	24,66	22,92	20,16	17,42	10,50
2007	15,26	16,51	14,07	12,65	14,94	15,66	16,85	17,09	15,19	15,41	9,17
Segunda Región											
2005	13,46	12,92	14,00	6,40	10,29	14,93	19,25	19,73	13,23	13,58	14,02
2007	13,37	15,21	11,53	9,72	11,65	14,56	17,27	14,92	14,02	13,27	8,31
Tercera Región											
2005	15,71	16,29	15,10	8,70	11,93	16,49	22,19	23,77	17,74	13,11	12,05
2007	16,54	17,93	15,09	18,22	14,20	16,68	20,02	13,09	17,91	14,30	S/d*
Cuarta Región											
2005	16,26	17,06	15,46	9,75	13,43	17,04	19,51	23,00	16,87	15,80	12,32
2007	13,36	15,95	10,79	11,00	10,62	12,36	17,76	16,23	15,46	11,29	S/d**
Quinta Región											
2005	13,77	15,71	11,91	10,50	13,01	14,22	15,49	16,20	16,75	12,26	8,92
2007	15,27	18,01	12,65	10,15	15,49	16,00	16,02	19,50	17,61	14,12	10,75
Sexta Región											
2005	16,27	16,00	16,54	15,59	13,93	15,60	22,09	14,52	18,79	13,58	12,80
2007	14,89	17,25	12,44	12,86	13,09	15,06	16,08	18,25	14,16	17,36	5,98
Séptima Región											
2005	10,42	12,88	8,06	7,88	11,87	11,13	13,96	6,99	10,22	11,87	6,23
2007	9,99	12,06	8,00	5,25	9,91	12,57	9,72	12,26	9,57	11,22	4,86
Octava Región											
2005	14,70	17,45	11,98	10,49	13,04	14,85	19,46	16,30	15,52	13,26	13,46
2007	15,80	18,41	13,22	10,99	14,58	19,87	14,34	20,23	17,93	12,98	9,21
Novena Región											
2005	9,63	9,39	9,86	8,42	10,50	12,68	7,23	7,33	9,41	10,89	6,76
2007	11,24	11,87	10,65	9,64	11,79	14,06	10,24	8,59	9,92	12,61	2,82
Décima Región											
2005	10,47	11,90	9,09	7,65	11,17	10,97	10,81	11,61	10,50	10,35	13,98
2007	10,33	11,52	9,19	6,90	10,63	10,36	11,95	11,90	10,86	10,14	4,64
Undécima Región											
2005	8,21	6,64	9,55	5,82	15,07	6,43	3,18	8,66	6,69	7,81	8,26
2007	6,32	6,85	5,87	1,00	8,45	8,96	2,87	11,14	8,03	5,80	S/d*
Duodécima Región											
2005	7,13	7,35	6,95	7,10	6,79	3,09	13,56	4,92	8,11	4,85	4,35
2007	7,11	10,21	4,60	2,88	8,33	8,65	4,39	10,85	9,82	1,56	5,39
Región Metropolit.											
2005	19,13	22,02	16,32	13,86	15,72	21,03	22,31	24,66	21,51	19,82	12,90
2007	19,52	22,73	16,39	13,60	18,83	21,48	21,58	23,14	20,77	20,90	8,30

*No había colegios de este tipo en la muestra de esta región.

**Los alumnos no respondieron esa pregunta.

Ofrecimiento actual de drogas: proporción que declara que le ofrecieron durante los últimos 30 días

¿Cuándo fue la última vez que te ofrecieron alguna de estas drogas, sea para comprar o probar?

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Marihuana											
2001	18,4	20,4	16,5	8,5	15,7	20,8	24,7	26,0	18,6	18,7	17,5
2003	17,4	19,5	15,4	8,9	14,2	19,5	23,7	25,9	17,6	17,4	16,9
2005	16,6	17,5	15,8	6,8	12,5	19,2	23,6	25,2	16,8	16,1	18,2
2007	20,4	21,5	19,3	8,6	18,0	23,3	26,7	27,5	20,7	20,5	18,2
Cocaína											
2001	3,3	4,3	2,2	1,6	2,7	3,9	3,9	4,8	3,2	3,6	2,8
2003	5,0	6,6	3,5	3,4	4,6	5,0	6,0	7,0	5,4	5,3	3,2
2005	4,4	5,6	3,3	2,8	4,0	4,8	5,6	5,6	4,8	4,4	3,6
2007	5,6	6,8	4,4	3,6	6,0	5,9	6,1	6,6	6,1	5,5	3,1
Pasta base											
2001	2,9	3,8	2,0	1,6	2,9	3,3	3,4	3,6	3,2	2,9	2,1
2003	4,2	5,7	2,9	3,0	4,4	4,4	4,7	5,2	4,8	4,2	2,5
2005	3,9	4,8	3,0	2,6	3,7	4,3	4,9	4,3	4,4	3,8	2,8
2007	4,9	6,0	3,8	3,6	5,6	5,0	4,9	5,2	5,6	4,5	3,0
Éxtasis											
2001	1,4	1,8	1,0	0,9	1,4	1,7	1,4	1,7	1,4	1,5	1,2
2003	3,5	4,5	2,6	3,2	3,7	3,7	3,3	3,8	3,8	3,6	2,5
2005	3,4	4,0	2,7	2,3	3,3	3,6	4,1	3,8	3,7	3,3	2,6
2007	3,9	4,6	3,2	3,2	4,5	3,9	4,0	3,9	4,4	3,7	2,3

*Porcentajes sobre respuestas válidas

Ofrecimiento reciente de drogas: proporción que declara que le ofrecieron durante los últimos 12 meses

¿Cuándo fue la última vez que te ofrecieron alguna de estas drogas, sea para comprar o probar?

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Marihuana											
2001	32,16	34,03	25,09	27,25	35,53	42,23	44,17	15,52	31,81	30,92	33,01
2003	30,73	33,41	24,13	15,86	24,15	33,29	40,48	44,19	31,21	30,23	29,87
2005	28,85	30,28	22,57	12,48	22,18	32,01	39,80	42,12	28,96	28,07	31,30
2007	32,66	33,65	31,69	15,12	28,66	36,52	42,25	44,23	32,25	32,68	34,77
Cocaína											
2001	7,48	9,40	6,85	6,37	8,33	9,58	10,78	3,44	7,44	6,41	8,05
2003	10,48	13,15	8,87	6,73	9,24	10,56	12,26	14,87	11,35	10,91	7,03
2005	9,86	12,13	8,37	5,80	8,56	10,72	12,48	12,66	10,97	9,27	8,45
2007	10,67	12,89	8,51	6,76	10,83	11,42	11,97	12,88	11,34	10,64	7,08
Pasta base											
2001	6,83	8,54	5,81	6,79	8,01	7,91	8,20	3,63	7,76	4,95	6,71
2003	8,29	10,70	6,93	6,10	8,21	8,48	9,11	10,01	9,78	8,18	4,66
2005	8,26	10,22	6,86	5,34	7,87	9,01	10,16	9,26	9,45	7,81	6,12
2007	8,74	10,69	6,84	6,19	9,61	9,19	9,24	9,53	9,97	8,22	5,31
Éxtasis											
2001	3,01	8,54	5,81	3,21	3,23	3,37	3,50	1,87	3,09	2,89	2,97
2003	6,63	8,23	5,51	5,47	6,82	6,57	6,70	7,87	7,21	6,48	5,60
2005	7,09	8,40	5,91	4,64	6,86	7,43	8,71	8,15	7,74	6,75	6,19
2007	6,93	8,20	5,69	5,41	7,40	6,98	7,69	7,20	7,68	6,56	5,17

* Porcentajes sobre respuestas válidas

Ofrecimiento reciente de marihuana por regiones: proporción que declara que le ofrecieron durante los últimos 12 meses

¿Cuándo fue la última vez que te ofrecieron marihuana, ya sea para comprar o probar?

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Primera Región											
2005	29,78	29,89	29,68	10,48	29,06	38,81	35,10	40,44	28,45	30,80	23,22
2007	31,40	31,06	31,73	16,66	34,62	29,47	39,47	40,40	35,26	27,97	36,48
Segunda Región											
2005	24,82	25,42	24,22	7,65	23,34	32,10	30,45	35,29	25,80	21,48	27,21
2007	34,80	34,69	34,91	17,17	33,32	40,47	41,29	47,00	37,08	33,79	19,32
Tercera Región											
2005	30,32	31,11	29,48	12,05	26,01	31,55	39,81	52,42	31,50	28,45	19,71
2007	34,79	33,59	36,04	19,67	30,22	43,10	46,22	37,17	34,19	35,76	S/d*
Cuarta Región											
2005	32,39	37,34	27,49	13,31	24,03	30,57	42,63	56,43	34,38	29,53	34,93
2007	28,77	30,82	26,74	17,28	22,39	28,89	44,10	34,02	30,14	27,75	S/d**
Quinta Región											
2005	29,74	30,44	29,07	13,33	19,12	32,32	40,83	47,23	33,16	26,61	31,35
2007	34,96	36,07	33,90	18,65	31,62	36,50	42,85	48,19	36,64	34,16	31,61
Sexta Región											
2005	30,24	28,38	32,16	17,24	20,45	29,01	41,10	48,50	33,32	29,35	26,41
2007	32,98	36,06	29,77	13,71	30,46	37,30	47,05	36,47	32,47	35,18	24,12
Séptima Región											
2005	25,10	27,24	23,05	11,57	16,77	26,06	35,97	36,38	24,09	26,54	26,01
2007	21,89	25,21	18,69	8,82	16,99	25,55	30,03	28,61	21,85	22,53	16,74
Octava Región											
2005	24,01	26,55	21,51	8,40	19,39	25,47	35,49	34,96	24,58	20,56	29,04
2007	27,07	30,06	24,12	11,77	22,28	29,46	34,83	41,63	29,18	24,05	23,36
Novena Región											
2005	22,59	27,31	18,10	7,88	19,76	27,31	31,62	26,91	21,68	27,13	16,01
2007	25,89	26,54	25,28	8,51	20,11	29,17	39,74	35,20	26,09	25,07	38,40
Décima Región											
2005	28,24	29,89	26,66	11,15	22,90	28,00	41,78	40,46	28,35	27,85	31,09
2007	30,14	32,18	28,18	14,02	26,29	33,84	36,59	42,30	30,56	29,23	32,30
Undécima Región											
2005	20,59	17,59	23,16	7,27	22,27	15,84	28,64	32,53	19,77	18,27	12,20
2007	23,04	27,60	19,13	7,74	23,24	30,32	31,79	23,99	27,63	21,64	S/d*
Duodécima Región											
2005	20,43	22,55	18,70	7,73	10,04	29,21	28,07	26,77	20,57	15,95	19,51
2007	25,47	26,81	24,39	7,34	25,68	26,55	28,71	37,11	24,51	28,43	21,14
Región Metropolit.											
2005	31,02	32,12	29,95	14,02	23,93	34,97	42,88	44,11	32,05	29,68	33,69
2007	35,75	35,91	35,59	15,97	31,13	40,91	46,03	49,04	34,68	35,75	38,78

* No había colegios de este tipo en la muestra de esta región

**Los alumnos no respondieron esa pregunta.

Ofrecimiento reciente de cocaína por regiones: proporción que declara que le ofrecieron durante los últimos 12 meses

¿Cuándo fue la última vez que te ofrecieron cocaína, ya sea para comprar o probar?

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Primera Región											
2005	9,26	11,74	6,90	4,84	9,11	13,85	8,61	10,66	8,92	9,47	7,58
2007	10,21	11,80	8,70	8,65	13,23	7,12	10,07	12,06	11,79	8,95	2,45
Segunda Región											
2005	7,36	8,72	6,01	3,65	7,43	9,39	7,93	9,20	8,12	5,63	5,94
2007	9,77	10,64	8,91	7,33	11,11	9,77	11,60	8,56	9,82	9,94	8,79
Tercera Región											
2005	7,37	9,23	5,42	4,80	6,97	9,54	4,72	13,74	8,95	4,17	4,17
2007	8,59	9,05	8,11	5,65	7,27	11,50	9,13	10,27	8,83	8,19	S/d*
Cuarta Región											
2005	8,94	10,23	7,67	5,08	7,44	6,93	11,19	15,36	9,77	7,65	10,41
2007	8,88	11,58	6,21	8,53	8,58	6,87	11,27	9,60	11,17	6,54	S/d**
Quinta Región											
2005	10,48	12,51	8,53	5,19	9,51	10,77	12,28	15,70	14,15	8,09	7,47
2007	11,73	13,99	9,57	8,12	12,14	9,59	12,21	17,48	16,07	9,34	4,91
Sexta Región											
2005	9,13	8,75	9,52	7,88	9,25	9,59	12,31	6,00	10,99	6,40	7,23
2007	9,67	11,57	7,71	6,55	9,69	9,09	13,41	9,63	9,19	10,84	6,40
Séptima Región											
2005	8,58	10,61	6,62	5,29	8,21	8,49	14,03	6,95	8,83	9,67	3,66
2007	7,88	9,77	6,07	4,06	7,81	12,16	7,82	7,45	8,40	7,66	2,87
Octava Región											
2005	9,33	12,20	6,49	4,49	7,82	10,21	14,14	10,39	9,83	6,84	11,44
2007	9,55	12,19	6,94	5,64	9,57	11,91	10,17	10,57	10,16	8,85	6,49
Novena Región											
2005	8,06	10,09	6,13	4,39	10,00	9,55	3,87	13,16	8,36	9,77	5,51
2007	9,24	10,95	7,61	5,18	10,06	9,36	11,29	10,55	8,61	9,81	6,85
Décima Región											
2005	9,41	10,79	8,08	5,31	6,58	9,30	13,37	13,91	9,74	8,91	12,34
2007	8,88	10,83	7,02	5,50	9,36	9,75	10,92	8,49	8,90	9,65	1,79
Undécima Región											
2005	5,48	6,16	4,89	2,56	7,98	7,32	2,05	7,27	5,99	4,53	6,04
2007	7,03	7,90	6,28	1,77	8,81	12,94	5,70	5,52	9,96	6,13	S/d*
Duodécima Región											
2005	6,01	5,32	6,57	4,19	7,62	3,33	4,46	9,68	5,58	3,83	7,21
2007	7,31	10,84	4,46	2,54	9,56	5,59	6,18	11,80	10,78	0,55	3,40
Región Metropolit.											
2005	10,76	13,48	8,12	6,67	8,86	11,73	13,83	13,90	13,09	10,21	8,86
2007	11,81	14,25	9,45	7,04	11,63	13,05	13,39	14,77	12,62	12,10	7,92

* No había colegios de este tipo en la muestra de esta región

** Los alumnos no respondieron esa pregunta.

Ofrecimiento reciente de pasta base por regiones: proporción que declara que le ofrecieron durante los últimos 12 meses

¿Cuándo fue la última vez que te ofrecieron pasta base, ya sea para comprar o probar?

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Primera Región											
2005	8,56	10,83	6,40	4,60	10,31	10,13	8,35	9,78	9,24	8,02	4,67
2007	8,89	10,19	7,65	6,96	9,35	6,91	8,15	14,55	9,63	8,29	5,50
Segunda Región											
2005	7,25	8,11	6,39	2,23	8,76	8,74	8,92	7,72	7,96	6,98	4,09
2007	8,58	9,17	7,99	6,94	9,87	8,81	9,44	7,24	9,08	8,10	6,11
Tercera Región											
2005	8,68	11,10	6,13	6,75	6,79	11,07	7,32	15,42	10,06	5,75	2,60
2007	9,05	4,05	7,79	4,05	7,79	14,51	11,28	7,16	8,70	9,63	S/d*
Cuarta Región											
2005	9,47	10,78	8,17	5,67	8,37	7,72	12,07	14,59	10,54	8,31	7,51
2007	9,55	12,42	6,70	10,76	7,06	9,25	11,82	9,45	12,67	6,31	S/d**
Quinta Región											
2005	7,76	9,28	6,31	4,72	8,35	8,40	8,37	9,33	11,30	5,58	4,10
2007	9,04	11,03	7,14	5,77	9,08	7,76	9,66	13,71	12,53	7,16	3,34
Sexta Región											
2005	7,51	8,31	6,67	6,75	8,04	6,08	9,97	6,63	10,07	6,26	1,66
2007	8,91	10,64	7,12	6,15	9,39	10,46	8,72	9,53	9,25	9,29	4,54
Séptima Región											
2005	6,90	8,49	5,37	6,01	7,28	7,33	10,17	3,72	7,60	7,31	1,84
2007	7,04	9,63	4,54	4,54	8,60	10,00	6,66	4,99	7,54	6,88	1,67
Octava Región											
2005	8,75	11,35	6,18	5,01	7,14	10,03	12,71	8,97	9,42	6,02	11,08
2007	9,31	11,62	7,03	6,53	10,00	9,44	9,56	11,68	10,66	7,31	7,70
Novena Región											
2005	7,09	8,64	5,62	4,31	8,06	9,34	4,61	8,65	7,42	8,15	4,64
2007	7,53	9,25	5,88	4,32	10,49	6,07	8,84	7,90	7,07	8,12	2,36
Décima Región											
2005	7,33	8,81	5,91	3,73	6,20	7,27	9,56	10,67	7,59	6,97	9,40
2007	7,29	9,44	5,23	5,27	7,47	7,94	9,41	5,95	7,47	7,74	0,70
Undécima Región											
2005	6,17	6,70	5,72	3,60	8,63	7,07	5,00	5,99	7,88	5,15	4,42
2007	5,94	5,74	6,10	3,59	7,83	9,29	6,53	1,05	10,57	4,52	S/d*
Duodécima Región											
2005	5,81	4,80	6,62	5,21	3,84	3,55	6,35	9,41	5,20	3,43	7,68
2007	6,29	10,45	2,93	4,26	8,04	4,87	8,74	5,40	9,13	0,69	3,40
Región Metropolit.											
2005	8,67	10,97	6,43	5,89	7,97	9,55	10,72	9,69	10,28	8,62	6,37
2007	8,96	10,83	7,14	6,21	10,25	9,73	9,24	9,29	10,26	8,84	5,93

* No había colegios de este tipo en la muestra de esta región

** Los alumnos no respondieron esa pregunta.

Lugar de último ofrecimiento de marihuana: todas las categorías incluidas

Piensa en la última vez que te ofrecieron marihuana, ¿en qué lugar te la ofrecieron? Piensa sólo en la última vez que alguien te ofreció marihuana.

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
En la casa											
2001	4,2	4,8	3,5	5,0	4,9	4,1	3,8	3,6	4,0	4,7	3,8
2003	6,8	8,0	5,5	9,4	7,8	6,2	5,3	6,7	7,3	7,2	4,6
2005	6,9	8,2	5,5	9,2	7,5	6,6	6,2	6,5	7,6	6,7	5,7
2007	6,5	7,6	5,4	9,9	7,4	5,5	5,7	6,0	6,9	6,3	5,3
En los alrededores de la casa											
2001	29,8	32,6	26,5	38,5	33,7	30,2	25,9	23,5	30,4	32,1	23,1
2003	21,2	22,9	19,3	22,4	22,8	22,3	21,3	17,9	20,7	25,1	12,2
2005	19,1	20,6	17,5	26,5	21,2	19,6	17,3	15,5	19,7	20,6	12,1
2007	20,2	21,7	18,5	24,4	21,5	22,2	18,3	16,7	18,7	22,9	9,3
En el colegio											
2001	12,3	11,8	12,9	9,7	13,6	12,8	13,0	11,7	14,4	11,2	9,0
2003	14,0	14,1	13,8	11,5	16,5	14,5	13,6	13,2	17,4	12,1	8,8
2005	13,8	13,6	14,1	10,7	15,7	15,3	14,3	11,8	17,6	11,4	10,0
2007	14,8	15,2	14,5	12,6	16,9	16,2	14,9	12,3	19,4	11,7	9,8
En los alrededores del colegio											
2001	10,0	10,0	10,0	10,6	10,4	10,6	10,0	8,6	11,6	9,0	8,2
2003	12,7	12,6	12,8	15,1	14,1	13,6	11,1	10,7	14,5	11,8	9,8
2005	12,1	12,4	11,8	12,8	12,8	12,7	12,3	10,4	14,3	10,9	9,4
2007	12,8	13,2	12,5	13,4	15,2	13,5	12,3	10,3	15,3	11,5	7,7
En una fiesta, junta, disco, recitales											
2001	43,6	40,8	47,0	36,1	37,4	42,3	47,3	52,6	39,7	42,9	55,8
2003	43,3	40,4	46,6	37,4	35,8	41,6	47,7	50,4	38,1	41,7	62,4
2005	45,7	42,7	49,0	36,3	39,9	43,6	48,5	54,3	38,8	48,2	59,5
2007	43,6	40,4	46,9	34,7	36,3	40,9	47,3	53,4	37,7	45,4	64,9
Por Internet, mail o chateando											
2001											
2003	2,0	2,0	2,2	4,2	3,0	1,8	1,0	1,2	2,0	2,1	2,1
2005	2,2	2,4	2,1	4,5	3,0	2,2	1,4	1,5	2,0	2,3	2,6
2007	2,1	2,0	2,2	5,0	2,7	1,7	1,4	1,3	1,9	2,1	3,1

* Porcentajes sobre quienes declararon que alguna vez le han ofrecido marihuana. En cuestionario 2001 se pregunta por último ofrecimiento de cualquier droga.

Contacto de último ofrecimiento de marihuana: todas las categorías incluidas

Y esa última vez que te ofrecieron marihuana, ¿quién te la ofreció?

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Algún familiar											
2001	3,2	3,5	2,9	4,6	3,8	3,1	2,3	3,1	3,1	3,4	3,3
2003	4,3	5,0	3,5	6,0	4,7	4,1	3,2	3,9	4,9	4,1	3,1
2005	5,0	5,5	4,5	7,0	6,0	5,4	4,0	3,9	5,4	4,8	4,6
2007	5,4	5,9	4,9	9,4	6,1	5,1	4,1	4,6	6,1	5,0	4,3
Algún amigo											
2001	34,7	34,0	35,6	31,9	33,6	35,0	35,8	36,4	34,6	34,8	35,0
2003	32,6	31,9	33,4	27,8	30,5	32,4	34,8	36,5	31,1	32,5	37,7
2005	37,6	37,8	37,5	31,4	34,5	37,9	39,2	41,1	37,5	36,7	41,1
2007	43,6	43,5	43,7	33,5	41,4	42,8	46,3	48,3	41,7	43,7	53,9
Alguien que conoces pero no es tu amigo											
2001	41,6	39,7	43,8	33,7	39,0	42,6	44,7	45,3	41,6	42,3	39,9
2003	39,6	37,2	42,3	31,6	37,7	41,7	42,8	42,1	39,5	41,7	34,1
2005	40,7	38,0	43,6	36,3	40,5	40,2	41,7	42,2	41,2	41,7	35,7
2007	37,2	35,6	39,0	34,7	36,7	39,2	37,7	36,4	38,2	37,9	26,5
Alguien que tú no conoces											
2001	20,4	22,7	17,7	29,9	23,6	19,4	17,2	15,2	20,7	19,5	21,8
2003	23,5	25,9	20,8	34,6	27,1	21,8	19,3	17,5	24,6	21,8	25,2
2005	16,7	18,7	14,5	25,3	19,0	16,5	15,1	12,7	15,9	16,9	18,6
2007	13,7	15,0	12,4	22,3	15,8	13,0	11,9	10,6	14,0	13,3	15,3

* Porcentajes sobre quienes declararon que alguna vez le han ofrecido marihuana. En cuestionario 2001 se pregunta por último ofrecimiento de cualquier droga.

Percepción de uso, porte y tráfico de drogas en el colegio: proporción que responde afirmativamente

¿En general, tu consideras que en tu colegio (o en los alrededores de tu colegio) hay drogas, es decir, algunos estudiantes traen, prueban o se pasan droga entre ellos dentro del colegio (o en los alrededores de tu colegio)?

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Dentro del colegio											
2001	38,0	40,6	35,5	18,6	35,4	43,3	47,9	51,6	44,9	32,4	32,8
2003	34,9	37,6	32,3	17,1	35,3	39,8	43,8	46,3	42,1	29,4	28,2
2005	29,8	31,3	28,3	12,3	27,9	35,6	39,3	38,2	38,3	22,8	26,0
2007	42,6	45,4	39,9	21,3	40,6	48,4	51,2	54,8	51,3	37,0	31,6
En los alrededores del colegio											
2001	46,6	47,3	45,9	32,1	44,0	50,8	55,7	55,3	49,8	44,6	42,9
2003	46,8	47,2	46,4	32,8	45,8	50,9	54,6	56,3	50,3	43,9	43,9
2005	40,7	40,6	40,7	24,8	36,9	46,6	51,5	48,6	44,7	36,8	40,9
2007	52,5	53,7	51,4	35,2	50,5	57,2	59,6	63,0	56,3	50,4	45,9
¿Has visto personalmente alguna vez a un alumno vendiendo o pasando droga en el colegio o en los alrededores del colegio?											
2001											
2003											
2005	21,4	23,7	19,1	10,1	17,6	24,8	29,6	28,7	26,6	17,3	18,6
2007	28,5	31,6	25,5	13,5	25,9	32,2	35,0	38,9	35,0	24,7	18,8
¿Has visto personalmente alguna vez a un alumno usando drogas en el colegio o en los alrededores del colegio?											
2001											
2003											
2005	26,7	28,8	24,6	12,7	22,8	30,5	36,2	36,0	33,8	21,8	20,3
2007	36,3	39,6	33,1	18,7	33,6	40,3	44,5	47,8	44,4	31,8	21,7

* Porcentajes sobre respuestas válidas

Uso de alcohol y marihuana en amigos: proporción que declara alguno

¿Cuántos de tus amigos toman alcohol regularmente? ¿Cuántos de tus amigos fuman regularmente marihuana? Ninguno, menos de la mitad, La mitad, más de la mitad, todos o casi todos, no sabe.

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Alcohol											
2001	76,8	78,5	75,1	61,8	74,2	80,6	85,7	86,7	74,9	76,9	82,4
2003	70,7	72,8	68,7	51,7	67,0	76,7	82,2	85,4	66,9	71,1	80,9
2005	67,4	68,9	66,0	44,1	62,2	74,1	80,3	84,1	64,2	67,5	78,0
2007	74,1	75,5	72,8	53,1	69,3	79,0	85,8	87,5	72,1	74,4	83,6
Marihuana											
2001	47,1	48,7	45,6	37,1	44,6	49,0	54,4	54,3	48,7	47,2	43,1
2003	39,6	41,4	37,8	27,7	35,2	42,4	48,9	51,1	40,1	39,2	39,3
2005	37,9	39,3	36,6	23,1	32,3	40,9	47,9	51,7	38,2	36,8	40,9
2007	47,1	49,2	45,0	30,6	42,3	50,2	57,5	58,3	47,8	46,7	45,3

* Porcentajes sobre respuestas válidas. La categoría "no sabe" aparece como "alguno" en el cuadro.

Drogas en el hogar

Hasta donde tú conoces, ¿alguno de tus hermanos o alguna otra persona que viva en tu casa consume actualmente alguna droga? Pensando en tus padres, ¿crees tú que alguno de ellos consumió alguna droga cuando eran jóvenes? ¿Alguno de tus padres fuma regularmente al menos un cigarrillo al día? ¿Cómo describirías el hábito que tiene tu padre (madre) respecto del alcohol (vino, cerveza o licor)? Nunca toma alcohol, solo en ocasiones especiales, solo en fines de semana, pero nunca en día de semana, toma alcohol diariamente, uno dos tragos, toma alcohol diariamente, más de dos tragos, no se aplica, no tiene padre (madre) vivo o no lo ve nunca.

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Drogas en el hogar											
2001	12,4	12,2	12,5	9,3	11,9	13,2	14,3	14,1	12,5	12,7	11,1
2003	12,0	11,7	12,2	10,8	11,4	12,1	12,6	13,8	12,8	11,6	10,5
2005	10,9	10,2	11,6	9,2	8,9	11,6	13,0	12,9	11,8	10,3	9,8
2007	10,8	10,1	11,6	8,3	10,1	11,6	11,9	12,8	11,3	10,6	9,8
Drogas en los padres cuando eran jóvenes											
2001											
2003	23,0	21,9	24,1	18,1	21,2	23,9	27,2	27,6	21,1	23,8	26,9
2005	22,2	20,9	23,5	16,0	18,2	23,9	27,9	28,0	20,5	22,7	26,0
2007	24,2	23,1	25,3	16,3	21,4	26,4	29,4	29,3	22,2	25,3	28,1

*Porcentajes sobre repuestas válidas. En 2001 se preguntó por separado para "marihuana", "pasta base", "cocaína" y "otras drogas".

Actitud parental frente al uso de drogas: proporción que declara que sus padres estarían extremadamente molestos

Si tu papá te sorprende llegando a la casa con unos tragos de más, ¿tú crees que estaría? Si tu mamá te sorprende llegando a la casa con unos tragos de más, ¿tú crees que estaría? Y si tu papá descubriera que fumas marihuana, ¿tú crees que estaría? Y si tu mamá descubriera que fumas marihuana, ¿tú crees que estaría? Extremadamente molestos, bastante molestos, algo molestos, poco molestos, no sabe cómo reaccionarían, no se aplica.

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Madre / alcohol											
2001	41,3	39,5	43,0	50,2	44,6	40,7	36,1	30,6	44,0	41,2	34,5
2003	41,2	39,4	43,0	48,1	44,3	40,5	37,1	31,1	44,0	41,7	31,7
2005	44,1	43,2	45,0	51,6	49,7	43,2	38,4	33,0	46,8	44,4	34,4
2007	46,6	44,7	48,4	58,1	50,8	46,0	40,0	34,4	49,2	46,4	33,5
Padre / alcohol											
2001	33,0	28,1	38,0	41,7	36,5	32,6	27,2	22,4	36,4	32,5	25,9
2003	33,9	29,0	38,9	42,3	36,1	31,9	30,5	23,5	37,3	33,8	25,0
2005	37,9	34,2	41,7	45,6	43,3	36,0	32,5	26,7	41,1	37,9	27,7
2007	41,2	36,1	46,3	51,4	46,2	40,7	34,5	29,3	44,3	40,5	29,4
Madre / marihuana											
2001	72,2	72,9	71,4	73,1	72,8	73,5	71,4	69,4	73,1	72,1	69,9
2003	70,8	71,6	70,0	72,2	70,2	71,4	70,5	68,8	71,1	72,2	66,0
2005	73,2	74,3	72,0	75,8	75,5	72,8	71,1	68,6	74,5	73,6	66,9
2007	75,9	75,4	76,4	80,0	77,2	76,5	73,3	71,1	76,6	76,1	70,4
Padre / marihuana											
2001	69,8	70,2	69,4	72,1	70,8	70,8	68,2	65,8	70,9	69,6	67,5
2003	69,3	69,8	68,8	71,7	69,6	68,9	68,7	65,9	70,1	70,2	64,7
2005	71,2	72,3	70,0	74,9	73,7	70,3	68,8	65,9	73,0	71,2	65,5
2007	73,5	72,8	74,2	77,5	74,9	74,4	70,9	67,9	74,8	73,4	67,5

* Porcentajes sobre respuestas válidas, excluyendo "no se aplica" (no tiene padre o madre o no los ve nunca).

Actitud parental frente al uso de alcohol: proporción que declara que sus padres (ambos) estarían extremadamente molestos, por regiones

Si tu papá te sorprende llegando a la casa con unos tragos de más, ¿tú crees que estaría? Si tu mamá te sorprende llegando a la casa con unos tragos de más, ¿tú crees que estaría? Y si tu papá descubriera que fumas marihuana, ¿tú crees que estaría? Y si tu mamá descubriera que fumas marihuana, ¿tú crees que estaría? Extremadamente molestos, bastante molestos, algo molestos, poco molestos, no sabe cómo reaccionarían, no se aplica.

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Primera Región											
2005	52,46	51,36	53,50	62,11	54,45	51,46	51,59	37,59	52,04	53,55	30,39
2007	52,94	51,12	54,68	62,21	55,10	55,33	46,00	41,50	52,01	54,02	34,00
Segunda Región											
2005	54,29	53,01	55,57	61,77	59,18	50,57	53,73	40,39	57,44	52,28	33,42
2007	56,50	53,68	59,33	68,09	61,77	57,84	48,20	39,25	55,59	61,37	46,87
Tercera Región											
2005	59,35	53,33	65,67	63,16	65,85	60,68	53,29	44,75	59,70	60,52	49,59
2007	58,22	51,62	65,13	65,75	65,62	61,83	46,23	43,54	61,93	52,12	S/d*
Cuarta Región											
2005	48,96	46,27	51,62	62,58	57,41	46,34	41,99	32,89	48,00	51,80	36,34
2007	56,89	50,67	63,05	68,08	59,71	63,29	47,51	42,68	54,94	58,78	70,93
Quinta Región											
2005	49,28	44,94	53,43	57,81	55,00	48,35	43,19	39,86	49,45	51,83	41,56
2007	51,50	47,47	55,36	62,44	61,57	52,12	41,77	36,17	52,94	52,67	38,11
Sexta Región											
2005	55,02	52,70	57,42	65,51	61,19	51,48	49,21	45,44	56,58	52,78	49,99
2007	55,60	48,78	62,67	68,88	56,42	58,39	48,01	44,22	59,10	53,61	43,15
Séptima Región											
2005	52,94	49,65	56,12	57,18	57,79	55,06	49,42	44,49	54,27	51,43	49,99
2007	58,12	52,52	63,52	69,77	60,15	52,89	58,65	49,41	58,20	59,37	46,08
Octava Región											
2005	53,33	50,80	55,84	61,03	58,31	56,09	45,43	41,56	54,83	51,84	49,84
2007	57,53	53,26	61,75	66,22	62,69	60,52	49,31	44,17	60,56	54,19	40,15
Novena Región											
2005	54,31	51,53	56,95	62,06	57,36	50,50	52,69	47,32	54,75	53,53	39,50
2007	56,36	53,05	59,53	71,21	57,12	56,19	48,95	44,35	59,51	55,34	35,63
Décima Región											
2005	52,91	49,62	56,07	60,40	60,25	54,82	45,30	39,45	54,83	52,00	39,91
2007	55,86	50,51	60,98	69,37	60,49	56,11	49,09	40,67	57,69	54,33	43,71
Undécima Región											
2005	56,75	53,38	59,64	61,27	59,36	51,22	50,73	60,61	50,23	56,52	29,49
2007	55,71	48,08	62,26	70,80	61,11	44,87	56,79	38,20	54,80	55,99	S/d*
Duodécima Región											
2005	53,10	50,39	55,29	63,16	63,41	46,61	55,30	38,40	53,76	36,72	43,05
2007	54,41	49,75	58,17	74,59	53,36	60,41	41,91	44,39	56,84	46,87	65,57
Región Metropolit.											
2005	47,21	45,72	48,67	55,77	54,50	46,30	40,63	34,39	47,77	49,27	39,41
2007	51,54	48,72	54,30	63,94	56,02	49,83	45,71	38,02	53,03	52,69	40,91

*No había colegios de este tipo en la muestra de esta región.

Actitud parental frente al uso de marihuana: proporción que declara que sus padres (ambos) estarían extremadamente molestos, por regiones

Si tu papá te sorprende llegando a la casa con unos tragos de más, ¿tú crees que estaría? Si tu mamá te sorprende llegando a la casa con unos tragos de más, ¿tú crees que estaría? Y si tu papá descubriera que fumas marihuana, ¿tú crees que estaría? Y si tu mamá descubriera que fumas marihuana, ¿tú crees que estaría? Extremadamente molestos, bastante molestos, algo molestos, poco molestos, no sabe cómo reaccionarían, no se aplica.

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Primera Región											
2005	77,91	79,74	76,17	82,44	77,59	75,06	80,75	72,03	78,15	78,02	52,01
2007	77,67	77,46	77,88	80,65	75,43	76,71	78,66	76,89	76,02	79,04	82,72
Segunda Región											
2005	78,44	79,19	77,69	80,33	82,80	78,40	76,56	70,47	80,63	76,63	61,95
2007	80,04	77,39	82,68	83,26	79,52	81,29	77,85	77,37	79,63	81,35	78,81
Tercera Región											
2005	78,92	76,17	81,81	80,17	84,02	78,95	72,78	75,11	77,69	81,96	80,70
2007	80,54	75,01	86,35	80,55	87,12	82,51	72,48	76,33	81,20	79,47	S/d*
Cuarta Región											
2005	78,38	76,74	80,01	80,91	80,55	75,03	79,56	75,45	78,38	79,00	71,12
2007	82,04	79,56	84,49	83,44	81,56	86,32	78,83	79,31	81,56	82,37	93,87
Quinta Región											
2005	78,40	76,79	79,94	80,47	76,26	73,95	73,60	72,17	75,27	77,86	68,56
2007	76,21	73,80	78,52	81,10	79,78	77,42	73,23	67,92	75,04	78,38	69,43
Sexta Región											
2005	79,28	81,51	76,97	84,05	79,86	77,80	76,23	78,49	78,42	78,97	72,38
2007	82,14	82,08	82,21	86,62	82,54	82,75	81,21	76,67	81,12	83,34	82,35
Séptima Región											
2005	79,31	79,38	79,24	77,74	84,52	80,23	78,28	74,61	80,59	77,26	80,59
2007	83,46	82,39	84,50	84,84	79,99	82,29	86,48	84,59	84,11	83,07	78,15
Octava Región											
2005	77,82	78,83	76,83	79,04	79,39	78,70	75,35	75,79	77,96	78,84	77,01
2007	81,17	79,88	82,43	82,97	82,01	83,06	81,11	74,40	81,36	81,14	77,71
Novena Región											
2005	77,98	77,41	78,53	81,01	77,51	74,57	81,10	76,53	78,09	77,58	67,91
2007	83,46	83,55	83,37	88,47	79,98	85,11	82,50	80,47	85,65	81,86	85,21
Décima Región											
2005	76,80	77,40	76,22	77,23	77,57	79,52	75,30	73,29	77,42	77,20	72,65
2007	79,67	78,01	81,27	81,84	80,11	81,51	78,17	75,81	79,64	79,68	80,13
Undécima región											
2005	75,08	82,48	68,73	77,05	72,15	74,88	70,07	83,60	68,72	73,04	S/d**
2007	78,82	77,51	79,94	86,97	74,89	81,66	73,50	76,86	77,44	79,24	S/d*
Duodécima Región											
2005	77,20	76,56	77,72	84,34	73,52	81,49	77,54	70,63	80,24	50,39	66,68
2007	77,59	74,32	80,24	85,01	70,39	75,24	75,31	81,63	80,61	69,99	82,78
Región Metropolit.											
2005	74,94	75,75	74,15	78,50	78,34	75,42	71,09	69,20	74,55	76,62	69,86
2007	77,88	76,79	78,95	83,53	79,39	78,26	74,85	71,37	77,98	78,62	73,49

* No había colegios de este tipo en la muestra de esta región.

**No había respuesta



Evolución de los factores de riesgo asociados con el uso de drogas

- Indicadores de integración escolar.
- Expectativas educativas.
- Hiperactividad y deporte.
- Agresión y victimización escolar.
- Residencia familiar.
- Relación parental.
- Indicadores de involucramiento parental.
- Identificación y hábito religioso.

Indicadores seleccionados de integración escolar

¿Cuán contento vas generalmente al colegio? (muy contento, bastante, algo, poco, nada contento). Hablando en general, ¿tú dirías que te sientes parte de este colegio? (sí, más o menos, no). Durante este año, ¿has faltado con frecuencia al colegio cualquiera sea el motivo? Durante este año, ¿has hecho la cimarra? Digamos no fuiste al colegio en una parte importante de la jornada o en toda la jornada (nunca, algunas veces, varias veces, muchas veces). ¿Cómo describirías la relación que tienes, en general, con los profesores que te hacen clases? (excelente, muy buena, buena, no muy buena, mala)

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Cuán contento vas al colegio (% mucho / bastante)											
2001	47,9	45,9	49,9	54,8	50,1	45,8	43,3	42,9	49,2	47,3	45,7
2003	48,4	46,2	50,5	56,0	49,8	45,1	44,4	43,0	49,3	48,5	45,3
2005	45,6	43,9	47,3	53,1	48,5	43,2	41,9	38,3	48,3	45,0	38,8
2007	42,6	41,0	44,2	48,3	43,4	40,8	39,6	38,7	43,8	41,1	46,6
Te sientes parte del colegio (% que declara sí)											
2001											
2003	54,6	52,9	56,3	62,9	51,2	52,4	52,0	52,1	53,2	54,1	60,5
2005	51,6	50,0	53,2	61,6	49,8	48,9	48,8	47,0	51,0	51,2	54,8
2007	75,3	74,2	76,3	82,2	74,6	73,4	74,0	71,5	74,6	74,7	82,8
Has faltado con frecuencia al colegio (% que declara sí)											
2001	30,8	29,4	32,2	23,4	27,4	32,6	34,2	39,6	32,5	27,6	30,2
2003	32,3	31,3	33,4	27,6	29,3	32,9	35,9	39,7	35,1	31,4	26,7
2005	31,6	30,2	32,9	28,4	28,7	31,1	34,3	37,8	33,8	30,3	28,5
2007											
¿Has hecho la cimarra? (% al menos una vez en el último año)											
2001	32,4	33,7	31,1	14,2	27,5	35,2	43,4	48,9	34,8	33,7	29,0
2003	29,7	31,2	28,2	13,7	24,1	33,0	40,8	46,6	31,0	26,5	34,2
2005	23,5	25,0	22,1	10,6	20,0	25,7	30,2	36,4	26,2	20,7	24,3
2007	32,5	33,9	31,1	15,5	27,2	35,8	40,8	47,9	36,4	29,8	29,5
Relación con profesores que le hacen clases (% excelente o muy buena)											
2001	45,8	43,5	48,2	49,4	44,8	44,0	45,2	44,8	44,0	46,8	48,1
2003	38,2	35,8	40,6	42,8	36,0	36,2	36,6	38,8	35,6	39,4	43,0
2005	36,8	35,7	37,9	41,3	35,7	33,8	37,2	35,9	34,8	37,8	40,3
2007	38,7	36,6	40,7	42,2	36,3	37,0	39,3	39,0	36,4	39,3	47,6

* Porcentajes sobre respuestas válidas.

Expectativas educacionales: proporción que declara muy probable terminar la enseñanza media y entrar a la universidad

¿Cuán probable crees tú que termines cuarto medio? ¿Cuán probable crees tú que entres a la universidad? Muy probable, más o menos, poco probable, imposible, no sabe.

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Terminar la enseñanza media											
2003	77,3	74,9	79,5	71,8	73,5	81,1	82,8	80,1	72,1	78,9	88,5
2005	78,0	74,9	80,9	70,4	75,2	79,9	83,7	83,3	73,5	79,9	86,2
2007	77,1	73,8	80,4	71,3	72,0	80,2	83,5	80,1	73,2	78,6	89,6
Entrar a la universidad											
2003	33,5	31,7	35,3	39,9	35,2	34,3	32,7	20,7	25,1	32,8	60,4
2005	31,5	28,9	34,1	34,2	33,3	32,4	30,0	25,6	23,5	32,9	54,0
2007	37,9	33,7	41,9	42,7	37,0	39,1	39,1	29,9	28,8	39,6	76,7

* Porcentajes sobre respuestas válidas

Hiperactividad: proporción que declara haber tomado o tomar regularmente algún medicamento

¿Alguna vez cuando niño o todavía hoy, has tomado regularmente algún medicamento para controlar el exceso de actividad?

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
2001	5,9	7,0	4,9	5,5	5,8	6,7	5,9	5,8	4,7	5,4	10,2
2003	8,7	10,0	7,5	8,1	8,5	8,8	9,1	9,5	8,6	8,1	10,8
2005	8,8	10,0	7,6	7,6	7,7	9,6	9,4	10,3	7,8	8,7	12,6
2007**											

* Porcentajes sobre respuestas válidas

** No se incluyó la pregunta en el último estudio

Deporte: proporción que declara 5 o más días en última semana

Pensando en los últimos 7 días, ¿cuántos días hiciste algún ejercicio o actividad física fuera del horario de clases, durante al menos 20 minutos que te hayan hecho transpirar o respirar fuertemente tales como fútbol, tenis, rugby, natación, danza, etc?

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
2001											
2003	20,5	27,6	13,6	25,2	21,3	20,3	18,3	14,6	22,1	19,8	17,9
2005	18,1	25,4	11,0	24,0	18,9	17,6	14,5	13,5	18,7	17,9	16,6
2007	18,9	26,4	11,5	25,2	20,1	18,0	15,6	14,1	18,7	18,8	10,1

* Porcentajes sobre respuestas válidas.

Agresión escolar: proporción que declara alguna vez en el último año

Durante los últimos 12 meses, ¿cuán seguido has hecho alguna de estas cosas en el colegio? (nunca, 1 vez, 2 veces, 3-4 veces, 5 o más veces)

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici	Subven	Pagado
Participado en un grupo que molesta a un compañero que está solo											
2003	44,0	54,2	34,1	42,8	44,7	45,9	43,8	42,3	41,4	45,6	47,3
2005	46,9	58,0	36,2	49,6	45,3	47,4	46,5	45,4	44,8	48,1	49,7
2007	49,7	61,2	38,5	53,8	50,2	49,2	48,3	46,1	47,4	52,1	46,2
Participado en un grupo que ha agredido físicamente a un compañero que está solo											
2003	12,8	19,3	6,5	15,2	13,8	12,5	10,8	10,3	13,6	12,5	11,1
2005	13,9	20,0	7,9	18,5	13,3	13,5	11,5	11,4	15,2	13,1	12,4
2007	14,9	22,4	7,5	19,5	15,6	14,4	12,4	11,3	15,3	15,0	11,5
Participado en un grupo que ha comenzado una pelea con otro grupo											
2003	19,7	21,9	17,6	23,1	19,8	19,7	17,5	16,8	19,8	20,2	18,1
2005	22,4	24,7	20,3	28,6	21,6	22,0	19,8	18,9	23,3	22,3	19,9
2007	24,0	26,2	21,9	29,6	24,4	23,8	20,3	21,0	24,3	24,6	18,5
Comenzado sólo una pelea con otro compañero											
2003	26,5	33,0	20,2	31,5	28,2	26,7	22,5	20,4	26,0	26,8	26,6
2005	29,9	36,7	23,3	39,9	29,9	28,6	25,1	23,1	30,1	29,8	29,5
2007	31,4	39,4	23,6	40,0	33,4	30,1	26,4	25,3	31,5	31,7	28,6
Has robado algo a alguien en el colegio											
2003	14,1	18,5	10,0	17,2	14,2	14,2	12,2	11,4	15,0	13,5	13,3
2005	13,3	17,5	9,3	17,3	13,0	12,2	12,0	11,4	15,1	12,2	11,4
2007	11,5	14,5	8,5	14,6	11,6	11,3	9,6	9,7	11,9	11,1	11,6

* Porcentajes sobre respuestas válidas.

Victimización escolar: proporción que declara alguna vez en el último año

Durante los últimos 12 meses, ¿cuán seguido te han sucedido alguna de estas cosas en el colegio? (nunca, 1 vez, 2 veces, 3-4 veces, 5 o más veces)

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Has sido molestado, estando solo, por un grupo del colegio											
2003	33,6	39,3	28,2	37,0	35,4	33,7	30,6	28,9	35,2	33,9	27,9
2005	36,8	42,7	31,2	43,4	36,0	36,9	34,2	31,8	38,6	36,9	30,9
2007	33,9	39,3	28,7	38,3	35,4	33,8	30,8	30,2	35,3	34,4	23,0
Has sido físicamente agredido, estando solo, por un grupo del colegio											
2003	9,2	13,5	5,0	11,7	10,2	8,6	7,0	6,9	11,0	8,2	6,7
2005	10,3	14,7	6,0	14,1	10,9	9,1	8,3	7,8	12,0	9,4	7,6
2007	9,3	13,2	5,5	13,7	10,0	7,7	7,2	7,1	10,7	8,6	5,8
Has estado en un grupo que ha sido atacado por otro grupo											
2003	18,8	18,9	18,7	21,9	19,0	19,2	16,7	15,8	20,0	19,1	14,8
2005	20,5	20,7	20,3	25,4	19,8	20,1	19,3	16,9	22,3	20,2	16,1
2007	20,9	20,9	20,9	23,8	21,9	20,8	18,8	18,3	22,3	21,0	12,2
Alguien, solo, ha comenzado una pelea contigo											
2003	27,2	32,5	22,2	34,1	29,6	27,0	22,0	19,1	28,3	27,4	23,7
2005	32,9	38,8	27,1	44,1	32,4	31,3	28,6	25,1	34,2	32,6	29,5
2007	31,6	37,3	26,0	41,1	33,9	30,3	26,6	24,0	32,3	32,1	24,7
Te han robado algo en el colegio											
2003	48,4	45,4	51,3	55,0	49,9	48,2	43,8	41,5	50,3	48,5	43,0
2005	51,1	49,2	52,9	60,0	49,6	50,2	47,5	46,3	52,5	50,9	47,0
2007	50,7	47,7	53,6	58,5	50,8	49,1	46,8	47,5	50,1	51,3	50,1

* Porcentajes sobre respuestas válidas.

Estructura familiar. ¿Con quién vive? Todas las categorías incluidas

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Padre y madre											
2001	69,2	70,2	68,3	69,5	69,8	70,1	69,0	67,3	65,7	71,3	73,6
2003	69,0	69,8	68,3	67,9	69,5	69,2	69,4	69,5	65,5	70,6	75,1
2005	66,4	67,4	65,4	66,0	66,9	67,1	66,3	65,4	63,2	68,4	70,1
2007	66,5	67,8	65,3	67,0	65,1	66,9	66,7	67,3	64,2	67,8	71,4
Padre y su pareja											
2001	1,1	1,3	0,9	1,2	1,2	0,9	1,1	1,2	1,3	1,0	1,0
2003	1,3	1,5	1,1	1,4	1,4	1,2	1,1	1,3	1,6	1,2	0,8
2005	1,3	1,5	1,1	1,4	1,3	1,3	1,3	1,4	1,5	1,2	1,3
2007	1,1	1,3	1,0	1,1	1,2	1,1	1,2	1,0	1,2	1,1	1,2
Madre y su pareja											
2001	7,4	7,1	7,8	8,2	7,8	7,2	7,0	6,8	8,6	6,8	5,9
2003	6,2	5,7	6,7	7,4	6,2	6,1	5,4	5,4	7,3	5,7	4,5
2005	7,2	6,8	7,5	8,1	8,1	6,6	6,4	6,3	8,1	6,8	5,6
2007	7,2	6,7	7,6	8,2	7,8	6,7	7,0	5,8	7,8	7,0	5,1
Solo con el padre											
2001	2,0	2,2	1,9	1,9	2,2	2,0	1,9	2,3	2,3	2,0	1,7
2003	2,4	2,8	1,9	2,2	2,5	2,2	2,5	2,4	2,8	2,2	1,6
2005	2,7	3,0	2,3	2,6	2,4	2,6	2,7	3,0	2,9	2,5	2,3
2007	2,5	2,8	2,2	2,2	2,5	2,3	2,7	2,7	2,8	2,2	2,2
Solo con la madre											
2001	15,6	14,8	16,3	15,1	14,3	15,4	16,0	17,5	16,3	14,8	15,4
2003	16,7	16,3	17,2	16,8	16,2	17,0	17,1	16,5	17,1	16,5	16,2
2005	17,9	17,0	18,7	17,8	17,2	18,0	18,3	18,3	18,5	17,1	18,5
2007	18,7	17,5	19,9	18,1	19,4	18,8	18,2	18,9	18,9	18,5	18,9
Con ninguno de los dos											
2001	4,6	4,4	4,8	4,2	4,8	4,4	5,0	4,9	6,0	4,1	2,4
2003	4,4	4,1	4,7	4,3	4,3	4,2	4,5	4,9	5,8	3,8	1,8
2005	4,6	4,2	4,9	4,1	4,2	4,4	5,0	5,8	5,8	4,1	2,1
2007	4,0	3,9	4,0	3,2	4,0	4,1	4,3	4,3	5,1	3,4	1,2
Solo con padre o madre											
2001	17,6	17,0	18,2	17,0	16,5	17,4	17,9	19,8	18,6	16,8	17,1
2003	19,1	19,1	19,1	19,0	18,7	19,2	19,6	19,9	19,9	18,7	17,8
2005	20,6	20,0	21,0	20,4	19,6	20,6	21,0	21,3	21,4	19,6	20,7
2007	21,4	20,3	22,1	20,3	21,9	21,1	20,8	21,6	21,7	20,7	21,0
Con padre o madre y otra pareja											
2001	8,5	8,4	8,7	9,4	9,0	8,1	8,1	8,0	9,9	7,8	6,9
2003	7,5	7,2	7,8	8,8	7,6	7,3	6,5	6,7	8,9	6,9	5,3
2005	8,5	8,3	8,6	9,5	9,4	7,9	7,7	7,7	9,6	8,0	6,9
2007	8,3	8,0	8,6	9,3	9,0	7,8	8,2	6,8	9,0	8,1	6,3

* Porcentajes sobre respuestas válidas.

Relación parental: proporción que declara excelente relación con madre y padre y excelente relación entre ellos

¿Cómo describirías la relación que tienes con tu madre? ¿Cómo describirías la relación que tienes con tu padre?
 ¿Cómo describirías la relación que tienen tus padres entre ellos? Excelente, muy buena, buena, no muy buena, mala, no se aplica

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Madre											
2001	37,7	40,5	35,0	43,3	40,0	35,6	33,9	33,7	38,4	37,0	37,5
2003	39,9	42,0	37,8	45,5	41,6	37,7	36,4	35,3	40,7	39,4	38,9
2005	40,1	42,9	37,3	47,2	42,1	37,5	36,3	34,8	40,5	40,0	38,8
2007	40,6	43,1	38,2	46,9	42,7	38,3	36,3	37,8	41,5	39,8	41,5
Padre											
2001	25,3	29,9	20,8	32,8	27,6	23,5	20,4	19,6	25,3	24,4	27,1
2003	24,9	28,5	21,4	31,0	26,2	22,5	21,2	20,4	24,9	24,3	26,2
2005	24,8	28,5	21,2	31,3	26,8	23,0	20,8	19,7	24,7	24,5	26,0
2007	24,7	28,4	21,0	30,8	26,7	22,5	21,7	20,3	24,5	24,1	28,9
Padre-Madre											
2001	26,4	28,9	24,0	32,2	28,4	25,8	21,9	21,3	25,8	25,8	29,2
2003	26,3	29,0	23,7	30,7	27,2	24,7	23,9	22,9	26,0	26,0	28,1
2005	23,7	26,5	21,0	28,7	25,3	22,6	20,3	19,7	23,3	23,5	25,6
2007	25,1	27,5	22,7	29,0	26,5	24,2	22,1	22,8	24,6	24,7	30,1

* Porcentajes sobre respuestas válidas, incluyendo "no se aplica".

Involucramiento parental: indicadores seleccionados

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Después que sales del colegio o durante los fines de semana, ¿cuántas veces ocurre que tu padre o tu madre no saben dónde estás? Digamos por un período de una hora o más (1)											
2001	72,8	65,3	80,2	76,9	75,2	72,0	69,5	68,5	73,1	72,8	72,1
2003	72,6	64,9	80,1	76,6	73,4	71,8	70,6	68,2	72,6	72,6	72,6
2005	69,7	62,5	76,7	73,6	70,7	68,5	67,1	67,3	69,6	70,5	70,5
2007	68,3	61,8	74,7	72,5	69,0	66,7	66,6	66,3	67,4	68,6	71,3
¿Cuán atentos están tus padres (o alguno de ellos) respecto de lo que haces en el colegio? (2)											
2001	83,6	85,5	81,8	86,2	86,8	83,4	81,0	79,1	83,2	83,4	85,1
2003	82,5	84,1	80,9	85,2	84,1	82,5	79,8	78,3	82,0	82,8	82,9
2005	84,3	85,7	83,0	87,9	86,4	84,1	81,2	80,0	83,7	84,4	86,2
2007	82,8	84,5	81,0	86,3	82,1	81,7	81,3	79,3	81,7	83,1	86,4
En general, ¿tú dirías que tus padres (o alguno de ellos) conocen bastante, más o menos o poco a tus amigos más cercanos? (3)											
2001	32,8	33,4	32,2	35,1	31,6	31,5	31,6	34,1	30,6	32,4	39,3
2003	41,8	41,8	41,7	43,0	40,8	40,1	42,8	42,3	39,1	41,1	51,6
2005	40,6	39,8	41,3	42,0	37,7	39,8	40,7	44,1	36,8	41,1	51,3
2007	39,3	38,2	40,3	41,3	36,6	38,0	39,6	41,7	35,2	39,9	57,8

Porcentajes sobre respuestas válidas

(1)% que declara "siempre o casi siempre saben donde estoy" (demás categorías: "a veces no saben", "nunca saben")


(2)% que declara mucho/bastante (demás categorías: poco/nada)

(3)% que declara bastante (demás categoría: más o menos/poco). En 2001 las categorías fueron "bastante"/ "a unos si y a otros no"/"poco" lo que afecta la comparación.

Identificación y hábito religioso: todas las categorías en religión, en hábito religioso proporción que declara ir a misa o servicio religioso al menos una vez a la semana

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Munici.	Subven.	Pagado
Católica											
2001	61,8	59,7	63,8	63,1	62,9	62,4	59,7	59,9	58,2	64,9	64,0
2003	60,4	57,8	62,9	63,6	60,8	60,4	58,0	57,3	56,1	62,6	67,5
2005	54,5	51,1	57,8	56,7	56,4	55,0	51,8	50,6	52,1	56,5	55,6
2007	55,2	51,6	58,7	58,2	55,9	55,2	53,3	52,6	50,7	57,6	64,1
Evangélica / Protestante											
2001	13,7	13,0	14,3	15,5	13,2	13,5	13,3	12,2	16,8	12,4	8,5
2003	12,6	12,4	12,9	12,6	13,3	12,5	12,2	12,4	16,6	11,2	4,6
2005	13,3	13,3	13,2	14,9	13,6	12,4	13,1	12,0	17,3	11,0	7,6
2007	13,1	12,9	13,4	13,9	13,3	12,9	12,8	12,6	17,0	11,3	3,7
Otra religión											
2001	6,2	6,5	6,0	6,5	6,7	5,6	6,6	5,6	6,6	7,1	5,4
2003	6,6	6,8	6,4	7,2	6,8	6,4	6,4	6,0	7,6	6,2	4,9
2005	7,2	7,8	6,7	7,1	7,0	7,0	7,5	7,8	7,7	6,9	7,0
2007	7,5	8,2	6,9	7,6	8,0	7,3	7,4	7,1	8,3	7,0	6,6
Ninguna religión											
2001	12,8	14,5	11,0	8,3	11,5	12,9	15,4	17,7	12,2	14,9	12,4
2003	14,5	16,5	12,6	9,7	13,1	15,2	18,4	19,0	13,3	14,6	17,8
2005	17,7	19,6	15,9	12,7	15,5	18,7	21,1	23,0	15,2	18,8	22,5
2007	16,6	18,6	14,7	11,8	14,3	17,2	19,8	21,4	16,1	16,7	19,0
No sabe											
2001	5,6	6,3	4,9	6,6	5,7	5,7	5,0	4,6	6,2	5,5	4,9
2003	5,9	6,5	5,2	6,9	6,0	5,6	5,0	5,3	6,4	5,5	5,2
2005	7,3	8,2	6,4	8,6	7,6	6,9	6,6	6,5	7,7	6,9	7,4
2007	7,6	8,7	6,4	8,5	8,5	7,4	6,7	6,2	7,9	7,4	6,6
Hábito religioso entre católicos (Al menos una vez a la semana)											
2001	20,0	17,1	22,8	22,3	19,6	21,7	18,7	16,9	18,2	19,6	25,2
2003	23,1	20,3	25,6	25,5	22,7	23,1	22,9	19,8	22,6	22,9	24,9
2005	21,0	18,2	23,5	23,5	20,3	20,9	21,5	18,0	20,9	20,7	22,8
2007	19,6	18,9	20,3	21,6	20,0	19,6	17,5	17,7	19,1	18,4	29,0
Hábito religioso entre evangélicos (Al menos una vez a la semana)											
2001	49,4	46,3	52,3	53,5	46,4	49,5	48,3	47,9	47,6	53,3	46,8
2003	50,2	47,5	52,7	50,2	50,2	48,4	50,5	50,4	50,1	50,4	44,8
2005	49,1	47,0	51,1	50,7	48,7	48,1	50,0	47,0	47,4	50,2	56,6
2007	47,7	45,4	49,9	50,5	46,1	45,9	48,0	48,3	46,8	48,5	52,4

* Porcentajes sobre respuestas válidas



Anexo II

Cuestionario aplicado

**SÉPTIMO ESTUDIO NACIONAL EN POBLACIÓN ESCOLAR
DE CHILE
DE 8 BÁSICO A 4 MEDIO, 2007**

Folio

RBD

Nombre del Establecimiento

Comuna

Curso

Letra del curso

Tipo de Colegio

1. Municipal
2. Particular Subvencionado
3. Particular Pagado

Tipo de establecimiento

1. Básica
2. Media Humanista Científica
3. Media Comercial
4. Media Industrial
5. Media Técnica
6. Media Agrícola
7. Media Marítima

Tipo de jornada escolar

1. Sólo mañana
2. Sólo tarde
3. mañana y tarde (jornada escolar completa)
4. Vespertino (pasadas las seis de la tarde)

Tipo de orientación

1. Laico
2. Religioso católico (de curas, monjas o laicos expresamente católicos)
3. Religioso no católico

Tipo de alumnos

1. Sólo hombres
2. Sólo mujeres
3. Mixto

Fecha de aplicación

Alumnos matriculados del curso	Hombres		Mujeres		Total	
Alumnos encuestados	Hombres		Mujeres		Total	

Dia	Mes

Nombre del Encuestador

Hora de Inicio

 :

Hora de Término

 :

Anote en número de alumnos

Alumnos que rehusaron responder el cuestionario	<input type="text"/>
---	----------------------

Alumnos que se demoraron menos de 20 minutos en contestar el cuestionario	<input type="text"/>
---	----------------------

Alumnos que se demoraron más de 60 minutos en contestar el cuestionario	<input type="text"/>
---	----------------------

Alumnos que se levantaron e hicieron reiteradas preguntas sobre el cuestionario	<input type="text"/>
---	----------------------

Alumnos que rehusaron explícitamente contestar alguna pregunta del cuestionario	<input type="text"/>
---	----------------------

Alumnos que se retiraron de la sala por cualquier razón y después no volvieron	<input type="text"/>
--	----------------------

Alumnos que no quisieron entregar el cuestionario que habían respondido	<input type="text"/>
---	----------------------

¿Cuántos alumnos se mostraron ruidosos, inquietos, conversadores, mientras contestaban el cuestionario?

- 1 Todos 2 Casi todos 3 La mayoría 4 Algunos 5 Pocos o muy pocos

¿Cuántos alumnos se mostraron realmente interesados en el estudio?

- 1 Todos 2 Casi todos 3 La mayoría 4 Algunos 5 Pocos o muy pocos

¿Cuántos alumnos mostraron contestar seriamente el cuestionario?

- 1 Todos 2 Casi todos 3 La mayoría 4 Algunos 5 Pocos o muy pocos

Por favor, indique si se presentaron alguna de estas situaciones mientras se aplicó el cuestionario

Hubo algún incidente mayor, disturbio, pelea o algo por el estilo dentro de la sala de clase que obligó a interrumpir la sesión o distrajo gravemente la atención

Hubo algún incidente fuera de la sala de clase que obligara a interrumpir la sesión o distrajera gravemente la atención de los alumnos

Hubo algunos alumnos que conversaron abiertamente y molestaron a sus compañeros

Hubo mucho comentario en voz baja, cuchicheos y risas

Si 1

No 2

Si 1

No 2

Si 1

No 2

Si 1

No 2

**SÉPTIMO ESTUDIO NACIONAL EN POBLACIÓN ESCOLAR
DE CHILE
DE 8 BÁSICO A 4 MEDIO, 2007**

Lee atentamente y sin apresurarte las preguntas y las alternativas de respuesta de este cuestionario

Ennegrece la alternativa que elijas en la hoja de respuesta

Si no entiendes una pregunta acércate al encargado de pasar la encuesta para aclararla

Esta es una encuesta anónima y confidencial que puedes responder con toda tranquilidad

Recuerda que es una encuesta nacional que contestan miles de alumnos en todo el país: interesan sólo los datos agregados

Contesta todas las preguntas en la hoja anexa de respuesta

1. Sexo

1. Hombre
2. Mujer

2. Edad (en años cumplidos)

Contesta en números en hoja de respuesta

3. Curso

1. Octavo Básico
2. Primero Medio
3. Segundo Medio
4. Tercero Medio
5. Cuarto Medio

4. Tipo de colegio

1. Municipal
2. Particular Subvencionado
3. Particular Pagado

5. ¿Con qué personas vives actualmente?

- ① Padre y madre
- ② Padre y su pareja
- ③ Madre y su pareja
- ④ Sólo con el padre
- ⑤ Sólo con la madre
- ⑥ Con ninguno de los dos

6. ¿Después que sales del colegio o durante los fines de semana, ¿cuántas veces ocurre que tu madre o tu padre no saben donde estás? Digamos por un periodo de una hora o más

1. Nunca o casi nunca saben donde estoy
2. A veces no saben
3. Siempre o casi siempre saben donde estoy

7. ¿Cuán atentos están tus padres (o alguno de ellos) respecto de lo que haces en el colegio?

- ① Mucho ② Bastante ③ Poco ④ Nada

8. En general, tu dirías que tus padres (o alguno de ellos) conocen bastante a tus amigos más cercanos, más o menos o poco a tus amigos más cercanos?

- ① Bastante ② Más o menos ③ Poco

¿Cómo crees tu que estarían tu papá y tu mamá en estas situaciones?	Extremadamente molesto/a	Bastante molesto/a	Algo molesto/a	Poco molesto/a	No sabes cómo reaccionaría	No se aplica, no tiene padre/madre vivo, o no lo ve nunca
9. Si tu papá te sorprende llegando a la casa con unos tragos de más	①	②	③	④	⑤	⑥
10. Y si tu mamá te sorprende llegando a la casa con unos tragos de más	①	②	③	④	⑤	⑥
11. Si tu papá descubriera que fumas marihuana	①	②	③	④	⑤	⑥
12. Si tu mamá descubriera que fumas marihuana	①	②	③	④	⑤	⑥

	Excelente	Muy buena	Buena	No muy buena	Mala	No se aplica, no tiene padre/madre vivo, no lo ve nunca, no tienen relación
13. ¿Cómo describirías la relación que tienes actualmente con tu padre?	①	②	③	④	⑤	⑥
14. ¿Y cómo describirías la relación que tienes actualmente con tu madre?	①	②	③	④	⑤	⑥
15. ¿Cómo describirías la relación que tienen tus padres entre ellos? Describe la aunque no vivan juntos	①	②	③	④	⑤	⑥

33. Durante los últimos 12 meses, ¿cuán seguido has hecho alguna de estas cosas en el colegio?

	Nunca	Una vez	Dos veces	3 o 4 veces	5 o más veces
1. Participado en un grupo que molesta a un compañero que está solo	1	2	3	4	5
2. Participado en un grupo que ha agredido físicamente a un compañero que está solo	1	2	3	4	5
3. Participado en un grupo que ha comenzado una pelea con otro grupo	1	2	3	4	5
4. Comenzado una pelea solo con otro compañero	1	2	3	4	5
5. Has robado algo a alguien en el colegio	1	2	3	4	5

34. Durante los últimos 12 meses, ¿cuán seguido te ha sucedido alguna de estas cosas en el colegio?

	Nunca	Una vez	Dos veces	3 o 4 veces	5 o más veces
1. Has sido molestado, estando solo, por un grupo del colegio	1	2	3	4	5
2. Has sido físicamente agredido, estando solo, por un grupo del colegio	1	2	3	4	5
3. Has estado en un grupo que ha sido atacado por otro grupo	1	2	3	4	5
4. Alguien, solo, ha comenzado una pelea contigo	1	2	3	4	5
5. Te han robado algo en el colegio	1	2	3	4	5

35. ¿Cuán probable crees tu que es que termines cuarto medio?	36. ¿Cuán probable crees tu que es que entres a la universidad?
Muy probable	Muy probable
Mas o menos	Mas o menos
Poco probable	Poco probable
Imposible	Imposible
No sabe	No sabe
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

37. ¿Con qué frecuencia te juntas con tus amigos fuera de la casa y del colegio en una semana normal? Digamos por un período de más de una hora y que no sea para hacer tareas o trabajos del colegio

1 Todos o casi todos los días

2 Algunas veces en la semana y en los fines de semana

3 Sólo los fines de semana

4 Ocasionalmente en el mes

38. ¿En general, tus padres aprueban o no aprueban a tus amigos más cercanos?

1 Aprueban

2 No aprueban, ni desaprueban

3 Desaprueban

39. Quien dirías tu que es más influyente en tu manera de ver la vida en estos momentos?

1 Mis padres (o alguno de ellos)

2 Mis padres y amigos por igual

3 Mis amigos (o alguno de ellos)

40. Si en tu grupo de amigos cercanos supieran que fumas marihuana, ¿tu crees que:

Te harían algún reproche o te dirían algo para que no lo hicieras 1

Algunos te harían reproche y otros no 2

No te harían ningún reproche o no te dirían nada 3

No sabe bien lo que harían 4

41. Si en tu grupo de amigos más cercanos supieran que has probado una droga distinta de la marihuana como cocaína, pasta base, éxtasis, ácidos o cosas parecidas, ¿tu cree que:

Te harían algún reproche o te dirían algo para que no lo hicieras 1

Algunos te harían reproche y otros no 2

No te harían ningún reproche o no te dirían nada 3

No sabe bien lo que harían 4

	Ninguno	Menos de la mitad	La mitad	Más de la mitad	Todos o casi todos	No sabe
42. ¿Cuántos de tus amigos toman regularmente alcohol? Digamos todos los fines de semana o más seguido	1	2	3	4	5	6
43. ¿Cuántos de tus amigos fuman regularmente marihuana? Digamos todos los fines de semana o más seguido	1	2	3	4	5	6

44. Durante los ULTIMOS 12 MESES, ¿cuán seguido has hecho alguna de estas cosas?

	Nunca	Una vez	Dos veces	3 o 4 veces	5 o más veces
a) Nadar después de haber consumido alcohol	①	②	③	④	⑤
b) Quedarse en casa de un amigo/a sin avisar o no decirle a tus padres quién era ese amigo/a	①	②	③	④	⑤
c) Fumar después de haber hecho algún deporte	①	②	③	④	⑤
d) Juntarse con amigos en lugares muy solitarios	①	②	③	④	⑤
e) Ir a varias fiestas en una noche de sábado	①	②	③	④	⑤
f) Volverse sólo de una fiesta	①	②	③	④	⑤
g) Tomar cerveza ("chela") o alguna otra clase de alcohol en la calle	①	②	③	④	⑤
h) Hacer una fiesta en una casa donde no hay adultos	①	②	③	④	⑤
i) Chatear con desconocidos	①	②	③	④	⑤
j) Alojarse fuera de tu casa después de una fiesta	①	②	③	④	⑤
k) Tratar de entrar a una fiesta donde no se ha sido invitado	①	②	③	④	⑤

45. ¿Has probado alguna de estas cosas alguna vez en la vida? (Marca en cada alternativa si o no según corresponda en la hoja de respuesta)

a) Cigarrillos	Si ①	No ②
b) Alcohol (cerveza, vino o tragos fuertes)	Si ①	No ②
c) Tranquilizantes <u>con receta médica</u> como clonazepam, alprazolam, lorazepam, valium	Si ①	No ②
d) Tranquilizantes <u>sin receta médica</u> como clonazepam, alprazolam, lorazepam, valium	Si ①	No ②
e) Marihuana	Si ①	No ②
f) Pasta base	Si ①	No ②
g) Cocaína	Si ①	No ②
h) Crack	Si ①	No ②
i) Extasis	Si ①	No ②
j) Relevón	Si ①	No ②
k) Alucinógenos como LSD u otros ácidos, polvo de ángel, mescalina o peyote	Si ①	No ②
l) Inhalantes como neoprén, tolueno, éter, acetona, poppers o pinturas	Si ①	No ②
m) Estimulantes sin receta médica como anfetaminas (ritalín) o metanfetaminas (cidrín)	Si ①	No ②
n) Heroína	Si ①	No ②

46. ¿Cuándo fue la primera vez que probaste alguna de estas cosas?

	Durante los últimos 30 días	Hace más de un mes, pero menos de un año	Hace más de un año	Nunca
a) Cigarrillos	①	②	③	④
b) Alcohol (cerveza, vino o tragos fuertes)	①	②	③	④
c) Tranquilizantes <u>con receta médica</u> como clonazepam, alprazolam, lorazepam, valium	①	②	③	④
d) Tranquilizantes <u>sin receta médica</u> como clonazepam, alprazolam, lorazepam, valium	①	②	③	④
e) Marihuana	①	②	③	④
f) Pasta base	①	②	③	④
g) Cocaína	①	②	③	④
h) Crack	①	②	③	④
i) Extasis	①	②	③	④
j) Relevón	①	②	③	④
k) Alucinógenos como LSD u otros ácidos, polvo de ángel, mescalina o peyote	①	②	③	④
l) Inhalantes como neoprén, tolueno, éter, acetona, poppers o pinturas	①	②	③	④
m) Estimulantes sin receta médica como anfetaminas (ritalín) o metanfetaminas (cidrín)	①	②	③	④
n) Heroína	①	②	③	④

47. ¿Cuándo fue la ULTIMA VEZ que probaste alguna de estas cosas?	Durante los últimos 30 días	Hace más de un mes, pero menos de un año	Hace más de un año	Nunca
a) Cigarrillos	①	②	③	④
b) Alcohol (cerveza, vino o tragos fuertes)	①	②	③	④
c) Tranquilizantes <u>con receta médica</u> como clonazepam, alprazolam, lorazepam, valium	①	②	③	④
d) Tranquilizantes <u>sin receta médica</u> como clonazepam, alprazolam, lorazepam, valium	①	②	③	④
e) Marihuana	①	②	③	④
f) Pasta base	①	②	③	④
g) Cocaína	①	②	③	④
h) Crack	①	②	③	④
i) Extasis	①	②	③	④
j) Relevón	①	②	③	④
k) Alucinógenos como LSD u otros ácidos, polvo de ángel, mescalina o peyote	①	②	③	④
l) Inhalantes como neoprén, tolueno, éter, acetona, poppers o pinturas	①	②	③	④
m) Estimulantes sin receta médica como anfetaminas (ritalín) o metanfetaminas (cidrín)	①	②	③	④
n) Heroína	①	②	③	④

48. ¿Qué edad tenías cuando probaste por primera vez alguna de estas sustancias? En alcohol y cigarrillos no consideres cuando te dieron a probar siendo niño

Si no has probado alguna de estas sustancias contesta "00" en cada alternativa que corresponda

CONTESTA EN NÚMEROS EN LA HOJA DE RESPUESTA

AÑOS DE EDAD

a) Cigarrillos	<input type="text"/>	<input type="text"/>
b) Alcohol (cerveza, vino o tragos fuertes)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
c) Marihuana	<input type="text"/>	<input type="text"/>
d) Pasta base	<input type="text"/>	<input type="text"/>
e) Cocaína	<input type="text"/>	<input type="text"/>
f) Inhalantes como neoprén, tolueno, éter, acetona, poppers o pinturas	<input type="text"/>	<input type="text"/>
g) Alucinógenos como LSD u otros ácidos, polvo de ángel, mescalina o peyote	<input type="text"/>	<input type="text"/>
h) Estimulantes como anfetaminas (ritalín) o metanfetaminas (cidrín)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
i) Tranquilizantes como clonazepam, alprazolam, lorazepam, valium	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Piensa en los últimos 30 días y contesta las siguientes preguntas.

Si no has consumido alguna de esas cosas marca "00".

CONTESTA EN NÚMEROS EN LA HOJA DE RESPUESTA

Nº DE DÍAS

49. ¿Cuántos días has fumado cigarrillos durante los últimos 30 días?	<input type="text"/>	<input type="text"/>
50. ¿Cuántos días has tomado algún tipo de alcohol durante los últimos 30 días?	<input type="text"/>	<input type="text"/>
51. ¿Cuántos días te ha pasado tomar más de la cuenta y te has emborrachado durante los últimos 30 días?	<input type="text"/>	<input type="text"/>
52. ¿Cuántos días has consumido tranquilizantes sin receta médica durante los últimos 30 días?	<input type="text"/>	<input type="text"/>
53. ¿Cuántos días has consumido estimulantes sin receta médica durante los últimos 30 días?	<input type="text"/>	<input type="text"/>

54. Aproximadamente, ¿Cuántos cigarrillos has fumado por día en los últimos 30 días?

- Ninguno ①
- De 1 a 5 ②
- De 6 a 10 ③
- De 11 a 20 ④
- Más de 20 ⑤

55. Pensando en los tranquilizantes que has tomado por tu cuenta, ¿cómo los obtuviste?

- De la casa ①
- En la farmacia ②
- En la calle ③
- Te los dio un amigo ④
- Te los dio un familiar ⑤
- No ha usado tranquilizantes ⑥

56. Pensando en los estimulantes que has tomado por tu cuenta, ¿cómo los obtuviste?

- De la casa ①
- En la farmacia ②
- En la calle ③
- Te los dio un amigo ④
- Te los dio un familiar ⑤
- No ha usado estimulantes ⑥

57. Pensando en los ÚLTIMOS 30 DÍAS, cuántas veces has tomado cerveza, vino o licores fuertes?	<i>Ninguna</i>	<i>1 o 2 veces</i>	<i>3 a 9 veces</i>	<i>10 a 19 veces</i>	<i>20 a 39 veces</i>	<i>Más de 40 veces</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
58. Pensando en los ÚLTIMOS 30 DÍAS, cuántas veces has comprado personalmente o en grupo cerveza, vino o licores fuertes?	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

59. Cuántas veces te has emborrachado en tu vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días?	<i>Ninguna</i>	<i>1 o 2 veces</i>	<i>3 a 9 veces</i>	<i>10 a 19 veces</i>	<i>20 a 39 veces</i>	<i>Más de 40 veces</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

60. Pensando en una SALIDA DE SÁBADO POR LA NOCHE	<i>Ninguno</i>	<i>Menos de 1</i>	<i>Uno</i>	<i>Entre 2 y 5</i>	<i>Entre 5 y 10</i>	<i>Más de 10</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

61. ¿Cuáles de estos motivos han sido más importantes para consumir alcohol? Marca todas las que correspondan	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	(3)	(4)	(5)	(6)		
	(4)	(5)	(6)			
	(5)	(6)				
	(6)					
62. ¿Crees tu que el alcohol está relacionado con alguno de estos problemas?	<i>Mucho</i>	<i>Algo</i>	<i>Poco</i>	<i>Nada que ver</i>		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
	(1)	(2)	(3)	(4)		

63. ¿Cuál crees tú que es el riesgo que corre una persona que hace alguna de estas cosas?	<i>Ningún riesgo</i>	<i>Riesgo leve</i>	<i>Riesgo moderado</i>	<i>Riesgo grande</i>	<i>No sabe</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

**Piensa en los últimos 30 días y contesta las siguientes preguntas.
Si no has consumido alguna de esas cosas marca "00"**

CONTESTA EN NÚMEROS EN LA HOJA DE RESPUESTA

Nº DE DÍAS

- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 64. ¿Cuántos días has consumido marihuana durante los últimos 30 días? | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 65. ¿Cuántos días has consumido pasta base durante los últimos 30 días? | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 66. ¿Cuántos días has consumido cocaína durante los últimos 30 días? | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

**Piensa todavía en los últimos 30 días
Si no has consumido alguna de esas cosas marca "00".
CONTESTA EN NÚMEROS EN LA HOJA DE RESPUESTA**

- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 67. ¿Cuántos pitos de marihuana has consumido durante los últimos 30 días? | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 68. ¿Cuántos papillitos de pasta base has consumido durante los últimos 30 días? | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 69. ¿Cuántos gramos de cocaína durante los últimos 30 días? | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

70. Cuántas veces has consumido marihuana en tu vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días?	Ninguna	1 o 2 veces	3 a 9 veces	10 a 19 veces	20 a 39 veces	Más de 40 veces
A. En tu vida	①	②	③	④	⑤	⑥
B. En los últimos 12 meses	①	②	③	④	⑤	⑥
C. En los últimos 30 días	①	②	③	④	⑤	⑥

71. Cuántas veces has consumido cocaína o pasta base en tu vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días?	Ninguna	1 o 2 veces	3 a 9 veces	10 a 19 veces	20 a 39 veces	Más de 40 veces
A. En tu vida	①	②	③	④	⑤	⑥
B. En los últimos 12 meses	①	②	③	④	⑤	⑥
C. En los últimos 30 días	①	②	③	④	⑤	⑥

72. Considerando las últimas veces que has probado marihuana, ¿cómo describirías el vuelo que generalmente has tenido?

- ① Muy alto
- ② Moderadamente alto
- ③ Más bien bajo
- ④ No me ha pasado gran cosa
- ⑤ No he probado

73. Y cuando has probado marihuana las últimas veces, ¿cuánto tiempo permaneces claramente volado?

- ① Una o dos horas
- ② Tres a seis horas
- ③ Siete a 24 horas
- ④ Más de 24 horas
- ⑤ No alcanzo a volarme realmente
- ⑥ No he probado

74. Y cuando has probado marihuana las últimas veces, ¿qué clase de marihuana has estado probando generalmente?

- ① Marihuana prensada
- ② Marihuana verde, yerba
- ③ De las dos
- ④ No he probado

75. Pensando en la última vez que usaste marihuana, ¿cómo la conseguiste?

Marca todas las que correspondan

- 1. Me la dio un amigo/a o un hermano/a o alguien que conocía personalmente ①
- 2. Me la dio alguien que no conocía ②
- 3. Fue compartida en una ronda de amigos ③
- 4. La compré a un amigo/a o a alguien que conocía ④
- 5. La compré a alguien que no conocía personalmente ⑤
- 6. La conseguí de otra manera ⑥
- 7. Nunca he usado ⑦

76. ¿Cuáles de estos motivos han sido más importantes para consumir marihuana?

Marca todas las que correspondan

- 1. Para olvidar problemas ①
- 2. Por aburrimiento, no tener nada que hacer ②
- 3. Para pasarlo bien con los amigos ③
- 4. Por rabia y frustración ④
- 5. Para incorporarme a un grupo o abordar a alguien que me gusta ⑤
- 6. Por soledad o abandono de alguien que querías ⑥

77. ¿Qué te parece a ti que una persona haga las siguientes cosas?			
	Ni bien ni mal	Me parece mal	Me parece muy mal
A) Pruebe marihuana una o dos veces	①	②	③
B) Fume regularmente marihuana	①	②	③
C) Tome uno o dos vasos de alcohol todos los días	①	②	③
D) Se emborrache algunas veces	①	②	③
E) Pruebe cocaína o pasta base una o dos veces	①	②	③
F) Fume una o más de una cajetilla de cigarrillos al día	①	②	③

78. ¿Cuán de acuerdo estás con las siguientes frases?				
	Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo
a) Las personas que fuman marihuana pueden dejar de hacerlo cuando quieran	①	②	③	④
b) Probar marihuana una o dos veces no hace daño	①	②	③	④
c) La mayoría de los jóvenes fuma marihuana	①	②	③	④
d) La marihuana debería ser legal para los mayores de 18 años	①	②	③	④

79. Pensando en el último mes, ¿cuánta plata llegaste a gastar en...?						
	Nada	Menos De\$ 5.000	Entre \$ 5.000 y \$ 10.000	Más \$10.000 hasta \$ 20.000	Más \$20.000 hasta \$ 40.000	Más de \$ 40.000
a) Cigarrillos	①	②	③	④	⑤	⑥
b) Alcohol	①	②	③	④	⑤	⑥
c) Marihuana	①	②	③	④	⑤	⑥

80. ¿Cuán difícil te sería conseguir alguna de las siguientes drogas?				
	Me sería fácil	Me sería difícil	No podría conseguir	No sabe
a) Marihuana	①	②	③	④
B) Cocaína	①	②	③	④
C) Pasta Base	①	②	③	④
D) Éxtasis	①	②	③	④

81. Si tu quisieras conseguir marihuana en este momento, ¿cuánto tiempo te demorarías en conseguirla?				
	① Menos de una hora	② Algunas pocas horas	③ Dentro del día	④ Dentro de la semana
			⑤ No podría conseguirla	⑥ No sé cuanto tiempo me demoraría

82. ¿Cuándo fue la <u>última vez</u> que te ofrecieron alguna de estas drogas, sea para comprar o probar?				
	Durante los últimos 30 días	Hace más de un mes, pero menos de un año	Hace más de un año	Nunca me han ofrecido
a) Marihuana	①	②	③	④
b) Cocaína	①	②	③	④
c) Pasta base	①	②	③	④
d) Éxtasis	①	②	③	④
e) Anfetaminas	①	②	③	④

83. Cuando te han ofrecido marihuana, piensa en la <u>última vez</u> que te ofrecieron MARIHUANA, ¿en qué lugar te la ofrecieron?	
- En tu casa	①
- En tu colegio	②
- En los alrededores de tu colegio	③
- En una fiesta, junta, discoteque, recitales	④
- En los alrededores de tu casa	⑤
- Por Internet, mail o chateando	⑥
- Nunca me han ofrecido	⑦

84. Y esa <u>última vez</u> que te ofrecieron marihuana, ¿quién te la ofreció?	
①	- Algún familiar
②	- Algún amigo
③	- Alguien que conoces pero no es tu amigo
④	- Alguien que tu no conoces
⑤	- Nunca me han ofrecido

96. ¿Con qué religión te identificas?

1. Católica.....
2. Evangelica/Protestante.....
3. Otra religión.....
4. Ninguna religión.....
5. No sabe.....

97. ¿Y con qué frecuencia vas a misa u oficios religiosos de tu iglesia (sin contar bautizos, matrimonios o funerales)?

1. Más de una vez a la semana.....
2. Una vez a la semana.....
3. Alguna veces en el mes.....
4. Algunas veces en el año.....
5. Nunca o casi nunca.....

98. ¿Trabajas regularmente además de estudiar? **99. Número de horas a la semana que trabajas?**

NO SI →

100. ¿De cuánto dinero al mes dispones generalmente para tus gastos? Has un cálculo mensual

1. Menos de \$ 5.000.....
2. Entre \$ 5.000 y \$ 10.000.....
3. Entre \$ 10.000 y \$ 20.000.....
4. Entre \$ 20.000 y \$ 50.000.....
5. Más de \$ 50.000.....

101. ¿Cuál es tu comuna de residencia?

102. ¿Cuál es el estado conyugal actual de tus padres?

- 1 Casados y viven juntos
- 2 Convivientes y viven juntos
- 3 Separados, anulados, divorciados, no viven juntos
- 4 Nunca vivieron juntos
- 5 Viudo o viuda
- 6 Otra situación

103. ¿Cuántos libros hay en tu casa sin contar los de texto escolar?

- 1 Ninguno
- 2 Menos de 10
- 3 Entre 10 y 50
- 4 Entre 50 y 100
- 5 Entre 100 y 200
- 6 Más de 200

104. ¿Qué educación alcanzó tu padre?

105. ¿Y qué educación alcanzó tu madre?

	Padre	Madre
Básica incompleta.....	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>
Básica completa.....	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>
Media incompleta.....	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>
Media completa.....	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>
Técnica post media incompleta.....	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>
Técnica post media completa	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="6"/>
Universitaria incompleta.....	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="7"/>
Universitaria completa.....	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>
No sabe o no se aplica.....	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="9"/>

106. ¿Cuál de estas situaciones describe mejor la actividad principal de tu padre?

107. ¿Cuál de esas situaciones describe mejor la actividad principal de tu madre?

	Padre	Madre
Trabaja jornada completa.....	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>
Trabaja jornada parcial.....	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>
Busca trabajo o cesante.....	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>
Temporalmente fuera del trabajo por enfermedad prolongada u otra razón.....	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>
Jubilado/a.....	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>
Dueña de casa (en caso que no trabaje)	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="6"/>
Otra actividad.....	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="7"/>
No sabe o no se aplica.....	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>

108. ¿Cuáles de los siguientes bienes poseen en tu hogar?

	Ducha a	TV color b	Refrigerador c	Lavadora d	Calefont u otro sistema de ducha caliente e	Horno microonda f	Auto, camioneta, jeep g	TV cable o satelital h	Computador/PC i	Internet j
Si	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>				
No	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>				

