


Área de Evaluación y Estudios

Octavo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile 2009

8° Básico a 4° Medio

Principales Resultados





Área de Evaluación y Estudios

# Octavo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile 2009

8° Básico a 4° Medio Principales Resultados Octavo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile 2009 8° Básico a 4° Medio

Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE) Ministerio del Interior Gobierno de Chile

Registro de Propiedad Intelectual N $^{\circ}$  196.908 I.S.B.N. 978 - 956 - 336 - 003 - 5

Este estudio ha sido financiado conjuntamente por el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE); la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD); y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Dogras (CICAD/OEA).

Diseño y diagramación: Torrealba y Asociados S.A. Impresión: Andros Impresores

Santiago, Chile 2010

# Índice

1.	Principales Resultados	5
	Presentación	5
	Tendencias del consumo de drogas en la década	7
	Uso de marihuana entre escolares no registra variación entre 2005-2007	7
	Consumo de pasta base y cocaína se mantiene estable	8
	Uso de otras drogas entre escolares es limitado	10
	Uso de alcohol ha comenzado a declinar	11
	Disminuye uso intensivo de tabaco en escolares	12
	Intensidad de uso de marihuana y cocaína	14
	Tendencia de los principales factores de riesgo/protección	18
	Aumenta rechazo de los padres al uso de alcohol y marihuana	
	por parte de los adolescentes	18
	El declive de la percepción de riesgo se consolida	19
	Dificultades preventivas respecto de la marihuana	21
	Aumenta disponibilidad de drogas entre estudiantes, pero se mantiene	
	estable la percepción de fácil acceso	22
	Oferta directa	22
	Percepción de acceso	23
	Drogas en los colegios	24
	Variables relevantes para la prevención de drogas en los ámbitos familiar y escolar	25
	Padres involucrados	25
	Agresión escolar	26
	Integración y rendimiento escolar	26
	Principales motivos de prevención en alcohol y marihuana	28

	Consumo escolar de marihuana y cocaína en regiones	30
	Balance por zonas	30
	Políticas públicas en población escolar	32
11.	Objetivos del estudio, detalles de la muestra	
	y del trabajo de campo	35
	Objetivos del estudio	35
	Descripción del estudio	36
	Muestra	36
	Diseño muestral	36
	Cobertura del estudio y niveles de estimación	37
	Muestra teórica y muestra lograda	37
	Promedio de alumnos por curso	41
	Porcentaje de no logro	41
	<u>Trabajo de campo</u>	42
	Fechas del trabajo	42
	Causales de rechazo de encuestas	42
	Trabajo en la sala de clases	43
	Supervisión	43
	Informe de digitalización óptica	44
	Anexo I: Tablas de Resultados Generales	
	Serie CONACE 2001 - 2003 - 2005 - 2007	45
	Anexo II: Cuestionario Aplicado	121

# Fe de Erratas Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar 2009 Área de Evaluación y Estudios

#### Área de Evaluación y Estudios

#### Página 19

<u>Dice:</u> "ha ganado 7 puntos porcentuales en los últimos años" <u>Debe decir:</u> "ha ganado 16 puntos porcentuales en los últimos años"

#### Página 20

<u>Dice:</u> "Tabla 11: Evolución de la percepción de riesgo ante el uso de marihuana y cocaína"

<u>Debe decir:</u> " Tabla 11: Evolución de la percepción de riesgo ante el uso de marihuana, cocaína, tabaco y alcohol"

#### Página 21

<u>Dice:</u> "Se ha elevado de 34% hasta 40%; es decir, 6 puntos porcentuales a lo largo de la serie"

<u>Debe decir:</u> Se ha elevado de 33% hasta 40%; es decir, 7 puntos porcentuales a lo largo de la serie"

#### Página 23

<u>Dice:</u> "Gráfico N°7: Tendencia de la oferta directa en último años" <u>Debe decir:</u> "Gráfico N°7: Tendencia de la oferta directa en último año"

<u>Dice:</u> Proporción que declara que le sería fácil conseguir en el día <u>Debe decir:</u> Proporción que declara que le sería fácil conseguir droga. Proporción que conseguiría marihuana dentro del día

#### Página 27

<u>Dice:</u> "Gráfico Nº10: Prevalencia de último año de consumo de marihuana y cocaína según indicadores de agresión escolar" <u>Debe decir:</u> "Gráfico Nº10: Prevalencia de último año de consumo de marihuana y cocaína según indicadores de de integración escolar"

#### Página 32

<u>Dice:</u> "Cerca de un tercio de los escolares está de acuerdo" Debe decir: "Cerca de dos tercios de los escolares están de acuerdo"

<u>Dice:</u> "Además, en este caso, el acuerdo tiende a descender en 4º Medio (51%)"

<u>Debe decir:</u> "Además, en este caso, el acuerdo tiende a descender en 4° Medio (50%)"

<u>Dice:</u> "Pero el registro de estudiantes es menos favorecidos en colegios particulares pagados (51%)"

<u>Debe decir:</u> "Pero el registro de estudiantes es menos favorecidos en colegios particulares pagados (49%)"

<u>Dice:</u> "Acuerdo que fluctúa entre 67% en 8° Básicos y 59% en 4° Medios"

<u>Debe decir:</u> "Acuerdo que fluctúa entre 67% en 8° Básicos y 61% en 4° Medios"

#### Página 33

<u>Dice:</u> "Gráfico Nº16: Evolución del consumo de inhalables según prevalencia de último año, por regiones"

<u>Debe decir:</u> "Gráfico Nº16: Preferencias de política pública en alcohol y drogas: Comparación entre Población Escolar y Población General (12-64 años, 2008)"

#### Página 45

<u>Dice:</u> "Tablas de resultados generales serie CONACE 2001-2003-2005-2007"

<u>Debe decir:</u> "Tablas de resultados generales serie CONACE 2001-2003-2005-2007-2009"

#### Página 119

<u>Dice:</u> "Involucramiento Parental: Indicadores seleccionados" <u>Debe decir:</u> "Identificación y hábito religioso: Todas las categorías en religión, en hábito religioso proporción que declara ir a misa o servicio religioso al menos una vez a la semana (continuación)"

# Principales Resultados

## <u>Presentación</u>

CONACE realizó entre septiembre y noviembre de 2009 el VIII Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile, en el marco de su compromiso de mantener registros sistemáticos de la evolución del uso de drogas en el país.1

La serie en población escolar consta de ocho estudios. Los tres primeros se hicieron en el formato DUSI (1995, 1997, 1999), bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación; en cambio los cinco últimos se han realizado bajo formato, procedimientos y responsabilidad del CONACE (2001, 2003, 2005, 2007 y 2009).

Dado que la serie DUSI no es comparable con la serie CONACE, sólo se informa la evolución del uso escolar de drogas con los resultados obtenidos en la primera década del 2000, que CONACE completa con este estudio.

El VIII Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar se hizo en alumnos de 8º Básico a 4º Medio de colegios municipalizados, particulares subvencionados y particulares pagados de 99 comunas del país, que configuran las muestras nacionales de drogas que utiliza CONACE.

Las características y tamaño de la muestra así como los protocolos de aplicación del estudio son similares a los utilizados en toda la serie de estudios escolares. En éste la muestra efectiva alcanzó a 48.980 alumnos, distribuidos en alrededor de 3.000 cursos donde se han seleccionado al azar un promedio de 20 alumnos por curso.

El levantamiento de campo ha sido realizado por la empresa ADIMARK GFK como ha ocurrido con toda la serie de estudios escolares. El análisis de los datos fue realizado por el Instituto de Sociología de la Universidad Católica de Chile (ISUC) y el área de Evaluación y Estudios de CONACE.

<sup>1</sup> CONACE realiza estudios nacionales en población escolar en años impares y estudios nacionales en población general en años pares.

TABLA 1: Serie CONACE de Estudios Nacionales de Drogas en Población Escolar de Chile

Año	Estudio	N° de Comunas	Tamaño Muestral	Universo
2001	IV Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar	86	58.722	825.908
2003	V Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar	86	58.489	975.364
2005	VI Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar	86	59.881	988.149
2007	VII Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar	91	52.145	968.996
2009	VIII Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar	99	48.980	969.339

Este estudio ha obtenido declaraciones de consumo de tabaco, alcohol y drogas de un número muy amplio de escolares con un cuestionario de formato autoaplicado, que es el método más eficiente para estimar magnitudes de consumo. En este informe sólo se presentan los principales resultados acerca de la tendencia o evolución de las prevalencias y de algunas variables asociadas al uso de drogas.

El análisis toma como referencia las prevalencias de último año (proporción que ha probado al menos alguna vez en los últimos 12 meses) en todas las drogas, salvo para alcohol, en que la medida de referencia es la prevalencia de último mes (proporción que ha probado al menos una vez en los últimos 30 días), y tabaco, donde se toma como referencia la prevalencia diaria (proporción que ha fumado algún cigarrillo 20 o más días en el último mes). Las prevalencias han sido ajustadas a la distribución por curso y tipo de establecimiento que provienen del marco muestral elaborado con información proporcionada cada año por el Ministerio de Educación.

Este marco muestral ha sufrido dos variaciones importantes en la última década. En primer lugar, la proporción de alumnos en 8º Básico ha comenzado a disminuir levemente en concordancia con el declive demográfico de la población menor de 15 años en el país (esta variación es todavía muy suave, de 22,1% en 2001 a 20,3% en 2009). En segundo lugar, la relación entre colegios municipalizados y particulares subvencionados se ha invertido en la última década porque la matrícula en colegios municipalizados en las comunas seleccionadas disminuyó desde 46% a 38%, mientras que la de particulares subvencionados se elevó de 37% a 49%.

Este declive de la matrícula en colegios municipalizados puede tener implicancias en la composición y características de los alumnos de estos colegios, que influyen en los resultados. En todo caso hay que considerar que no todas las variaciones son estadísticamente significativas, como se indica en el comentario de los resultados.




#### Tendencias del consumo de drogas en la década

#### Uso de marihuana entre escolares no registra variación entre 2005-2007

Este estudio registró prevalencias de consumo de marihuana en último año muy similares a las obtenidas en el estudio anterior: las declaraciones de consumo para último año alcanzaron a 15,1%, guarismo que se compara con una serie que comenzó en 2001 con

14,8% para este indicador. La diferencia con el 15,6% del bienio anterior no es estadísticamente significativa y no debe interpretarse como una disminución del consumo de marihuana en población escolar.



Dentro de este panorama de estabilidad llama la atención que el incremento en el uso reciente de marihuana se produce en 8º Básico, que alcanza su marca más alta en la serie con 6,5%, lo que se traduce en un aumento significativo respecto al período anterior. Todos los demás niveles registran breves descensos y arrojan estimaciones que están por debajo de las que alguna vez alcanzaron.

Con todo, la progresión del consumo de marihuana en los diferentes niveles se mantiene intacta: en el conjunto de la serie 8º Básico supera el umbral del 6%, pero 1º Medio fluctúa en torno al 12%, mientras que para 2º Medio la fluctuación es de 17%, de 20% en 3º Medio y de 22% en 4º Medio.

El uso de marihuana sigue manteniendo diferencias de género muy estrechas: 15,7% en hombres, mientras que las mujeres repiten su marca de 14,5% del bienio anterior, lo que deja la razón de prevalencia hombre/mujer prácticamente equiparada 1:1.

También se confirma que la marihuana entre escolares no tiene una brecha socio-económica muy pronunciada, aunque el registro actual de los colegios municipalizados (15,9%) es el más alto de la serie, los colegios particulares —tanto subvencionados como pagados— muestran un cierto descenso y logran registros de alrededor de 14,5%.


TABLA 2: Tendencia de prevalencias de consumo de marihuana en último año


Marihuana	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munici.	Subven.	Pagado
2001	14,8	16,2	13,5	5,5	11,1	17,0	20,9	22,5	14,4	15,0	15,4
2003	13,0	14,3	11,7	4,9	9,1	15,2	18,7	21,6	13,0	12,5	14,3
2005	14,7	16,1	13,4	4,8	9,9	16,2	21,2	25,8	15,0	14,3	15,3
2007	15,6	16,7	14,5	5,3	12,1	17,2	21,7	23,6	15,3	15,6	16,2
2009	15,1	15,7	14,5	6,5	11,6	16,7	20,4	22,1	15,9	14,5	14,8

#### Consumo de pasta base y cocaína se mantiene estable

Tomando siempre como referencia la prevalencia de último año, este estudio no registra variación estadísticamente significativa en el uso de pasta base ni de cocaína, aunque el registro actual de cocaína es el más alto que se ha obtenido. La serie comenzó con 2,3% en la declaración de consumo de último año para pasta base y termina con el registro actual de 2,6%, que ya se había obtenido en años anteriores.

La serie de cocaína comenzó en 3,2% y en este estudio llega a 3,4%. El consumo total de cocaína (cocaína + pasta base) en último año se ubica en 4,5% en una serie que comenzó en 4,2% (Tabla 3).







Sin embargo, los resultados vuelven a sorprender con malas noticias en 8º Básico, donde las prevalencias de pasta base y cocaína, al igual que en marihuana, son las más altas que se han obtenido en este nivel: tomando la serie completa, la pasta base ha progresado desde 1,3% hasta 2,1%, mientras que la cocaína lo ha hecho desde 1,3% hasta 2,4%.

En 1º Medio los resultados tampoco son confortantes y las series tanto de pasta base como de cocaína han variado en una magnitud similar. Como contrapartida, los resultados en 3º y 4º Medio son mucho más favorables, especialmente en el uso de cocaína en 4º Medio donde se aprecia más claramente una tendencia a la estabilización.

El progreso de la pasta base en los cursos inferiores desarma la progresión característica del uso de drogas según edad. Por primera vez el uso de pasta base en 8º Básico es casi el mismo que existe en 3º Medio, mientras que el consumo en 1º Medio se encuentra con valores por encima de los registrados en 3º y 4º Medio. En cocaína, en cambio, la progresión según nivel se mantiene en el orden esperado.

En contraste con la marihuana, pasta base y cocaína siguen manteniendo sesgos muy definidos en hombres, con prevalencias que casi doblan a las de las mujeres. En el estudio actual, por ejemplo, el uso total de cocaína entre los hombres alcanzó a 5,8%, mientras que el de las mujeres es ligeramente más que la mitad (3,1%). La razón de género casi 1:1 que se observa en marihuana, sube en cocaína/pasta base a 2:1.

Además, se confirma el progreso sostenido del uso de pasta base (y ahora también de cocaína) en colegios municipalizados. La serie de pasta base en estos colegios se ha movido de 2,7% a 3,7% a lo largo de la década, mientras que la de cocaína de 3,2% a 4,1%, en circunstancias que en los colegios particulares estas series se mantienen o declinan algo. Estas tendencias ensanchan ligeramente la brecha socio-económica que es característica de la pasta base y confirma también que la cocaína se aloja crecientemente en los colegios municipalizados.

TABLA 3: Tendencia de prevalencias de último año de consumo de cocaína, pasta base y cocaína total (pasta base+cocaína)

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Pasta base			•			•	•	•			
2001	2,3	3,1	1,5	1,3	2,1	2,6	2,8	2,9	2,7	2,1	1,5
2003	2,5	3,5	1,6	1,5	2,2	2,8	2,8	3,8	2,9	2,3	1,9
2005	2,5	3,4	1,7	1,7	2,5	2,8	2,9	2,9	3,4	2,1	1,6
2007	2,6	3,5	1,7	1,7	2,6	2,8	2,6	3,3	3,3	2,1	2,3
2009	2,6	3,4	1,9	2,1	2,8	3,1	2,4	2,7	3,7	2,0	2,0
Cocaína											
2001	3,2	4,4	2,1	1,3	2,2	3,6	4,5	5,3	3,2	3,4	2,8
2003	3,1	4,2	1,9	1,6	2,1	3,3	3,8	5,6	3,1	3,2	2,7
2005	2,8	3,8	1,9	1,8	2,6	2,9	3,4	3,9	3,4	2,6	2,1
2007	3,1	4,1	2,0	1,7	2,9	3,0	3,6	4,3	3,4	2,8	2,9
2009	3,4	4,5	2,4	2,4	3,1	3,5	4,1	4,3	4,1	3,0	2,8
Cocaína tota											
2001	4,2	5,6	2,8	1,9	3,3	4,7	5,5	6,4	4,4	4,3	3,4
2003	4,1	5,6	2,7	2,1	3,2	4,6	5,0	6,9	4,3	4,2	3,4
2005	4,2	5,5	2,9	2,6	3,9	4,4	4,9	5,5	5,2	3,6	2,9
2007	4,3	5,8	2,8	2,4	4,1	4,4	4,9	5,9	5,0	3,8	3,8
2009	4,5	5,8	3,1	3,1	4,1	5,0	5,2	5,2	5,7	3,8	3,6

#### Uso de otras drogas entre escolares es limitado

En el caso de drogas distintas de marihuana, pasta base y cocaína sólo cabe mencionar la estabilidad en las declaraciones de uso de éxtasis que se mantienen en 1,7% para la prevalencia de último año, confirmando que el éxtasis no ha avanzado en población adolescente. El uso de inhalables y alucinógenos se ha mantenido igualmente constante.

El consumo de estimulantes sin receta médica —como anfetaminas o metanfetaminas— muestra una tendencia hacia el descenso, alcanzando en este estudio la marca más baja de la serie. En cambio el uso de tranquilizantes sin receta médica alcanzó la barrera del 5% para la prevalencia de último año, en el marco de una progresión sostenida (dato no mostrado).

TABLA 4: Tendencia de prevalencias de consumo en último año de otras drogas


	Éxtasis	Inhalables	Estimulantes	Alucinógenos	Crack	Heroína	
2001	1,1	1,9	2,2				
2003	1,4	3,2	2,3				
2005	1,9	2,8	2,5	1,7	1,5	1,7	
2007	1,6	3,1	2,4	1,5	1,3	1,3	_
2009	1,7	3,0	1,8	1,4	1,6	1,4	_

- \* Inhalables como neoprén, tolueno, éter, acetona, poppers o pinturas
- \* Estimulantes sin receta médica como anfetaminas (ritalín) y metanfetaminas (cidrín)
- \* Alucinógenos como LSD u otros ácidos, polvo de ángel, mescalina o peyote

#### Uso de alcohol ha comenzado a declinar

Las prevalencias de uso de alcohol han sido siempre un motivo de principal preocupación en población escolar donde se presume un aumento acelerado del consumo. Los datos indican, por el contrario, que el uso y abuso de alcohol entre escolares ha comenzado a declinar.

Tendencia de las prevalencias de último mes, año y vida de consumo de alcohol 2001-2009



La prevalencia de alcohol de último mes comenzó con un registro de 39% para alcanzar una cumbre de 43% a mediados de la serie y declinar hasta el registro actual de 36%. El repunte del uso escolar de alcohol de mediados de la década ha desaparecido por completo.

Estos progresos se han obtenido en todos los niveles, principalmente en colegios particulares pagados, donde el uso de alcohol es muchísimo mayor que en colegios municipalizados. La diferencia original de 34% versus 49% baja a 33%-43%, lo que permite apreciar que casi todo el avance en la disminución del uso de alcohol se situó en colegios particulares.

TABLA 5: Tendencia de prevalencias de consumo en último mes de alcohol


	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
2001	38,9	40,3	37,5	20,9	32,8	41,2	49,9	55,4	33,7	40,4	49,4
2003	38,7	39,1	38,4	21,2	31,5	42,5	50,8	57,0	34,1	39,8	48,8
2005	43,3	43,2	43,5	21,4	36,8	47,8	55,6	62,3	38,2	44,7	54,2
2007	38,1	37,9	38,4	18,7	30,1	41,1	50,3	55,0	33,7	39,2	47,7
2009	35,5	35,6	35,5	17,6	28,1	37,7	45,7	52,8	32,9	35,5	42,7

La disminución en el consumo masculino es muy relevante, hasta el punto que la serie termina con una razón de prevalencia hombres/mujeres de 1:1 en alcohol. La serie comenzó con una diferencia de 40%/38% que se ha equiparado por completo en 36%.

#### Disminuye uso intensivo de tabaco entre escolares

En este estudio se observa una nueva disminución del uso diario de tabaco entre escolares, confirmando una tendencia descendente muy significativa. Tomando como referencia la prevalencia de consumo

en último mes, el uso de cigarrillos baja de 42% a 33% a lo largo de toda la serie, obteniendo en el estudio actual su registro más bajo.



La prevalencia diaria de cigarrillos (20 o más días en el último mes) desciende también desde 18,6% hasta un rango de entre 14,6% y 15,7%, una caída de 4 puntos porcentuales equivalentes a 21% de disminución. El menor uso de tabaco se observa en todos los niveles: en 8º Básico cae de 7,4% hasta 5,3% (aunque el registro actual no es el mejor

resultado para este nivel), mientras que en 4º Medio retrocede desde 29,3% hasta 21,3%, caída que se encuentra por encima del promedio.

La disminución entre los hombres es más pronunciada que entre las mujeres. Lo mismo sucede con los colegios particulares pagados respecto de los municipalizados.

TABLA 6: Evolución de prevalencia diaria de tabaco en población escolar

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
2003	18,6	18,3	18,9	7,4	14,7	21,5	25,5	29,3	18,5	18,1	20,0
2005	15,3	14,2	16,5	4,7	11,4	17,8	21,6	24,8	14,7	15,3	17,1
2007	15,7	14,7	16,7	5,0	12,5	17,3	21,9	23,7	16,0	15,4	15,8
2009	14,6	13,6	15,7	5,3	11,9	16,2	20,1	21,3	15,5	13,9	14,4

La caída del tabaco se da en el marco de un aumento en la percepción de riesgo que se incrementa de 36% a 45% para su uso frecuente. Asimismo, la aprobación del uso diario de tabaco baja desde 24% a 17% en una serie de disminuciones sostenidas.

También el descenso del uso escolar de cigarrillos se produce en el contexto de una leve disminución del uso parental de tabaco. La declaración de padres que fuman diariamente pasa de 58% en 2005 a 54% en el estudio actual; es decir, 7% de disminución total, un resultado apreciable considerando que se trata de adultos que se formaron alguna vez el hábito de fumar diariamente.

El hábito parental se reparte casi en partes iguales entre sólo la madre (19%), sólo el padre (19%) y ambos (16%), distribución que no ha sufrido alteraciones de importancia.

La caída del consumo de tabaco coincide con un progreso importante en la prohibición de consumo de cigarrillos dentro de los colegios, informada en el estudio anterior. La proporción de alumnos que declara haber visto a profesores fumando dentro del colegio había caído abruptamente de 41% a 20% entre 2005-2007, baja que se repartía por igual en todos los tipos de colegios (dato no disponible para el estudio actual).

#### Intensidad de uso de marihuana y cocaína

Las declaraciones de intensidad de uso tanto en marihuana como en cocaína muestran un aumento sostenido en toda la serie. Tomando como medida de referencia la proporción que declara haber consumido 10 o más veces una determinada sustancia en último año, la variación de la marihuana va desde 5,4% al comienzo de la serie hasta 6,5% y los incrementos más importantes se dan en 8º Básico, en mujeres y en colegios municipalizados.

Cuando se trata de intensidad de uso la brecha de género es siempre importante y significativa a diferencia de las prevalencias, donde en el caso de la marihuana prácticamente no había diferencia entre hombres/mujeres.

No obstante, la brecha de casi 2:1 que existía a comienzos de la serie se ha ido desdibujando por los aumentos comparativamente más altos que se registran en mujeres, que han alcanzado el umbral de 5% en uso frecuente de marihuana. Como contrapartida, la brecha socio-económica se ha ampliado en detrimento de los colegios municipalizados, que muestran actualmente registros mucho mayores en uso frecuente de marihuana que los colegios particulares.

A pesar de estos aumentos en la intensidad de uso de marihuana, las declaraciones de uso frecuente siguen siendo modestas. En este estudio se midió por primera vez dependencia hacia la marihuana en población escolar con una escala CAST (Cannabis Abuse Screening Test), que se utiliza corrientemente en cuestionarios internacionales.

Los resultados muestran que 8,3% de los prevalentes de último año de marihuana marcan positivo en una escala de dependencia CAST. Entre adolescentes las declaraciones de abuso y dependencia suelen estar desconectadas entre sí: el consumo de marihuana se da en contextos de uso problemático, pero produce poca dependencia.

La demanda por tratamiento de alcohol y droga merece alguna consideración en esta población. Según datos recogidos también por primera vez en este estudio, 3,4% de los estudiantes ha consultado alguna vez por alcohol; 2,9% por drogas y 2,3% por alcohol y drogas, lo que entrega una cifra global de consulta médica de 8,6%. La demanda por ayuda o tratamiento tiene cifras parecidas: 3,7% desearía recibir ayuda por alcohol; 2,8%, por drogas y 1,7%,

por ambas; esto entrega una demanda global por asistencia especializada de 8,2%, un cuarto de la cual no está satisfecha, lo que se traduce en que 1 de cada 4 estudiantes que desearían recibir ayuda, no la ha recibido nunca.

Otro aspecto que debe considerarse es la potencia de la marihuana que se consume. Entre quienes han probado marihuana recientemente, 22% reconoce haberla consumido prensada; 38% verde y el resto de ambas, proporción que se ha mantenido estable en los últimos años.

La marihuana prensada es mucho más común en colegios municipales, probablemente asociada a menor precio y calidad. También produce un vuelo más alto y prolongado que la verde: 36% dice haber

tenido un "vuelo muy alto" con marihuana prensada, mientras que con la verde solamente 18% reconoce lo mismo.

"Vuelos" de tres o más horas son reportados por el 25% de quienes han utilizado marihuana prensada, mientras que con marihuana verde esta duración es consignada por 21%. Alrededor del 30% de quienes utilizaron yerba la última vez declara que no alcanzó a "volarse" realmente, cifra que baja a la mitad con marihuana prensada.

La introducción de marihuana prensada en el mercado puede estar asociada con experiencias de consumo e intoxicación más intensas de las que se acostumbran a observar hasta ahora.

TABLA 7: Intensidad de uso de marihuana y cocaína en población escolar

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Marihuana											
2003	5,4	6,9	3,9	1,7	4,0	6,2	7,9	9,1	5,7	4,9	5,7
2005	4,8	5,8	3,8	1,3	3,2	5,5	7,0	8,4	5,2	4,3	5,0
2007	6,2	7,5	4,9	2,2	4,9	6,8	8,6	9,3	6,5	5,8	6,6
2009	6,5	7,7	5,4	3,2	5,5	7,4	8,5	8,8	7,7	5,9	5,7
Cocaína o Pa	sta Base	Э									
2003	1,7	2,5	0,9	0,9	1,5	1,8	1,9	2,7	2,0	1,4	1,3
2005											
2007	1,9	2,6	1,3	1,6	2,1	1,7	2,1	2,0	2,3	1,6	2,0
2009	2,9	3,7	2,2	2,2	3,1	3,4	3,1	2,7	4,0	2,2	2,3

Las estimaciones de uso frecuente de cocaína/pasta base también muestran un aumento sostenido, con un punto de aceleración en el último estudio. La proporción que declara haber consumido cocaína/ pasta base 10 o más veces en el último año se elevó de 1,9% a 2,9% en el último bienio, porcentaje que se compara negativamente con el primer registro de la serie de 1,7%.

El incremento más importante corresponde a los colegios municipalizados, donde el uso frecuente de cocaína/pasta base se duplicó, alcanzando el umbral de 4% en una serie que empezó en 2%.

La brecha socioeconómica se amplía de manera más drástica que en el caso de la marihuana y también es muy significativo el aumento del uso frecuente de cocaína entre mujeres que, al igual que en marihuana, rompen la razón 2:1 con que empezaron la serie y comienzan lentamente a equipararse.

Igualmente importante es el aumento que experimentan los 8º Básicos en el uso frecuente de cocaína, que contrasta con la estabilidad de los registros de 4º Medio. Algo que ocurría también con el uso frecuente de marihuana.

En conjunto, el uso de otras drogas distintas de marihuana sigue estando muy asociado con una pauta de policonsumo. Más del 75% del consumo de pasta base y cocaína se da en combinación con marihuana, mientras que alrededor del 25% combina con otras drogas.

La mitad del uso de éxtasis aparece asociado con alguna otra droga y lo mismo ocurre con crack, heroína, estimulantes y alucinógenos. Sólo los inhalables conservan una asociación algo menor con drogas distintas de marihuana.

Es importante observar que la mitad del consumo escolar de cocaína está combinado con pasta base y el 60% del consumo de pasta base está asociado con cocaína, lo que muestra la proximidad de ambas drogas.

Prevalencias de consumo de último año de distintas drogas para 2009 Proporción que ha consumido en el mismo período cada una de las drogas consideradas en la cabecera de cada columna.

	Tabaco	Alcohol	Marihuana	Pasta base	Cocaína	Crack	Éxtasis	Heroína	Estimulantes	Inhalables	Alucinógenos	
Tabaco	100	70	88	82	84	79	74	74	76	80	75	_
Alcohol	87	100	91	80	84	74	70	73	79	83	73	_
Marihuana	29	24	100	75	81	71	57	58	60	52	64	_
Pasta base	5	4	13	100	46	75	47	50	40	28	51	
Cocaína	6	5	18	59	100	71	51	56	46	31	57	_
Crack	3	2	8	46	34	100	45	48	35	22	47	_
Éxtasis	3	2	6	30	26	46	100	60	44	28	63	
Heroína	2	2	5	26	22	39	48	100	39	27	52	
Estimulantes	3	3	7	28	25	39	48	54	100	31	60	_
Inhalables	5	4	10	31	27	40	49	59	50	100	59	
Alucinógenos	2	2	6	27	23	40	51	54	45	27	100	

También las declaraciones de abuso de alcohol tienen registros positivos. La proporción que declara haberse emborrachado tres o más veces en el último año se ha mantenido prácticamente igual, pero con progresos bien perceptibles en 4º Medio, colegios particulares pagados y hombres, que retienen una brecha de género característica en todos los indicadores de abuso (lo que se equipara es el uso, no el abuso).

Los datos son más auspiciosos respecto de la proporción que reconoce que llega a tomar 5 o más tragos en una salida habitual de sábado por la noche, que ha caído en hasta 5 puntos porcentuales en 4º Medio y en hombres. Esto representa descensos de alrededor de 25% en las proporciones que declaran abuso en salidas de sábado.

TABLA 9: Intensidad de uso de alcohol en población escolar

Proporción que declara que se ha emborrachado 3 o más veces en el último año y proporción que declara que llega a tomar 5 o más tragos en una salida de sábado por la noche

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado		
Emborracha 3 o más veces en último año													
2007	13,0	15,5	10,5	5,1	9,3	13,2	18,4	21,0	13,0	12,0	16,3		
2009	11,9	13,9	10,0	4,8	9,1	13,2	15,5	18,7	12,6	11,0	13,5		
Sábado por la	a noche	5 o más tra	gos										
2003	13,4	18,0	9,0	5,0	10,4	15,4	18,8	21,8	13,2	13,6	13,7		
2005	11,5	15,0	8,2	3,6	7,9	12,4	16,9	20,3	11,1	11,8	12,1		
2007	11,9	15,6	8,2	3,9	8,3	12,5	17,2	19,3	11,9	11,6	12,6		
2009	10,1	13,2	7,2	3,0	7,5	10,7	14,8	16,4	10,6	9,6	10,5		



## Tendencia de los principales factores de riesgo/protección

#### Aumenta rechazo de los padres al uso de alcohol y marihuana por parte de los adolescentes

Todos los estudios han registrado proporciones importantes de padres y madres que se presumirían extremadamente molestos si sorprendieran a sus hijos con unos tragos de más, o supieran que fuma marihuana.

Sin embargo, el incremento de la severidad parental frente al uso de alcohol aumenta aceleradamente durante toda la década. La proporción de madres extremadamente molestas sube de 41% a 50% y la de padres, de 33% a 44% (tomando como base la proporción de alumnos con madres/padres conocidos).

La molestia de los padres frente al alcohol es siempre más alta en los colegios municipalizados respecto de los particulares pagados, proporciones que en el último estudio van de 52% a 45% en el caso de las madres y de 47% a 38% en el de los padres, pero los progresos se han obtenidos en todos los colegios.

También la tolerancia parental tiene una brecha de género significativa. El 39% de los hombres declara que su padre estaría molesto si lo sorprendiera con unos tragos de más, porcentaje que se empina a 50% en el caso de las mujeres. Pero la actitud parental se ha endurecido para unos y otros de igual medida.

Los umbrales de tolerancia parental frente al uso adolescente de marihuana han tendido a aumentar también, pero de manera menos drástica. En el caso de la marihuana además, ese umbral está situado mucho más arriba que en alcohol, en cifras que actualmente se mueven en torno a 75%. En el caso de la marihuana existe mayor unanimidad parental que en el del alcohol, padres y madres tienen marcas muy similares, y las disparidades según tipo de establecimiento que favorecían a los colegios municipalizados desaparecen totalmente.

Proporción que declara que sus padres estarían extremadamente molestos si lo sorprendieran con unos tragos de más o si descubrieran que ha fumado marihuana

	Madre alcohol	Padre alcohol	Madre marihuana	Padre marihuana	
2001	41,3	33,1	72,3	70,0	
2003	41,6	34,3	71,1	69,7	
2005	44,2	37,4	73,2	70,8	
2007	46,2	40,7	75,7	73,1	
2009	50,1	44,2	77,7	74,4	

#### El declive de la percepción de riesgo se consolida

La percepción de riesgo ante el uso de marihuana y cocaína cae abruptamente en el bienio anterior y los últimos registros confirman esa caída en ambos casos.

La percepción de que se corre un riesgo grande al probar marihuana una o dos veces (uso experimental) había perdido 10 puntos porcentuales, pasando de 40% a 30%, la misma cifra que se obtiene en este estudio.

En tanto el riesgo de usar marihuana frecuentemente, una o dos veces por semana había caído 14 puntos porcentuales, de 52% a 38%, una cifra que vuelve a repetirse en este estudio tal como ocurrió en el estudio de 2007. En conjunto, los datos indican que la caída en la percepción de riesgo frente al consumo de marihuana se ha consolidado en un umbral de entre 10 y 15 puntos porcentuales menos de los que tuvo al comienzo de la serie.

Algo similar ocurre con la cocaína. La percepción de riesgo frente al uso experimental ya había descendido 6 puntos porcentuales en la medición anterior y en esta pierde 3 puntos adicionales, ubicándose en 41%. De esta forma, considerando la serie completa, se han perdido 14 puntos porcentuales en percepción de riesgo frente al uso experimental de cocaína.

La caída en uso frecuente es algo más suave: 9 puntos porcentuales en toda la serie, cerrando en 60% en este estudio. Estos descensos se producen sistemáticamente en todos los niveles y tipos de establecimientos.

En general este estudio muestra los umbrales más bajos de riesgo para marihuana y cocaína registrados en población escolar en toda la serie. Debe llamar la atención que no se trata solamente de disminuciones en la percepción de riesgo frente al uso experimental de alguna sustancia (lo que indicaría que el riesgo frente a la experimentación ha comenzado a bajar, cualquiera sea la cosa experimentada), sino que también existen declinaciones en el riesgo asociado al uso frecuente de tales sustancias.

Además, estas caídas se producen en un contexto en que la percepción de riesgo asociada a tabaco y alcohol han comenzado a remontar. El uso frecuente de tabaco ha recuperado 9 puntos porcentuales en riesgo y el abuso de alcohol (embriagarse algunas veces) ha ganado 7 puntos porcentuales en los últimos años.

TABLA 11: Evolución de la percepción de riesgo ante el uso de marihuana y cocaína

#### Proporción que declara un riesgo grande

	2001	2003	2005	2007	2009	
Uso experimental marihuana (una o dos veces)		40	40	30	30	
Uso frecuente marihuana (una o dos veces por semana)	51	47	52	38	38	
Uso experimental cocaína (una o dos veces)		55	50	44	41	
Cocaína frecuentemente			69	64	60	
Tabaco frecuentemente			36	42	45	
Alcohol frecuentemente				61	42 45	
Abuso de alcohol (embriagarse algunas veces)			53	70	69	

En este estudio se presenta por primera vez la serie de aprobación para diferentes comportamientos asociados al uso de drogas. La aprobación tiene un componente normativo que no se encuentra en las declaraciones de riesgo y se entiende por aquellos que no rechazan el uso de una determinada droga en la circunstancia indicada (les parece "ni bien ni mal"). En el caso de las drogas es difícil encontrar aprobación derechamente, de manera que la neutralidad ética ("ni bien ni mal") se considera una señal suficiente de aceptación.

La estructura y variaciones de la aprobación es muy similar en todo caso a la percepción de riesgo. Las conductas normativamente menos aceptadas son el uso diario de tabaco y la experimentación con cocaína, que comparten también percepciones de riesgo similares, mientras que la embriaguez ocasional es también muy rechazada.

Sin embargo, el uso experimental de marihuana cuenta con bastante aceptación, lo que coincide con una baja percepción de riesgo. Las variaciones de la aprobación coinciden también con las oscilaciones en la percepción de riesgo. La aprobación del tabaco y de la embriaguez han comenzado a bajar, mientras que la aprobación de la marihuana y cocaína han aumentado, aunque menos dramáticamente que lo que ocurría con la percepción de riesgo.

El hecho de que caiga la proporción de estudiantes que reconoce que llega a tomar 5 o más tragos en una salida de sábado por la noche es coherente con el aumento en la reprobación escolar de la embriaguez.

La percepción de riesgo para el abuso de alcohol, medido en términos de quienes se embriagan algunas veces, aumentó de 53% a 69% en los últimos años; mientras que la aprobación de la embriaguez ocasional disminuyó de 28% a 22%. Todos estos datos muestran señales muy positivas respecto de la tolerancia escolar del abuso de alcohol, que parece estar estrechándose en los últimos años.

#### Dificultades preventivas respecto de la marihuana

La marihuana está vinculada con un conjunto de concepciones que banalizan su uso y predisponen favorablemente hacia ella. Las más comunes son que carece de poder adictivo, que el uso experimental no tiene implicancias y que la norma entre los jóvenes, antes que la excepción, es fumar marihuana.

La evolución de estas percepciones acerca de la marihuana muestra un aumento sistemático de la creencia que probar marihuana no hace daño, la que se ha elevado de 34% hasta 40%; es decir, 6 puntos porcentuales a lo largo de la serie.

La creencia de que la mayoría de los jóvenes usa marihuana —lo que es manifiestamente incorrecto como lo prueban los datos de prevalencia— ha aumentado significativamente: de 41% a 53%, 12 puntos porcentuales durante el período de registro de estas preguntas.

En cambio las creencias acerca de las consecuencias adictivas del uso de marihuana muestran menos variación en la serie. En los colegios municipalizados se cree bastante menos en el poder adictivo de la marihuana y se presume más que los jóvenes están masivamente involucrados en drogas. También existe una diferencia muy amplia en la actitud hacia al uso experimental entre 8º Básico y 4º Medio.

TABLA 12: Principales actitudes respecto de la marihuana

roporción que está mu		

Troporcion que esta muy de acuerdo con mases que se maican											
	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º		Munic.	Subv.	Pagado
Las personas	s que fur	man marihu	ana pued	en dejar d	de hacerlo	cuando	quieran				
2001											
2003	45,4	49,8	41,0	39,9	45,1	47,6	47,6	48,4	48,2	44,8	39,0
2005	40,4	44,2	36,6	34,6	36,7	40,9	44,9	47,9	42,7	39,5	36,4
2007	45,4	49,2	41,7	40,7	44,5	45,8	48,1	49,0	47,0	45,5	40,4
2009	48,0	51,3	44,9	47,3	47,5	48,4	49,0	47,6	50,1	47,7	43,1
Probar marih	uana un	a o dos vec	es no hac	e daño							
2001											
2003	33,0	35,3	30,7	22,0	28,0	35,9	40,5	44,6	31,9	32,7	36,7
2005	34,3	35,8	32,7	21,4	28,3	36,9	42,8	47,0	32,6	34,3	39,2
2007	40,9	42,5	39,2	27,4	35,2	42,6	49,9	52,4	39,6	41,3	43,0
2009	40,0	41,2	38,9	29,3	35,5	41,9	45,8	50,0	39,7	39,8	41,4
La mayoría d	e los jóv	enes fuma	marihuan	а							
2001											
2003	40,7	38,5	42,9	36,1	37,6	41,9	44,7	46,2	42,6	39,9	37,2
2005	42,4	40,2	44,6	37,2	40,3	42,5	45,6	48,6	43,8	41,8	40,3
2007	52,2	50,2	54,1	45,4	49,6	53,5	56,3	57,3	53,5	52,2	48,0
2009	53,2	51,5	55,1	48,2	51,7	55,1	55,6	56,2	55,1	53,3	47,4

#### Oferta directa

GRÁFICO Nº6


En la exposición a ofrecimientos recientes de marihuana se observa completa estabilidad para la proporción que declara que le ofrecieron marihuana en el último año: la serie comienza y termina en 31% después de haber experimentado un leve descenso.

En conjunto los datos muestran que la disponibilidad de marihuana se ha mantenido constante, con una oferta bien contenida dentro de los umbrales que se consiguieron al comenzar la década. Es posible que esta contención de la disponibilidad de marihuana haya evitado un aumento de las prevalencias de consumo en el contexto de la caída de la percepción de riesgo que se ha mostrado anteriormente. De hecho,


puede ocurrir que la disposición a probar marihuana sea mayor que antes, pero las oportunidades para hacerlo no se han incrementado al mismo tiempo lo que tiende a frenar las declaraciones de consumo.

En el caso de la pasta base, cocaína y éxtasis la percepción de facilidad de acceso se ha mantenido igualmente estable, pero la exposición a oferta ha aumentado levemente. La percepción de que sería fácil conseguir pasta base, cocaína o éxtasis es siempre mucho menor que la que existe en marihuana. En el caso de cocaína y pasta base los registros oscilan en torno a 17% y en el de éxtasis en torno a 12% y se han mantenido en estos umbrales durante toda la serie.

#### Tendencia de la oferta directa de drogas en último mes







#### Percepción de acceso

GRÁFICO Nº7

La proporción que declara que le sería fácil conseguir marihuana ha disminuido en 6 puntos porcentuales a lo largo de la serie, en una tendencia que se mantiene auspiciosa. La proporción de alumnos que declara que podría conseguir marihuana dentro del día se mantiene alrededor del registro actual del 41% durante todos estos años.

La exposición reciente a ofrecimientos tiene un incremento en pasta base de 7% a 10% a lo largo de la serie, la de cocaína es todavía mayor de 7% a 12%, mientras que la exposición a ofertas de éxtasis ha pasado de 3% al comenzar la década —cuando era prácticamente desconocido en el país— a 9%, registro que acerca mucho al éxtasis a la posición de la pasta base/cocaína.

TABLA 13: Evolución de la percepción de facilidad de acceso

Proporción que declara que le sería fácil conseguir en el día

	Marihuana	Pasta Base	Cocaína	Éxtasis	*Tiempo que demoraría en conseguir marihuana	
2001	43,5	16,5	14,9		42,8	
2003	44,3	18,1	18,6	10,8	43,2	
2005	39,4	16,3	16,6	11,3	39,0	
2007	39,6	16,4	16,9	10,7	41,3	
2009	38,4	16,9	17,2	11,8	41,3	

#### Drogas en los colegios

Las declaraciones de consumo y tráfico de drogas dentro o en los alrededores del colegio habían aumentado de manera muy alarmante en el estudio anterior, lo que tiende a consolidarse con los datos actuales.

La proporción que declara haber visto personalmente a un alumno vendiendo o pasando drogas en el colegio o en sus alrededores se elevó de 21% a 29% en el bienio anterior y se mantiene en 29% en el actual. Asimismo, la proporción que reconoce haber visto a alguien consumiendo drogas dentro del colegio o en sus alrededores había aumentado de 26% a 36% y se mantiene en 35%.

El consumo y tráfico en los colegios continúa siendo más alto en los establecimientos municipales respecto de los establecimientos particulares, sean subvencionados o pagados, pero la brecha se ha cerrado levemente según los últimos datos.

TABLA 14: Evolución de la percepción de uso, porte y tráfico de drogas en el colegio

Proporción que dice haber visto personalmente alguna vez a un alumno vendiendo/pasando o usando drogas en el colegio o en los alrededores

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
¿Has visto personalmente alguna vez a un alumno vendiendo o pasando droga en el colegio o en sus alrededores?											
2001											
2003											
2005	20,8	23,5	18,2	10,0	17,5	23,9	27,9	28,1	26,0	17,4	16,2
2007	28,5	31,6	25,5	13,4	25,2	32,3	35,0	39,0	34,8	24,4	24,1
2009	29,3	32,3	26,4	16,2	26,1	32,0	35,8	38,8	35,3	25,6	25,6
¿Has visto pe	ersonalm	nente algun	a vez a ur	n alumno	usando d	rogas en	el colegic	o en sus	alrededor	es?	
2001											
2003											
2005	26,1	28,9	23,3	12,8	22,5	29,4	34,1	35,4	33,2	21,6	19,3
2007	36,1	39,2	33,0	18,3	32,5	40,2	44,0	48,0	43,6	31,4	30,1
2009	34,9	37,4	32,6	19,1	31,0	38,1	43,1	46,0	41,8	30,7	30,6

## Variables relevantes para la prevención de drogas


### en los ámbitos familiar y escolar

#### Padres involucrados

¿Qué importancia tiene que los padres se involucren en el quehacer de sus hijos? ¿Hasta qué punto colabora su participación en prevenirlos del consumo de drogas? Los padres con un alto involucramiento con sus hijos los protegen de manera muy decisiva respecto de quienes están menos involucrados.

Así lo demuestra el siguiente gráfico, respecto de tres indicadores de involucramiento parental y que evalúa el impacto de saber dónde están los hijos cuando salen de la casa, estar atentos a lo que hacen en el colegio y no solamente enterarse del rendimiento académico y conocer a los amigos más cercanos.


Los estudiantes que reportan que sus padres están atentos a sus actividades tienen prevalencias de consumo de drogas hasta dos y tres veces más bajas que aquellos que declaran que sus padres tienen vínculos más lejanos. Lo anterior muestra la correlación existente entre variables de involucramiento parental y consumo de drogas como la marihuana y la cocaína.



#### Agresión escolar

Existe una estrecha relación entre uso de marihuana y cocaína y los reportes de agresión escolar. El siguiente gráfico presenta tres indicadores de agresión escolar —participar en grupos que agreden a alguien solo, participar en grupos que agreden a otro grupo y agrede

solo a un compañero—, todos ellos relacionados con prevalencias de consumo de marihuana y cocaína más elevadas en aquellos casos en que resulta afirmativa la respuesta sobre agresión escolar.




#### Integración y rendimiento escolar

La integración escolar también se muestra ampliamente asociada con el consumo de drogas. Aquellos estudiantes que no van contentos al colegio presentan prevalencias de consumo de marihuana hasta 3 veces mayores que aquellos que van contentos.


Esta asociación se muestra igualmente consistente entre estudiantes que se sienten o no parte del colegio. La indisciplina escolar ("hacer la cimarra") es uno de los mejores predictores de uso de drogas.

En los casos más graves de indisciplina escolar, la prevalencia de marihuana puede alcanzar hasta 41% y la de cocaína hasta 15%.



El rendimiento escolar es otro factor muy asociado con uso de drogas. Los alumnos que terminan el año escolar con promedios de notas inferiores a 5 presentan tasas de consumo reciente de marihuana cerca de 3 veces más altos que aquellos que terminan el año escolar con promedios de notas entre 6 y 7.

Desde luego, estos datos no permiten decidir la dirección de esta relación: las drogas pueden causar un mal rendimiento, pero también el fracaso y la indisciplina escolar pueden predisponer a favor del uso de drogas.




#### Principales motivos de prevención en alcohol y marihuana

Un dato nuevo que entrega este estudio es la asociación que hacen los estudiantes entre alcohol/marihuana y un conjunto de problemas que comúnmente aparecen vinculados con su uso o abuso.

La conexión entre alcohol y accidentes del tránsito salta a la vista y constituye uno de los motivos preventivos más poderosos en este ámbito, probablemente en las actitudes hacia la embriaguez que, como se ha mostrado más arriba, han comenzado a variar en el último tiempo hacia una mayor reprobación. Por contrapartida, la marihuana aparece mucho más asociada a dificultades académicas que el alcohol.

La relación entre marihuana y menoscabo académico está bien documentada. Por ejemplo, entre prevalentes de marihuana en último año, la proporción que termina el año escolar con un promedio menor de 5,5 alcanza al 55%, mientras que entre no prevalentes esa proporción es solamente 36%.

La relación entre pasta base y fracaso académico es todavía más profunda. En este caso, un 66% de los prevalentes de último año de pasta base terminan con un promedio inferior a 5,5. La asociación entre rendimiento académico y uso de alcohol es más suave efectivamente, salvo que se considere como medida de referencia el abuso de alcohol. En este caso, 56% de quienes han declarado que se han emborrachado tres o más veces en el último año termina con bajas calificaciones, una cifra más cercana a pasta base que a marihuana.



La asociación entre marihuana y violencia delictiva está poco documentada y, al revés, existe buena evidencia de que el alcohol interviene consistentemente en homicidios, agresiones sexuales y violencia intrafamiliar.

Sin embargo, existe una cierta conexión entre uso de marihuana y agresión escolar ("bullying") que se puede documentar con datos de este mismo estudio. La proporción de estudiantes que puede ser considerado como agresor escolar² aumenta hasta 32% entre prevalentes de último año de marihuana, mientras que entre no prevalentes alcanza solamente a 18%.

Entre prevalentes de pasta base la agresión escolar se eleva hasta 40% y entre quienes abusan del alcohol (se emborrachan tres o más veces en último año) hasta 43%, lo que entrega respaldo a la estrecha conexión entre alcohol y agresión.

La relación entre marihuana y problemas familiares tiene también alguna plausibilidad. La proporción de escolares que tiene una mala relación con su madre alcanza al 14% entre prevalentes de marihuana de último año, mientras entre quienes tienen una mala relación con su padre se eleva a 22%.

Entre no prevalentes estas cifras son considerablemente menores, 7% en el caso de la relación con la madre y 13% con el padre. La pasta base tiene un impacto más profundo sobre las relaciones familiares. El 18% de los consumidores recientes de pasta base reporta una mala relación con la madre y el 24% con el padre, mientras que los que abusan de alcohol tienen registros dispares: 9% con la madre (similares a los no prevalentes) y 20% con el padre (semejantes a los que se tiene en marihuana y pasta base)3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Para agresión escolar se considera a quienes reportan 3 o más veces en el último año alguna de las siguientes situaciones: molesta en grupo a un compañero que está solo, participa en un grupo que agrede físicamente a un compañero que está solo, participa en un grupo que ha comenzado una pelea con otro grupo y ha comenzado solo una pelea con otro compañero.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Se considera a quienes declaran "no muy buena" o "mala" la relación con la madre o el padre: los cálculos están realizados con los datos agregados de la serie completa.



#### Consumo escolar de marihuana y cocaína en regiones

Las tendencias regionales deben ser observadas con más cuidado, dado que en las muestras regionales (salvo las regiones de Valparaíso, Biobío y Metropolitana) aumenta el margen de error y por ende las estimaciones de drogas de menor consumo

pueden ser menos precisas. Conforme a lo anterior, a continuación sólo se presentan los datos regionales para prevalencias de último año de consumo de marihuana, cocaína-total e inhalables.

#### Balance por zonas


La comparación entre regiones para el caso de marihuana muestra magnitudes bastante similares en el norte y centro del país, para caer en varias regiones del sur. La comparación de tendencias, por su parte, no muestra variaciones estadísticamente significativas. En el caso de cocaína total (cocaína + pasta base) las prevalencias fluctúan en un rango entre 3% y 5% en casi todas las regiones.

Las variaciones más relevantes se producen en las regiones de Atacama y Maule, donde el consumo aumentó en términos estadísticamente significativos, mientras que para Aysén se registra una caída

estadísticamente significativa en el consumo cocaína y/o pasta base. Cualquier variación en otras regiones no debe ser interpretada como aumento o descenso del consumo de cocaína total.

Por su parte, el consumo de inhalables se concentra principalmente en el extremo sur —con las prevalencias más altas— mientras que en el resto del país bordea el 2% y 4%. La comparación de tendencias no presenta variaciones estadísticamente significativas en todas las regiones para este tipo de droga.

# GRÁFICO Nº13






según prevalencia de último año, por regiones

GRÁFICO Nº14

**GRÁFICO Nº15** 



#### Evolución del consumo de inhalables 2007-2009

según prevalencia de último año, por regiones





## Políticas públicas en población escolar

En este estudio se han incluido por primera vez algunas opciones de política pública en materia de alcohol y drogas, que pueden compararse con opiniones recogidas en los estudios de drogas que se han hecho en población general (12-64 años, versión 2008).

La penalización de la conducción en estado de ebriedad es la política que suscita mayor acuerdo en ambos estudios, con cifras de 74% en población escolar y 93% en población general. En este caso el acuerdo es todavía mayor en 4º Medio (79%) y colegios particulares pagados (76%), donde los riesgos asociados a la conducción en estado de ebriedad son más inminentes.

Aumentar el límite de edad de venta del alcohol recoge menos acuerdo (57%) y en este aspecto se carece de comparación con los estudios de población general. Además, en este caso, el acuerdo tiende a descender en 4º Medio (51%) y en colegios particulares pagados (51%) cuando estas restricciones se hacen más patentes.

En el ámbito de drogas ilícitas casi dos tercios de los escolares apoya "incorporar la prevención en drogas como contenido obligatorio en el curriculum escolar" (67%), aunque es más reticente a autorizar "que se registre a los alumnos a la entrada del colegio para averiguar si portan alguna droga" (55%), dos medidas que reforzarían las políticas de prevención y control de drogas dentro de los colegios.

El acuerdo con la prevención obligatoria es bastante parejo según niveles y tipo de establecimiento. Pero el registro de estudiantes es menos favorecido en colegios particulares pagados (51%) y en los cursos superiores (49% en 4º Medios).

Cerca de un tercio de los escolares está de acuerdo en "penalizar el porte y consumo de marihuana aunque sea en pequeñas cantidades y para uso personal" (63%). Acuerdo que fluctúa entre 67% en 8º Básicos y 59% en 4º Medios, y que se reparte por igual en colegios municipales y particulares.


La principal diferencia en preferencias de política pública se produce entre consumidores y no consumidores: el acuerdo con la prevención escolar obligatoria, por ejemplo, baja de 79% a 55% entre quienes han usado marihuana en el último año respecto de quienes no lo han hecho. Lo mismo ocurre con la penalización del porte y consumo personal: en este caso la diferencia fluctúa entre 67% y 40%.

TABLA 15: Preferencia de política pública en alcohol y drogas

Porcentaje que está de acuerdo o muy de acuerdo con las frases que se indican

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Aumentar el límite de 18 años para comprar alcohol											
2009	57	57	58	63	61	56	53	50	57	59	51
Autorizar que se registre a los alumnos a la entrada de sus colegios											
2009	55	56	54	61	57	54	50	49	57	55	49
Penalizar el p	orte y c	onsumo de	marihuan	a aunque	sea en p	equeñas	cantidade	es y para	uso persoi	nal	
2009	63	62	64	67	64	62	60	61	62	65	61
Aumentar las	penas p	oara quiene	s conduc	en vehícu	los en es	tado de e	briedad				
2009	74	72	77	72	73	75	75	79	70	77	76
Incorporar la	prevenc	ión en drog	as como	contenido	o obligato	rio del cu	rriculum e	escolar			
2009	67	66	69	68	66	66	66	69	65	69	67





El acuerdo con "legalizar la marihuana para mayores de 18 años" alcanza a 32% de los escolares, cifra no muy distinta de la que arroja el último estudio en población general (27%). En este caso se dispone una serie que atraviesa casi toda la década, que indica que la aprobación a la legalización ha avanzado lentamente desde 27% hasta el actual 32%.

El salto de la aprobación en 8º Básico contrasta con los datos en 4º Medio, que incluso reducen su aprobación en el último bienio y cierran la brecha de edad al mínimo. Tampoco existe una brecha de género o socio-económica demasiado significativa.

Como en el resto de las preferencias de políticas públicas, la diferencia más importante la hacen quienes están comprometidos con el uso de drogas respecto de quienes no lo están. Casi dos tercios de quienes han probado marihuana en el último año están a favor de la legalización (64% en el último estudio), mientras que este acuerdo baja a menos de la mitad (27%) entre quienes no han usado marihuana recientemente.

TABLA 16: Evolución de la aprobación a la legalización de la marihuana en población escolar

Proporción que está "muy de acuerdo" y "de acuerdo" en legalizar la marihuana para mayores de 18 años

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
2001											
2003	27	30	24	21	25	29	30	32	27	27	27
2005	28	30	25	21	25	29	32	34	28	28	27
2007	32	34	30	26	29	33	36	37	32	32	30
2009	32	34	30	27	31	34	35	35	34	31	31



# Objetivos del Estudio Detalles de la muestra y del trabajo de campo

El presente capítulo entrega una síntesis de los objetivos del estudio, los detalles de la muestra y de la etapa de aplicación de las entrevistas en los colegios, incluyendo descripción de los planes

operativos utilizados en el trabajo de campo, información acerca de los problemas suscitados, la forma en que fueron resueltos y el respectivo proceso de digitalización.



## Objetivos del estudio

El VIII Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile 2009, tuvo como objetivos principales:

- Determinar la magnitud del uso de drogas en población escolar de 8º Básico a 4º Medio: por sexo, por cursos, por tipo de establecimientos y por regiones.
- Medir la evolución o tendencias del uso de drogas en población escolar en 2001 – 2003 – 2005 – 2007 y 2009.
- Describir la magnitud y tendencias de algunos factores de riesgo/protección asociados al uso de drogas en población escolar.
- Conocer el impacto de los programas de prevención de drogas en escolares.
- Conocer la magnitud del uso de nuevas drogas, tales como MDMA-Éxtasis y otras drogas de síntesis.

### Descripción del estudio

El estudio consistió en la aplicación de encuestas probabilísticas en colegios a los alumnos que cursaban 8º Básico, 1º Medio, 2º Medio, 3º Medio y 4º Medio. Se aplicó a nivel nacional, en un total de 99 comunas urbanas, seleccionadas a lo largo de las 15 regiones del país

La selección de las unidades muestrales fue hecha a partir del directorio de matrículas de 2008 y entregado al CONACE por el Ministerio de Educación. La muestra teórica inicial considerada para el estudio fue de 60.000 entrevistas a cursos de entre 8º a 4º Medio. Considerando los términos de referencia, la cantidad máxima de alumnos a entrevistar por curso no debía sobrepasar los 20 alumnos.

El estudio utilizado se basó en una muestra de colegios, cursos y alumnos, con diseño probabilístico en cada una de las comunas seleccionadas a nivel nacional.

CONACE hizo entrega a la entidad encargada del trabajo de campo de la base de datos a entrevistar, con el siguiente nivel de detalle:

- 1. Colegios a entrevistar.
- 2. Nivel de cursos a entrevistar dentro de cada establecimiento (8º Básico, 1º, 2º, 3º ó 4º Medio).
- 3. Letra de curso a entrevistar.

Con los antecedentes descritos correspondió a la entidad encargada del trabajo de campo seleccionar los alumnos a través del siguiente procedimiento:

- Selección de alumnos dentro de cada curso a través de salto sistemático, no sobrepasando un máximo de 20. El criterio utilizado son los números pares o impares, dependiendo de la cantidad total de alumnos matriculados en cada caso.
- Los alumnos seleccionados dentro de cada curso del listado de matriculados, lo que no permitía ningún sistema de reemplazo.



## <u>Muestra</u>



### Diseño muestral

El estudio se basa en una muestra de cursos y alumnos cuyo diseño es probabilístico, bi-etápico

y estratificado por nivel de enseñanza y tipo de colegio por cada comuna especificada del país.

### Cobertura del estudio y niveles de estimación

El ámbito geográfico comprende los colegios de las 99 comunas definidas en la convocatoria. El criterio de selección de comunas en todos los estudios de CONACE corresponde a todas aquellas con población urbana igual o superior a 30.000 habitantes.

Las estimaciones son representativas para el nivel de región y país, con información por sexo, cursos y tipo de dependencia administrativa del establecimiento escolar.

### Muestra teórica y muestra lograda

La muestra fue obtenida a través de un listado de colegios, tanto municipalizados, particulares subvencionados y particulares pagados, facilitado por el Ministerio de Educación.

La muestra total lograda está conformada en parte por una selección inicial de establecimientos y en una segunda etapa por una muestra alternativa para aquellos casos que no permitieran la obtención del tamaño de muestra establecido. Ambas muestras fueron elaboradas íntegramente por CONACE.

Por las características del estudio y de acuerdo a lo establecido y estipulado en los términos de referencia, la selección de alumnos dentro de cada curso seleccionado no permitía reemplazos.

Al cierre del terreno, el 27 de noviembre, la muestra lograda en relación al total de la muestra enviada por CONACE (muestra original + muestra alternativa) fue:

TABLA 17: Total Muestra Estudio Escolares 2009

	Muestra Enviada	Muestra Lograda	% Logro	
Alumnos	56.202	48.980	87,1	

En total, las muestras logradas de 8º Básico a 4º Medio fueron: 1.512 colegios, 2.877 cursos y

48.980 alumnos. A continuación, se detallan la muestras logradas por comuna y región.

TABLA 18: Muestra lograda de 8º Básico a 4º Medio por comuna y tipo de dependencia administrativa del establecimiento

Región	Comuna	Municipal	Particular Subvencionado	Particular Pagado	Total
	ALTO HOSPICIO	24	255	0	279
I	IQUIQUE	204	425	75	704
	REGIÓN	228	680	75	983
	ANTOFAGASTA	731	418	208	1357
II	CALAMA	402	179	52	633
	REGIÓN	1.133	597	260	1.990
	COPIAPÓ	326	301	61	688
III	VALLENAR	154	73	83	310
	REGIÓN	480	374	144	998
	COQUIMBO	318	336	0	654
IV	LA SERENA	293	528	86	907
IV	OVALLE	237	231	90	558
	REGIÓN	848	1.095	176	2.119
	CABILDO	0	0	39	39
	CALERA	71	106	78	255
	LA LIGUA	86	91	0	177
	LIMACHE	71	65	0	136
	LOS ANDES	135	182	94	411
	QUILLOTA	152	200	79	431
V	QUILPUÉ	177	329	67	573
	SAN ANTONIO	139	275	0	414
	SAN FELIPE	106	218	93	417
	VALPARAÍSO	628	411	92	1131
	VILLA ALEMANA	93	160	27	280
	VIÑA DEL MAR	293	460	237	990
	REGIÓN	1.951	2.497	806	5.254
	COLTAUCO	0	0	20	20
	RANCAGUA	500	325	239	1064
VI	RENGO	164	90	0	254
	SAN FERNANDO	174	92	154	420
	REGIÓN	838	507	413	1.758
	CAUQUENES	164	100	0	264
	CONSTITUCIÓN	85	84	76	245
	CURICÓ	195	355	263	813
VII	LINARES	372	215	0	587
	PARRAL	0	0	19	19
	TALCA	663	493	20	1176
	REGIÓN	1.479	1.247	378	3.104

TABLA 18 (continuación): Muestra lograda de 8° Básico a 4° Medio por comuna y tipo de dependencia administrativa del establecimiento

Región	Comuna	Municipal	Particular Subvencionado	Particular Pagado	Total
	CHIGUAYANTE	115	156	31	302
	CHILLÁN	163	562	203	928
	CONCEPCIÓN	528	385	355	1.268
	CORONEL	207	183	47	437
	CURANILAHUE	88	91	0	179
	HUALPEN	75	67	54	196
VIII	LOS ÁNGELES	379	450	141	970
	LOTA	167	93	0	260
	PENCO	102	0	77	179
	SAN PEDRO DE LA PAZ	114	113	48	275
	TALCAHUANO	401	203	37	641
	TOMÉ	182	16	0	198
	REGIÓN	2.521	2.319	993	5.833
	ANGOL	168	65	65	298
	PADRE LAS CASAS	90	154	0	244
157	PITRUFQUEN	0	0	33	33
IX	TEMUCO	283	864	90	1.237
	VILLARRICA	98	189	60	347
	REGIÓN	639	1.272	248	2.159
	ANCUD	73	93	0	166
	CASTRO	178	71	0	249
X	OSORNO	334	250	74	658
	PUERTO MONTT	514	327	97	938
	REGIÓN	1.099	741	171	2.011
	AYSÉN	85	76	0	161
XI	COYHAIQUE	77	180	59	316
	REGIÓN	162	256	59	477
XII	PUNTA ARENAS	263	191	93	547
	BUIN	138	99	20	257
	CERRILLOS	83	155	106	344
	CERRO NAVIA	118	47	0	165
	COLINA	144	132	105	381
V/111	CONCHALÍ	87	158	10	255
XIII	EL BOSQUE	137	458	0	595
	ESTACIÓN CENTRAL	13	89	48	150
	HUECHURABA	81	100	58	239
	INDEPENDENCIA	58	418	94	570
	LA CISTERNA	111	750	61	922

TABLA 18 (continuación): Muestra lograda de 8° Básico a 4° Medio por comuna y tipo de dependencia administrativa del establecimiento

Región	Comuna	Municipal	Particular Subvencionado	Particular Pagado	Total
	LA FLORIDA	273	775	0	1.048
	LA GRANJA	48	40	16	104
	LA PINTANA	117	402	60	579
	LA REINA	91	113	141	345
	LAMPA	101	68	89	258
	LAS CONDES	81	90	274	445
	LO BARNECHEA	0	0	19	19
	LO ESPEJO	0	66	0	66
	LO PRADO	88	83	0	171
	MACUL	81	103	36	220
	MAIPU	320	1.369	0	1.689
	MELIPILLA	135	269	38	442
	NUNOA	165	163	328	656
	PADRE HURTADO	60	149	31	240
	PAINE	10	100	82	192
	PEDRO AGUIRRE CERDA	91	132	58	281
XIII	PENAFLOR	99	147	31	277
	PENALOLEN	131	188	67	386
	PROVIDENCIA	324	135	133	592
	PUDAHUEL	109	268	19	396
	PUENTE ALTO	371	997	50	1.418
	QUILICURA	102	534	0	636
	QUINTA NORMAL	236	231	50	517
	RECOLETA	137	268	110	515
	RENCA	53	232	71	356
	SAN BERNARDO	213	302	98	613
	SAN JOAQUIN	64	170	36	270
	SAN MIGUEL	43	494	135	672
	SAN RAMON	57	86	0	143
	SANTIAGO	1.037	875	458	2.370
	TALAGANTE	137	259	55	451
	VITACURA	80	58	0	138
	REGIÓN	5.824	11.572	2.987	20.383
XIV	VALDIVIA	360	215	18	593
XV	ARICA	365	328	78	771
	TOTAL	18.190	23.891	6.899	48.980

### Promedio de alumnos por curso

La muestra planteada originalmente se calculó considerando un máximo de 20 alumnos por curso. Sin embargo, durante el desarrollo del trabajo de campo se obtuvo un promedio inferior a esa cantidad, lo que implicó obtener una muestra final menor a la esperada.

De la información recogida en terreno, el número promedio de alumnos obtenidos por curso es de 17 alumnos. El bajo promedio se explica por:

- La existencia de cursos que en su totalidad no alcanzaba a los 20 alumnos, principalmente en las regiones extremas.
- La ausencia de alumnos el día de la encuesta por enfermedad u otras razones que les impidieron asistir a clases

 En menor medida, el retiro definitivo de estudiantes de sus respectivos establecimientos, haciendo disminuir la matrícula por curso.

Si se considera que la muestra por curso no comprendía la utilización de reemplazo de alumnos, la muestra final fue menor a la que se calculó al comienzo, ya que en muchos casos se logró una cantidad de alumnos inferior a la muestra estimada de 20 alumnos por curso.

### Porcentaje de no logro

Otra razón por la cual no fue posible alcanzar el 100% de la muestra radica en la gran cantidad de establecimientos que rechazaron participar del estudio. Aún cuando se hicieron todos los esfuerzos posibles por lograr estos establecimientos, la decisión final quedaba en manos de las autoridades de cada colegio.

Se dieron casos en que directamente las autoridades de los establecimientos declinaron participar de la toma de encuestas y, en otros casos, sin rechazar directamente, prorrogaron persistentemente la fecha de aplicación hasta el cierre del terreno, por lo que también fue imposible aplicar el estudio.

La cantidad total de **establecimientos no logrados** fue de 221. La cantidad de **cursos no logrados** asociados a éstos establecimientos fue de 426.

## Trabajo de campo



### Fechas de trabajo

Para evitar distorsiones en los resultados y dificultades para cumplir la muestra se decidió, en conjunto con CONACE, aplicar el estudio en dos etapas debido a que muy cerca del inicio del trabajo de campo comenzaban las Fiestas Patrias. Las fechas de aplicación de ambas etapas fueron:

### **ETAPA 1**

Fecha de inicio : 17 de agosto de 2009 Fecha de término : 16 de septiembre de 2009

### ETAPA 2

Fecha de inicio : 21 de octubre de 2009 Fecha de término : 27 de noviembre de 2009

La aplicación de las entrevistas en dos etapas distintas quedará consignada en una variable de la base de datos final, de manera de que CONACE pueda identificar posibles diferencias que radiquen en este aspecto de temporalidad.

### Causales de rechazo de encuestas

Como se señaló en el apartado anterior, en el desarrollo del trabajo se suscitaron algunas situaciones que dificultaron el trabajo de campo. La principal es el logro de las 20 encuestas por curso, explicado en la sección anterior, producto del menor promedio de alumnos obtenidos por curso.

En el caso descrito, no se disponía de mecanismos que permitieran alcanzar la cantidad establecida, ya que según bases de licitación del estudio no se permitía realizar reemplazos de alumnos.

Si bien existía una sobremuestra de establecimientos para suplir posibles encuestas perdidas, ésta no alcanzó a cubrir la situación anterior porque al mismo tiempo se registró una gran cantidad de establecimientos que rechazaron participar en el proceso.

Las principales causales de rechazo dentro de cada establecimiento seleccionado fueron las siguientes:

- Rechazo de las autoridades internas por no haber recibido la carta por parte del Ministerio de Educación. Ésta daba aviso del comienzo del estudio en cuestión. Lo anterior fue solucionado en algunos casos por la gestión de los propios encuestadores y en otros por los supervisores de la respectiva zona, presentando la copia de la carta. Aún así, en la mayoría de los casos el establecimiento declinó su participación.
- 2. Rechazo de las autoridades internas, aún en posesión de la carta mencionada. Entre los principales argumentos se encontraban:
- Falta de interés en el tema
- No quitar horas de estudio a los alumnos del establecimiento
- Por tratarse de un tema molesto para los apoderados. En este caso principalmente establecimientos del tipo particular.
- Haber sido seleccionado en ocasiones sucesivas en estudios relacionados al mismo tema. Comunas principalmente de niveles socio económico bajo.

 Algunos colegios municipalizados no contestaron, ya que dependen de la Corporaciones Municipales de Educación y éstas no fueron informadas.

A medida que el trabajo avanzaba e iban suscitándose problemas para acceder a los colegios, la entidad encargada del trabajo de campo comunicó a CONACE cuáles eran los establecimientos con dificultades, pidiendo hacerse parte en la solución a través de llamados telefónicos a los directores u otras autoridades.

Otra razón de no logro, aunque sustancialmente menor, fue que el colegio señalado había dejado de funcionar o el curso seleccionado para contestar la encuesta no existía.

Por último, la principal causa que afectó en la segunda etapa de aplicación o reinicio del terreno fue el paro de profesores municipales, en cuyos casos fue imposible contactar aquellos establecimientos.

### Trabajo en sala de clases

En general la encuesta tuvo buena acogida por parte de los alumnos. En la mayor parte de los establecimientos se observó interés por contestar y respeto por el tema tratado.

Lo que si fue bastante generalizado es que los alumnos encontraron muy larga la encuesta. Se cansaban de achurar los espacios indicados con la alternativa elegida en la hoja de respuesta, lo que produjo en muchos casos apuro por contestar y mal llenado del espacio, el que tuvo que ser corregido por los revisores de la entidad encargada del trabajo de campo.



### Supervisión

La entidad seleccionada para realizar el trabajo de campo, por las características del estudio, supervisó 20% del trabajo realizado por cada encuestador. El procedimiento en este caso se desarrolló el mismo día y momento de visita al establecimiento seleccionado para la entrevista. Entre las consideraciones se contempló:

- Selección del curso a entrevistar (letra)
- Selección del entrevistado
- Elementos distractores durante la entrevista
- Solución de problemas o inquietudes
- Y, en general, el desarrollo óptimo de aplicación.

Los jefes comunales realizaron la supervisión en colegios, los que a su vez asistieron a las capacitaciones en conjunto con los encuestadores en cada lugar de capacitación. Respecto de los resultados de la supervisión no hubo dificultades que informar.

### Informe de digitalización óptica

El estudio fue procesado mediante lectura óptica. Adquiriendo la responsabilidad del diseño y reproducción de las respectivas fichas.

El procedimiento de lectura contempló las siguientes características:

# Cobertura exigida para el reconocimiento de marcas.

Al universo total de encuestas se les exigió 25% de cobertura para considerarla como marca.

Normalmente para que una marca se considere como preferencia válida debe cubrir no menos de 35% a 40% (recomendable 50%) de la superficie del círculo dejado para marcar. Como nos encontramos con marcas muy tenues en muchas encuestas, o marcas con lápices no apropiados, fue necesario bajar ese porcentaje.

### Control de calidad

Se realizó en la fase de pruebas, al inicio del proceso, un muestreo de aproximadamente 100 encuestas no consecutivas de cada tipo de encuesta y se comparó el resultado contra la imagen impresa. El resultado fue 100% de precisión. Con dicho seteo se inició el proceso.

Se revisaron diariamente 20 encuestas en forma aleatoria y se chequearon contra el físico, con 100% de precisión.

# Especificación de problemas encontrados en la realización del proceso.

- Marcas muy tenues
- Uso de lápices no apropiados
- Borrones más marcados que las marcas débiles


### Especificaciones técnicas

- Software utilizado para el reconocimiento óptico: Eyes and Hands for Forms más un desarrollo en Visual Basic 6, que permitió entregar en el formato solicitado las preguntas especiales.
- Resolución utilizada para escaneo de imágenes: 300 dpi en blanco y negro, formato TIFF grupo IV.
- Escáner utilizado: Fujitsu M4099D con software de mejoramiento dinámico de imágenes KOFAX VRS 4.1 pro.

### Certificación de control de calidad:

Con el fin de certificar la calidad del trabajo realizado en el proceso de digitalización óptica y reconocimiento de las encuestas del estudio, se realizó el siguiente procedimiento:

- Se seleccionaron aleatoriamente los folios de encuestas a digitar en forma manual, utilizando procedimiento RANDOM con salto sistemático, lo que permite cubrir el 100% de los folios.
- Se digitó una muestra de 300 encuestas (correspondiendo a 0,6% de la muestra total, con un margen de error para esta muestra de prueba de +/- 5,6%).
- Se procedió a comparar la información de las dos bases (digitadas en forma manual y digitalizadas en forma óptica) a través de Excel.
   Se crearon formulas especialmente diseñadas para comprobar si existían diferencias entre ambas bases (considerando dentro del examen las marcas nulas o irreconocibles).



# Anexo I

# Tablas de resultados generales serie CONACE 2001-2003-2005- 2007

Las tablas que dan cuenta de las realidades regionales deben ser interpretadas con cautela. La desagregación de la muestra por sexo, curso y dependencia administrativa reduce significativamente la cantidad de observaciones disponibles por región restando validez a la inferencia estadística como también a la validez de los datos obtenidos.



# Prevalencias de consumo de drogas

- Prevalencias de consumo de tabaco y alcohol
- Prevalencias de consumo de marihuana
- Prevalencias de consumo de pasta base, cocaína y cocaína total
- Prevalencias de consumo de otras drogas como inhalables, estimulantes, éxtasis, alucinógenos, heroína y crack
- Prevalencias de consumo de marihuana y cocaína total según regiones

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Marihuana vi	da						•				
2001	24,4	26,9	22,0	9,6	18,5	27,1	33,9	38,1	24,8	24,4	23,6
2003	22,2	24,6	19,8	8,8	15,9	25,3	31,1	37,6	22,7	21,6	22,4
2005	19,4	21,1	17,7	6,6	13,1	20,7	27,9	34,5	19,9	18,9	19,6
2007	25,2	27,2	23,3	10,0	19,8	27,0	34,3	38,3	25,9	24,7	25,2
2009	25,3	27,0	23,8	11,3	19,2	27,1	34,0	38,7	27,3	24,2	24,1
Marihuana ar	ňo										
2001	14,8	16,2	13,5	5,5	11,1	17,0	20,9	22,5	14,4	15,0	15,4
2003	13,0	14,3	11,7	4,9	9,1	15,2	18,7	21,6	13,0	12,5	14,3
2005	14,7	16,1	13,4	4,8	9,9	16,2	21,2	25,8	15,0	14,3	15,3
2007	15,6	16,7	14,5	5,3	12,1	17,2	21,7	23,6	15,3	15,6	16,2
2009	15,1	15,7	14,5	6,5	11,6	16,7	20,4	22,1	15,9	14,5	14,8
Marihuana m	ies										
2001	7,9	9,1	6,6	2,7	5,9	9,1	11,0	12,0	8,0	7,9	7,6
2003	6,8	7,9	5,6	2,6	5,2	7,8	9,5	10,9	7,1	6,4	6,9
2005	6,2	7,1	5,3	2,1	4,5	7,1	8,9	10,0	6,6	5,8	6,4
2007	8,3	9,4	7,3	2,9	6,7	9,5	11,2	12,1	8,6	8,0	8,5
2009	7,7	8,4	7,0	3,5	6,4	8,6	10,3	10,7	8,7	7,2	7,0

### Prevalencias de consumo de clorhidrato de cocaína

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Cocaína vida		•						•		•	
2001	6,2	8,3	4,2	3,0	4,8	6,5	8,4	9,7	6,5	6,5	5,0
2003	5,9	7,9	4,0	3,2	4,5	6,4	7,2	10,2	6,3	6,1	4,8
2005	4,7	6,0	3,3	3,6	4,5	4,7	5,3	5,7	5,6	4,2	3,2
2007	6,1	8,1	4,2	3,8	5,7	6,0	7,3	8,5	6,9	5,7	5,4
2009	6,7	8,8	4,6	4,7	5,8	7,0	8,1	8,5	8,1	6,1	5,2
Cocaína año											
2001	3,2	4,4	2,1	1,3	2,2	3,6	4,5	5,3	3,2	3,4	2,8
2003	3,1	4,2	1,9	1,6	2,1	3,3	3,8	5,6	3,1	3,2	2,7
2005	2,8	3,8	1,9	1,8	2,6	2,9	3,4	3,9	3,4	2,6	2,1
2007	3,1	4,1	2,0	1,7	2,9	3,0	3,6	4,3	3,4	2,8	2,9
2009	3,4	4,5	2,4	2,4	3,1	3,5	4,1	4,3	4,1	3,0	2,8
Cocaína mes	8										
2001	1,4	2,0	0,9	0,6	1,0	1,7	1,7	2,3	1,4	1,5	1,2
2003	1,5	2,1	0,9	0,9	1,1	1,6	1,8	2,5	1,6	1,4	1,3
2005	1,2	1,6	0,8	0,8	1,2	1,2	1,5	1,7	1,6	1,0	0,6
2007	1,5	2,0	0,9	0,8	1,5	1,4	1,8	2,0	1,7	1,3	1,3
2009	1,7	2,2	1,2	1,4	1,6	1,7	2,0	1,9	2,1	1,5	1,4

## Prevalencias de consumo de pasta base

		Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Pas	ta base vi	da										
	2001	4,9	6,6	3,2	2,9	4,6	5,3	6,2	6,0	5,8	4,5	3,3
	2003	5,3	7,2	3,5	3,5	4,6	5,6	6,0	7,8	6,3	4,7	4,0
	2005	3,7	4, 9	2,6	2,3	3,6	4,1	4,2	4,8	5,0	3,0	2,2
	2007	5,5	7,0	4,1	4,1	5,5	5,5	5,8	7,0	6,8	4,6	4,7
	2009	5,3	6,9	3,8	4,1	5,5	5,8	5,6	5,8	7,1	4,3	4,2
Pas	ta base ar	ňo										
	2001	2,3	3,1	1,5	1,3	2,1	2,6	2,8	2,9	2,7	2,1	1,5
	2003	2,5	3,5	1,6	1,5	2,2	2,8	2,8	3,8	2,9	2,3	1,9
	2005	2,5	3,4	1,7	1,7	2,5	2,8	2,9	2,9	3,4	2,1	1,6
	2007	2,6	3,5	1,7	1,7	2,6	2,8	2,6	3,3	3,3	2,1	2,3
	2009	2,6	3,4	1,9	2,1	2,8	3,1	2,4	2,7	3,7	2,0	2,0
Pas	ta base m	nes										
	2001	1,0	1,5	0,6	0,5	1,0	1,3	1,1	1,4	1,3	0,9	0,7
	2003	1,2	1,7	0,7	0,8	1,0	1,4	1,4	1,8	1,4	1,1	1,0
	2005	1,1	1,6	0,7	0,8	1,1	1,3	1,4	1,2	1,5	0,9	0,8
	2007	1,2	1,8	0,7	0,9	1,3	1,4	1,1	1,5	1,6	0,9	1,3
	2009	1,3	1,7	0,9	1,2	1,4	1,5	1,1	1,3	1,9	1,0	1,0

### Prevalencias de consumo de alcohol

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Alcohol vida											•
2001	77,6	77,0	78,1	58,0	73,7	82,5	88,2	90,4	73,3	79,1	85,4
2003	78,6	78,0	79,1	62,0	74,2	83,6	88,6	91,5	74,8	79,9	85,6
2005	73,1	71,6	74,7	49,7	68,4	79,5	85,0	89,4	68,0	74,7	83,2
2007	77,1	75,6	78,6	57,1	71,6	82,2	87,6	90,4	73,1	78,5	84,1
2009	75,0	73,5	76,9	54,7	69,0	80,6	85,3	89,3	71,7	75,9	81,3
Alcohol año											
2001	61,5	60,2	62,9	41,0	56,5	65,7	73,0	77,3	55,6	63,8	72,6
2003	60,4	58,8	61,9	41,2	53,7	65,6	73,7	77,0	55,3	61,9	70,9
2005	59,8	57,7	61,8	35,7	54,3	66,2	72,0	77,5	54,0	61,7	71,0
2007	58,6	56,1	61,0	37,1	51,4	63,0	71,1	74,6	52,9	60,6	68,4
2009	57,0	54,9	59,5	36,1	49,9	61,4	68,3	73,9	52,5	58,2	65,6
Alcohol mes											
2001	38,9	40,3	37,5	20,9	32,8	41,2	49,9	55,4	33,7	40,4	49,4
2003	38,7	39,1	38,4	21,2	31,5	42,5	50,8	57,0	34,1	39,8	48,8
2005	43,3	43,2	43,5	21,4	36,8	47,8	55,6	62,3	38,2	44,7	54,2
2007	38,1	37,9	38,4	18,7	30,1	41,1	50,3	55,0	33,7	39,2	47,7
2009	35,5	35,6	35,5	17,6	28,1	37,7	45,7	52,8	32,9	35,5	42,7

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagad
T											
Tabaco vida		_					_	I			
2001	77,8	74,9	80,6	65,2	75,9	81,3	84,1	85,6	77,6	78,0	77,
2003	75,5	73,1	77,9	63,4	73,1	79,3	82,6	84,0	75,7	75,3	75,8
2005	69,8	66,3	73,2	54,3	66,6	74,1	77,2	80,8	68,8	70,1	71,
2007	71,4	68,4	74,2	55,5	67,6	75,0	79,8	81,3	71,2	71,9	70,
2009	68,2	65,2	71,4	51,2	64,3	72,6	76,4	79,3	68,9	67,6	68,
Tabaco año											
2001	55,9	51,7	59,9	42,5	54,3	59,0	62,4	64,5	54,4	56,2	59,
2003	51,6	48,1	55,0	39,0	48,2	55,1	60,0	61,2	50,2	51,7	55,
2005	53,0	48,6	57,4	37,7	51,2	58,2	59,6	61,7	51,4	53,9	55,
2007	48,8	45,0	52,6	34,1	45,3	51,7	57,2	58,2	47,4	49,8	49,
2009	46,3	42,5	50,2	32,0	43,4	49,2	53,8	55,4	46,2	45,7	48,
Tabaco mes											
2001	42,0	39,1	44,9	26,4	38,2	45,6	51,0	53,4	40,9	42,1	44,
2003	38,2	35,4	40,9	24,1	33,2	41,8	47,5	51,0	36,9	38,4	41,
2005	41,3	38,4	44,3	26,0	38,3	45,7	49,1	51,5	40,7	41,7	42,
2007	35,4	32,7	38,0	20,7	30,9	38,0	44,2	45,7	34,8	35,7	35,
2009	33,1	30,6	35,6	18,7	29,3	36,3	40,5	43,3	33,6	32,2	34,
Tabaco diario		<u> </u>								-	
2001											
2003	18,6	18,3	18,9	7,4	14,7	21,5	25,5	29,3	18,5	18,1	20,
2005	15,3	14,2	16,5	4,7	11,4	17,8	21,6	24,8	14,7	15,3	17,
2007	15,7	14,7	16,7	5,0	12,5	17,3	21,9	23,7	16,0	15,4	15.
2009	14,6	13,6	15,7	5,3	11,9	16,2	20,1	21,3	15,5	13,9	14,

### Prevalencias de consumo de cocaína total (cocaína + pasta base)

		Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
	Cocaína total	vida										
_	2001	7,7	10,2	5,3	3,8	6,3	8,1	10,3	11,4	8,4	7,7	6,0
_	2003	7,6	10,0	5,3	4,2	6,0	8,3	9,2	12,4	8,4	7,4	6,0
_	2005	6,6	8,5	4,7	4,5	6,3	6,8	7,6	8,4	8,3	5,8	4,4
_	2007	8,0	10,2	5,8	5,0	7,4	8,0	9,3	10,9	9,2	7,3	6,8
_	2009	8,2	10,7	5,8	5,7	7,5	8,7	9,7	10,3	10,2	7,2	6,6
_	Cocaína total	año										
_	2001	4,2	5,6	2,8	1,9	3,3	4,7	5,5	6,4	4,4	4,3	3,4
_	2003	4,1	5,6	2,7	2,1	3,2	4,6	5,0	6,9	4,3	4,2	3,4
	2005	4,2	5,5	2,9	2,6	3,9	4,4	4,9	5,5	5,2	3,6	2,9
_	2007	4,3	5,8	2,8	2,4	4,1	4,4	4,9	5,9	5,0	3,8	3,8
_	2009	4,5	5,8	3,1	3,1	4,1	5,0	5,2	5,2	5,7	3,8	3,6
	Cocaína total	mes										
	2001	2,0	2,7	1,2	0,9	1,6	2,4	2,3	2,9	2,1	2,0	1,5
	2003	2,1	2,9	1,2	1,3	1,6	2,3	2,4	3,3	2,3	1,9	1,8
	2005	2,0	2,7	1,3	1,3	2,0	2,1	2,4	2,4	2,7	1,6	1,2
	2007	2,2	3,0	1,3	1,2	2,2	2,2	2,4	2,9	2,7	1,8	1,9
	2009	2,3	3,0	1,6	1,9	2,2	2,4	2,6	2,5	3,0	1,9	1,8

### Prevalencias de consumo de mdma-éxtasis

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Éxtasis vida											
2001	2,6	3,6	1,7	2,3	2,9	2,8	2,7	2,4	3,0	2,4	2,1
2003	3,4	4,5	2,2	3,1	3,3	3,5	3,3	3,9	3,8	3,1	2,9
2005	3,9	4,9	2,9	3,1	4,6	4,2	3,8	3,6	4,7	3,4	2,9
2007	3,8	5,0	2,6	3,4	4,1	3,7	3,8	3,9	4,4	3,3	3,6
2009	3,7	4,6	2,8	3,0	3,8	3,8	4,0	3,7	4,6	3,2	2,9
Éxtasis año											
2001	1,1	1,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,2	1,1	1,3	0,9	0,9
2003	1,4	1,9	0,8	1,2	1,3	1,4	1,3	1,7	1,5	1,3	1,3
2005	1,9	2,4	1,4	1,5	2,4	2,0	1,7	1,6	2,3	1,6	1,5
2007	1,6	2,2	1,1	1,5	2,0	1,6	1,5	1,6	1,9	1,3	1,9
2009	1,7	2,2	1,2	1,5	1,9	1,8	1,7	1,6	2,2	1,4	1,3
Éxtasis mes											
2001	0,5	0,7	0,3	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5	0,6	0,4	0,4
2003	0,6	0,9	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,7	0,6	0,6
2005	0,8	1,0	0,5	0,6	1,0	0,8	0,7	0,7	1,0	0,6	0,6
2007	0,7	1,0	0,4	0,6	0,8	0,7	0,6	0,7	0,9	0,5	0,6
2009	0,8	1,1	0,6	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8	1,1	0,7	0,6

### Prevalencias de consumo de inhalables

Inhalables como neoprén, tolueno, éter, acetona, poppers o pinturas

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Inhalables vid	da										
2001*	4,5	5,9		2,9	4,0	5,0	5,5	5,6	4,6		4,7
2003	8,2	9,5	6,9	6,4	8,1	9,1	8,7	9,0	9,0	7,5	7,6
2005	5,9	6,5	5,4	4,3	6,1	6,7	6,6	6,3	6,7	5,3	5,5
2007	8,0	8,6	7,5	7,4	8,5	8,0	8,2	7,8	8,3	7,9	7,8
2009	8,7	8,8	8,6	8,1	9,0	9,4	8,7	7,9	8,9	8,6	8,0
Inhalables añ	0										
2001*	1,9	2,5			1,8				1,9		2,1
2003	3,2	3,6	2,8	2,9	3,2	3,7	3,1	2,9	3,6	2,9	2,8
2005	2,8	3,1	2,6	2,4	3,2	3,3	2,9	2,2	3,3	2,5	2,6
2007	3,1	3,2	3,0	3,0	3,8	3,2	2,8	2,5	3,2	3,0	3,2
2009	3,0	2,9	3,0	3,1	3,4	3,1	2,8	2,3	3,2	2,8	2,9
Inhalables m	es										
2001*	0,7	1,0	0,5	0,4	0,8	1,0	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7
2003	1,4	1,6	1,2	1,5	1,4	1,4	1,2	1,3	1,6	1,2	1,1
2005	1,1	1,2	0,9	0,9	1,3	1,2	1,1	0,8	1,3	1,0	1,0
2007	1,3	1,3	1,2	1,2	1,6	1,2	1,1	1,0	1,3	1,2	1,3
2009	1,3	1,4	1,2	1,4	1,6	1,3	1,1	0,9	1,4	1,2	1,3

<sup>\*</sup> En cuestionario 2001 dice "solventes", por lo que no se puede comparar con restantes cuestionarios

### Prevalencias de consumo de estimulantes

Estimulantes sin prescripción médica como anfetaminas (ritalín) o metanfetaminas (cidrín)

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Estimulante	s vida							,			
2001*	5,6	7,0		3,8	5,4	6,2	6,7	6,3	5,4	5,2	6,9
2003	5,9	7,0	4,8	3,9	5,3	6,8	6,7	7,8	6,2	5,5	6,2
2005	4,5	5,1	3,8	2,7	4,6	5,0	5,1	5,3	5,1	4,0	4,3
2007	5,6	6,2	4,9	4,5	5,4	5,1	6,5	6,4	5,8	5,4	5,4
2009	5,2	5,8	4,5	4,0	5,1	5,6	5,7	5,5	5,9	4,8	4,4
Estimulante	s año							-			
2001*		2,6				2,6				1,9	
2003	2,3	2,8	1,9	1,4	2,1	2,7	2,5	3,1	2,4	2,2	2,3
2005	2,5	2,8	2,2	1,6	2,8	2,9	2,5	2,6	2,8	2,3	2,1
2007	2,4	2,7	2,0	1,9	2,4	2,2	2,8	2,6	2,6	2,1	2,5
2009	1,8	2,1	1,6	1,5	2,0	2,0	1,9	1,9	2,2	1,6	1,7
Estimulante	s mes										
2001*	0,9		0,7	0,7	0,9			1,0	0,9	0,8	
2003	1,0	1,2	0,7	0,7	0,9	1,1	1,0	1,2	1,1	0,9	0,9
2005	1,0	1,2	0,8	0,7	1,2	1,1	1,1	0,9	1,2	0,9	0,9
2007	1,0	1,2	0,8	0,9	1,1	0,7	1,2	0,8	1,1	0,8	1,0
2009	0,9	1,0	0,7	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9	1,1	0,7	0,8

<sup>\*</sup>En cuestionario 2001 dice "anfetaminas"

## Prevalencias de consumo de alucinógenos

Alucinógenos como LSD u otros ácidos, polvo de ángel, mescalina o peyote

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Alucinógenos	s vida										
2001											
2003											
2005	3,6	4,7	2,5	2,9	4,1	3,8	3,9	3,3	4,5	3,0	2,7
2007	3,6	4,7	2,5	3,2	3,8	3,3	3,9	4,0	4,1	3,1	3,8
2009	3,5	4,4	2,5	3,0	3,6	3,6	3,6	3,7	4,4	2,9	2,9
Alucinógenos	s año					_					
2001											
2003											
2005	1,7	2,2	1,1	1,3	2,0	1,9	1,6	1,4	2,1	1,3	1,3
2007	1,5	2,1	1,0	1,3	1,8	1,4	1,5	1,7	1,9	1,2	1,7
2009	1,4	1,8	0,9	1,1	1,5	1,4	1,4	1,4	1,8	1,2	1,1
Alucinógenos	s mes										
2001											
2003											
2005	0,7	0,9	0,4	0,6	0,8	0,7	0,6	0,6	0,8	0,5	0,5
2007	0,7	0,9	0,4	0,6	0,8	0,5	0,7	0,6	0,9	0,5	0,5
2009	0,6	0,8	0,4	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,9	0,5	0,4

<sup>\*</sup> En cuestionario 2003 sólo prevalencia de vida. Falta la pregunta en cuestionario 2001

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Heroína vida		•									
2001	2,5	3,5	1,5	2,2	2,9	2,7	2,5	2,2	2,9	2,4	1,8
2003											
2005	3,1	4,1	2,1	2,9	3,8	3,2	2,8	2,6	4,2	2,4	2,1
2007	2,9	4,0	2,0	3,2	3,5	2,5	2,6	2,8	3,5	2,5	2,8
2009	3,5	4,5	2,5	3,1	3,8	3,7	3,4	3,4	4,5	2,9	2,8
Heroína año											
2001	1,1	1,5	0,7	0,9	1,2	1,2	1,0	1,0	1,2	1,0	0,7
2003											
2005	1,7	2,3	1,1	1,5	2,1	1,8	1,5	1,3	2,2	1,3	1,2
2007	1,3	1,9	0,8	1,3	1,7	1,1	1,2	1,3	1,7	1,0	1,3
2009	1,4	1,8	0,9	1,1	1,6	1,4	1,4	1,3	1,9	1,0	1,1
Heroína mes											
2001	0,5	0,7	0,3	0,4	0,6	0,6	0,4	0,5	0,6	0,4	0,4
2003											
2005	0,7	1,0	0,4	0,7	0,9	0,7	0,7	0,6	0,9	0,6	0,6
2007	0,7	0,9	0,4	0,7	0,8	0,5	0,6	0,7	0,8	0,5	0,7
2009	0,7	0,9	0,5	0,6	0,8	0,6	0,7	0,8	0,9	0,6	0,6

<sup>\*</sup> En cuestionario 2003 sólo prevalencia de vida

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Crack vida					•						
2001											
2003											
2005	3,0	4,1	1,9	2,8	3,6	3,1	2,6	2,5	4,0	2,3	2,0
2007	3,0	4,1	1,9	3,1	3,5	2,7	2,6	3,0	3,6	2,4	3,0
2009	3,3	4,4	2,1	3,1	3,7	3,3	3,1	2,9	4,4	2,6	2,5
Crack año						_					
2001											
2003											
2005	1,5	2,1	0,9	1,3	1,9	1,6	1,4	1,3	2,1	1,1	1,0
2007	1,3	1,9	0,8	1,3	1,7	1,1	1,1	1,4	1,7	1,0	1,4
2009	1,6	2,2	1,1	1,6	2,0	1,6	1,5	1,4	2,3	1,2	1,5
Crack mes											
2001											
2003											
2005	0,6	0,9	0,4	0,5	0,9	0,6	0,6	0,4	0,8	0,5	0,4
2007	0,6	0,9	0,4	0,6	0,9	0,5	0,5	0,5	0,7	0,5	0,6
2009	0,9	1,2	0,6	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	1,3	0,7	0,8

<sup>\*</sup> En cuestionario 2003 sólo prevalencia de vida. Falta la pregunta en cuestionario 2001

## Prevalencias de último año de consumo de marihuana

Por regiones según sexo, cursos y tipo de establecimientos

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagad
Decimoquin	ıta Regiór	1							i	•	
2001											
2003											
2005											
2007											
2009	18,8	19,3	18,3	10,1	14,6	13,7	21,2	35,6	19,1	18,2	21,0
Primera Reg	gión										
2001	12,7	12,7	12,7	3,6	10,4	17,5	15,4	18,2	14,6	8,2	10,
2003	9,9	10,9	9,0	2,9	5,0	12,9	13,2	18,5	10,5	8,5	10,
2005	15,5	16,5	14,3	3,6	14,3	22,2	17,9	28,9	15,8	14,9	16,
2007	15,4	14,8	16,0	8,5	14,6	11,6	22,1	22,2	18,0	13,2	19,
2009	17,0	17,8	15,8	7,8	15,5	18,5	23,1	21,6	20,1	15,0	29,
Segunda Re	gión										
2001	14,1	17,5	10,9	7,3	10,0	14,0	20,7	22,4	13,6	15,4	15,
2003	15,7	16,3	15,1	6,1	11,1	19,7	23,5	22,9	17,4	11,5	14,
2005	11,8	11,9	11,7	2,4	8,2	13,6	15,9	24,4	13,3	9,2	9,6
2007	16,4	15,3	17,3	5,7	14,5	21,0	18,8	25,7	17,2	16,6	9,4
2009	17,1	17,5	16,7	5,5	16,3	20,1	23,3	22,8	20,1	13,1	9,6
Tercera Reg	ión										
2001	14,3	16,3	12,5	5,7	11,9	15,7	19,1	21,6	12,6	17,9	16,
2003	13,5	15,6	11,1	4,1	16,3	14,2	11,2	25,8	13,9	11,8	20,
2005	14,2	15,3	13,1	3,7	13,0	13,8	18,2	28,8	14,6	13,5	13,
2007	14,9	13,0	16,6	7,7	9,8	20,7	20,5	18,0	15,5	14,0	s/d
2009	13,5	12,9	14,1	4,4	9,8	22,0	12,5	20,6	14,9	11,7	6,7
Cuarta Regi	ón										
2001	14,5	15,8	13,4	7,9	13,1	16,6	16,5	21,3	15,7	12,6	13,
2003	13,0	15,2	10,6	4,4	9,6	16,1	17,1	22,2	14,6	9,2	19,
2005	15,4	18,2	12,5	4,4	9,0	15,9	20,4	32,1	17,0	14,1	13,
2007	13,3	15,5	11,1	6,6	12,5	14,0	17,5	15,8	15,0	11,7	0,0
2009	15,4	15,4	15,0	4,2	11,5	19,0	18,0	25,3	17,9	13,7	8,9
Quinta Regi	ón										
2001	15,9	17,9	13,8	5,5	10,8	18,6	23,4	24,7	17,4	14,3	14,
2003	12,7	13,3	12,1	4,0	10,1	14,3	19,2	20,5	14,3	11,0	12,
2005	15,0	16,0	14,0	4,7	9,8	16,0	22,6	26,1	17,2	13,3	13,
2007	17,3	18,1	16,5	6,7	15,2	17,4	23,4	26,4	19,6	15,3	16,
2009	15,7	15,7	15,7	6,9	13,4	16,7	22,4	20,4	20,1	13,7	10,9

<sup>\*</sup> No había colegios de este tipo en la muestra en esta región

## Prevalencias de último año de consumo de marihuana

Por regiones según sexo, cursos y tipo de establecimientos (continuación)

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Sexta Región											
2001	12,3	12,7	11,9	5,2	6,2	13,8	19,2	19,0	11,3	13,0	13,6
2003	11,6	13,6	9,9	2,2	6,5	14,9	15,1	20,6	10,0	15,1	11,3
2005	15,9	17,5	14,6	7,2	10,3	16,8	22,3	25,9	17,1	15,2	13,0
2007	13,3	14,6	12,0	3,8	7,4	16,8	20,1	17,0	12,1	12,2	16,0
2009	13,1	14,3	11,9	4,8	9,8	13,7	18,8	19,4	13,1	13,7	12,5
Séptima Regi	ión							•			
2001	8,6	10,7	6,6	4,1	5,6	8,4	12,0	14,1	8,1	9,7	8,9
2003	7,8	9,7	5,7	3,8	4,6	7,9	10,2	16,1	7,7	8,2	7,8
2005	11,2	12,7	9,8	5,5	5,6	11,7	17,3	18,3	10,5	11,2	13,1
2007	10,0	11,3	8,4	2,4	6,6	11,3	16,2	12,7	9,9	9,9	10,4
2009	10,7	12,8	8,9	3,6	8,3	10,5	13,8	18,6	11,3	10,1	9,9
Octava Regió	n										
2001	11,2	13,4	9,1	2,9	9,4	12,4	15,4	17,7	11,2	9,3	13,8
2003	11,0	12,4	9,8	5,2	7,5	11,7	16,4	18,4	11,4	9,5	12,0
2005	10,6	11,5	9,7	2,3	7,9	12,0	16,3	19,1	11,5	9,5	9,9
2007	12,1	14,8	9,6	3,2	8,9	13,6	16,9	19,1	13,0	10,8	11,9
2009	11,4	12,8	9,9	3,5	8,9	13,2	14,5	18,1	13,9	8,0	12,4
Novena Regio	ón										
2001	11,0	13,0	9,4	5,8	6,6	8,3	17,2	18,9	10,9	11,2	11,0
2003	10,0	13,6	6,3	4,3	3,1	14,5	15,2	16,1	8,3	12,0	10,8
2005	9,3	11,5	7,5	2,5	9,2	12,0	10,3	14,7	8,8	11,4	6,6
2007	12,0	13,0	11,1	1,6	7,9	13,5	18,2	20,0	11,5	12,0	15,3
2009	13,4	15,1	11,7	5,4	10,2	12,8	18,1	20,0	13,9	11,8	20,7
Decimacuarta	a Región	ı									
2001											
2003											
2005											
2007											
2009	10,6	9,5	11,8	3,6	7,9	12,1	19,7	11,9	11,8	8,8	0,0
Décima Regio	ón										
2001	9,4	11,7	7,2	2,1	7,2	9,1	15,4	16,0	10,3	6,6	11,7
2003	10,1	12,9	7,4	3,9	7,3	10,1	18,1	18,1	10,6	8,9	14,0
2005	14,1	16,2	12,0	5,0	8,5	14,2	22,6	21,9	14,3	13,4	16,1
2007	13,2	15,4	10,6	4,4	8,6	18,2	18,7	17,0	13,9	11,9	13,3
2009	15,1	16,4	14,2	6,1	11,7	19,1	20,2	21,1	15,1	15,3	13,0

<sup>\*</sup> No había colegios de este tipo en la muestra en esta región

## Prevalencias de último año de consumo de marihuana

Por regiones según sexo, cursos y tipo de establecimientos (continuación)

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Undécima Re	egión				•			•	•		•
2001	8,5	9,7	7,4	6,8	4,1	5,9	15,5	12,9	11,8	6,4	2,3
2003	13,8	12,5	15,1	2,5	17,1	13,3	16,0	27,1	15,5	12,9	s/d*
2005	8,2	8,1	8,2	0,0	5,6	8,9	15,7	10,1	11,6	6,9	6,9
2007	9,3	12,7	5,5	2,5	6,1	12,3	12,4	13,6	11,6	7,3	14,2
2009	12,4	14,8	9,9	3,9	6,6	15,5	19,5	22,3	19,5	8,5	11,3
Duodécima F	Región										
2001	8,6	9,2	8,1	1,7	7,0	12,3	12,2	12,2	7,7	9,6	11,5
2003	8,8	13,2	5,4	1,3	3,8	10,0	14,0	20,2	8,6	8,4	11,1
2005	15,0	18,1	12,5	3,6	6,1	15,6	21,7	27,1	13,2	18,0	13,9
2007	11,3	13,5	9,1	0,9	8,9	13,3	27,1	18,1	11,1	15,6	3,6
2009	14,5	16,4	12,8	4,0	10,4	12,3	18,9	29,6	16,1	12,2	12,1
Región Metro	opolitana	Э									
2001	17,4	18,2	16,7	6,4	13,3	20,8	24,7	26,0	17,9	17,2	17,1
2003	14,7	15,7	13,8	5,6	10,4	17,4	21,4	23,7	15,0	14,1	16,0
2005	16,6	18,0	15,2	5,8	11,2	18,2	23,9	28,5	17,1	16,0	17,7
2007	17,6	18,5	16,7	5,7	13,7	19,2	24,5	27,7	16,5	17,9	18,4
2009	16,3	16,6	16,2	7,9	12,1	18,1	22,6	23,6	15,9	16,4	16,7

<sup>\*</sup> No había colegios de este tipo en la muestra en esta región

## Prevalencias de último año de consumo de cocaína total (cocaína y/o pasta base)

Por regiones según sexo, cursos y tipo de establecimientos

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Desires			Iviajoi		'	<b>-</b>			iviaino.	Gabv.	l agaao
Decimoquin	ta Regior	า 									
2001											
2003											
2005											
2007	4,7	7,0	2,4	5,1	5,0	3,2	3,1	6,9	4,9	4,4	4,6
Primera Reg		7,0	2,4	٥, ١	5,0	5,2	٥,١	0,0	4,0	4,4	4,0
2001	4,8	5,9	3,7	1,3	3,6	6,7	5,6	7,8	5,8	1,7	4,8
2003	2,5	3,4	1,8	1,0	2,2	2,7	2,3	5,0	2,6	2,9	1,2
2005	4,3	5,0	3,5	1,6	7,0	7,3	2,0	5,9	5,6	3,1	3,0
2007	3,6	4,8	2,6	4,0	4,2	1,3	5,2	3,3	4,3	3,0	5,0
2009	3,1	4,0	2,1	2,6	2,9	6,4	3,0	0,0	4,1	2,9	0,0
Segunda Re		,	,	,	,	,	,	,	'	,	'
2001	2,7	3,7	1,7	1,9	0,8	3,3	3,6	4,6	2,8	2,0	2,6
2003	3,8	5,2	2,2	1,3	3,2	4,4	5,9	4,6	4,1	3,3	2,2
2005	3,4	4,3	2,4	1,0	3,1	3,3	2,9	7,8	4,1	2,4	1,2
2007	2,7	3,0	2,4	1,2	5,2	2,5	1,7	2,1	3,1	2,2	0,7
2009	4,3	5,2	3,5	1,4	6,8	3,2	6,0	3,9	5,8	2,1	1,3
Tercera Regi	ión								-		
2001	1,4	1,9	1,0	1,1	0,9	2,4	0,3	2,6	0,6	3,1	3,4
2003	2,8	4,4	0,8	1,3	4,4	1,7	2,4	4,1	3,4	1,6	1,9
2005	3,3	4,7	2,1	2,6	2,8	4,4	2,4	4,2	4,4	1,5	1,4
2007	1,9	2,9	1,0	0,0	0,3	5,4	1,3	2,4	2,2	1,2	s/d*
2009	6,2	7,6	5,0	2,5	5,1	9,3	3,7	11,4	8,3	3,0	0,6
Cuarta Regio	ón										
2001	3,0	4,3	1,7	2,3	5,3	1,9	2,1	3,0	3,9	1,4	2,0
2003	4,0	6,6	1,4	0,7	5,8	3,0	3,4	8,1	5,5	2,1	2,2
2005	4,3	5,6	2,8	3,2	2,7	4,9	5,0	6,0	5,2	3,8	1,7
2007	4,7	6,5	2,8	4,3	6,2	3,9	4,1	4,5	7,1	2,1	0,0
2009	3,5	4,5	2,5	2,5	2,0	5,3	3,4	4,3	4,5	2,7	1,4
Quinta Region	1				I		I	ı	ı	I	ı
2001	3,4	5,3	1,6	1,7	1,9	3,2	5,8	5,2	4,6	2,5	1,9
2003	3,1	3,9	2,2	1,3	2,2	3,5	4,8	4,4	4,0	2,4	2,1
2005	4,2	5,7	2,8	1,5	5,5	4,7	3,5	5,8	6,3	2,5	3,0
2007	5,0	6,5	3,6	2,1	4,5	4,3	5,8	9,5	7,5	3,3	3,5
2009	4,6	5,8	3,3	3,2	4,4	4,8	5,1	5,9	7,1	3,5	2,2

<sup>\*</sup> No había colegios de este tipo en la muestra en esta región

## Prevalencias de último año de consumo de cocaína total (cocaína y/o pasta base)

Por regiones según sexo, cursos y tipo de establecimientos (continuación)

				00	40	00	20	40		0.1	
	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Sexta Regiór	1										
2001	1,9	3,0	0,9	0,6	1,2	1,5	3,0	3,8	1,9	2,2	1,9
2003	2,9	4,1	2,0	1,5	1,4	4,2	2,8	5,1	2,5	4,1	2,6
2005	4,8	6,4	3,5	3,7	6,6	4,0	6,6	2,6	5,9	4,3	1,7
2007	4,0	5,1	2,8	1,9	1,5	6,1	5,2	4,8	3,6	2,7	5,7
2009	3,9	5,2	2,5	2,1	6,5	1,4	3,8	5,1	4,0	3,8	3,8
Séptima Re	gión										
2001	2,1	3,0	1,3	1,5	2,3	2,1	1,9	2,7	2,3	1,6	2,1
2003	2,1	3,2	0,7	2,1	0,9	1,7	2,0	3,9	2,0	2,4	1,9
2005	2,4	3,1	1,8	3,7	2,7	2,0	2,2	1,7	2,6	2,4	2,1
2007	3,0	3,8	2,0	1,6	3,1	4,7	3,4	1,5	2,4	3,3	4,3
2009	4,8	6,2	3,5	2,9	4,8	5,4	2,9	8,2	5,3	4,3	4,3
Octava Regio	ón										
2001	2,3	3,3	1,4	0,9	2,7	2,2	2,9	3,1	2,8	1,5	1,9
2003	3,0	4,3	1,8	2,2	3,3	3,3	2,9	3,6	2,9	2,6	3,9
2005	3,2	4,3	2,2	1,6	3,9	3,4	4,0	3,5	4,2	2,1	2,3
2007	4,2	5,8	2,7	2,3	4,5	4,3	4,9	5,0	5,0	2,8	4,7
2009	4,0	5,0	2,8	3,5	3,7	5,0	4,0	3,6	5,6	2,3	3,3
Novena Regi	ón										
2001	1,9	2,1	1,6	1,0	2,0	2,4	1,4	2,3	2,2	1,5	1,7
2003	2,8	4,4	1,1	1,9	1,0	4,5	1,8	5,5	1,9	3,9	2,9
2005	3,0	3,6	2,4	2,2	3,8	4,9	1,0	2,8	3,5	2,9	1,3
2007	3,5	4,7	2,5	1,5	3,8	2,3	6,0	3,7	3,7	3,7	0,7
2009	4,3	5,3	3,4	2,0	3,7	5,2	4,3	6,1	5,1	3,2	8,1
Decimacuart	a Regiór	)									
2001											
2003											
2005											
2007											
2009	4,6	6,0	3,4	3,9	4,7	2,6	10,6	1,8	5,7	2,9	0,0
Décima Reg	ión										
2001	1,9	2,8	1,1	0,8	2,5	2,3	2,1	1,9	2,3	1,1	0,8
2003	2,3	3,7	0,9	1,5	2,8	2,2	2,0	3,6	2,5	2,1	2,0
2005	3,6	4,7	2,4	2,7	2,7	3,2	4,7	5,1	4,2	2,7	3,7
2007	3,1	4,1	1,9	0,9	3,2	4,8	3,6	3,0	4,1	1,9	0,7
2009	2,8	4,1	1,8	1,6	2,4	4,0	2,5	3,7	3,0	2,8	0,5

<sup>\*</sup> No había colegios de este tipo en la muestra en esta región

## Prevalencias de último año de consumo de cocaína total (cocaína y/o pasta base)

Por regiones según sexo, cursos y tipo de establecimientos (continuación)

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Undécima R	egión								1		!
2001	2,0	2,1	1,9	0,0	2,5	2,4	2,6	4,3	3,0	0,9	4,9
2003	2,5	3,4	1,6	2,5	2,6	0,5	5,3	1,6	2,8	2,3	s/d*
2005	2,4	3,1	1,8	0,0	3,8	3,0	3,3	1,3	3,1	1,3	5,2
2007	4,8	8,1	1,1	1,0	3,7	7,4	9,0	1,9	3,2	3,2	20,2
2009	1,3	2,0	0,6	0,6	1,0	2,7	1,9	0,3	2,9	0,4	1,8
Duodécima I	Región										
2001	2,2	3,1	1,4	1,4	1,6	3,1	2,4	3,0	2,5	1,4	1,9
2003	0,7	1,5	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	2,0	0,6	0,9	0,0
2005	1,6	2,1	1,3	1,9	0,8	0,0	3,0	2,7	2,1	1,2	0,7
2007	3,7	5,2	2,3	0,9	5,9	5,0	0,0	5,3	6,1	0,8	0,0
2009	3,4	5,2	1,7	1,5	4,4	4,0	4,1	3,1	5,0	1,3	1,3
Región Metr	opolitana	3									
2001	5,9	7,5	4,2	2,4	4,3	6,7	8,1	9,3	6,9	5,9	4,3
2003	5,5	7,2	3,8	2,7	3,8	6,2	7,2	9,3	6,6	5,3	4,0
2005	4,8	6,4	3,2	3,1	3,8	5,0	6,5	6,6	6,2	4,5	3,3
2007	4,7	6,4	3,0	2,8	4,1	4,7	5,3	7,1	5,5	4,5	3,7
2009	4,9	6,4	3,3	3,5	4,0	5,4	6,4	5,4	6,3	4,4	4,1

<sup>\*</sup> No había colegios de este tipo en la muestra en esta región



# Variables relacionadas con uso de drogas

- Precocidad
- Promedio de edad de inicio
- Intensidad y abuso
- Policonsumo de drogas
- Percepción de riesgo y aprobación
- Actitudes básicas de prevención
- Facilidad de acceso

- Exposición, lugar y origen de ofertas recientes de drogas
- Drogas en el entorno de amigos
- Drogas en el entorno de hogar
- Actitud parental frente al uso de alcohol y drogas
- Percepción de uso, porte y tráfico de drogas en el colegio

### Precocidad:

Proporción que declara haber probado por primera vez antes de los 15 años

¿Qué edad tenías cuando probaste por primera vez alguna de estas sustancias? En alcohol y cigarrillos no consideres cuando te dieron a probar siendo niño.

	Tatal	I I a mala ma	Marian	8º	1º	2º	3º	40	N 4	Codes	Description
	Total	Hombre	Mujer	δ=	-	Ζ=	ა <sup>−</sup>	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Tabaco											
2001	80,1	78,6	81,5	98,4	92,4	81,8	69,7	60,5	78,7	81,5	80,9
2003	81,9	80,8	82,9	98,5	93,0	82,5	71,1	62,8	81,0	82,8	82,3
2005	79,1	77,9	80,1	98,4	93,2	79,9	68,3	58,2	78,7	79,9	78,1
2007	77,4	75,7	78,8	98,8	92,8	80,0	65,3	55,5	76,7	78,2	76,6
2009	76,7	74,7	78,3	98,2	92,8	78,6	65,0	55,2	75,8	77,5	76,1
Alcohol											
2001	67,2	67,2	67,2	96,8	86,9	69,4	52,8	39,7	63,8	69,5	70,0
2003	70,2	70,6	69,9	97,9	88,4	71,3	54,1	42,9	68,7	71,1	71,9
2005	68,8	68,5	69,1	97,8	90,5	71,0	53,8	40,7	66,5	70,0	71,0
2007	68,2	68,0	68,3	98,2	88,7	71,5	53,3	40,2	66,4	69,8	67,7
2009	68,0	67,9	68,1	98,0	90,9	71,1	52,1	40,3	66,3	68,9	68,7
Marihuana											
2001	44,7	44,6	44,9	90,5	74,6	50,2	33,5	22,7	45,2	46,5	39,7
2003	46,2	47,3	45,0	93,5	75,9	51,0	32,9	25,0	49,5	45,7	38,8
2005	41,3	41,2	41,5	91,9	74,7	46,0	28,6	21,1	43,4	41,0	36,5
2007	41,0	40,9	41,2	93,5	75,4	44,7	25,5	20,1	43,5	40,7	35,3
2009	45,8	47,1	44,4	92,5	80,1	52,2	32,6	20,7	46,8	45,9	42,8

<sup>\*</sup> Porcentajes sobre muestra total, quienes reportan edad inicio mayor a 8 años y quienes declaran haber probado alguna vez en la vida

### Promedio de edad de inicio

¿Qué edad tenías cuando probaste por primera vez alguna de estas sustancias? En alcohol y cigarrillos no consideres cuando te dieron a probar siendo niño.

	Total	Hombre	Mujer	8 <u>°</u>	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Tabaco											
2001	13,0	13,0	13,0	11,9	12,6	13,0	13,5	14,0	13,1	13,0	13,1
2003	13,0	13,0	12,9	11,9	12,6	13,0	13,5	13,9	13,0	12,9	13,0
2005	13,1	13,1	13,1	12,0	12,6	13,1	13,5	14,0	13,1	13,1	13,2
2007	13,2	13,2	13,2	12,0	12,7	13,2	13,7	14,1	13,1	13,2	13,3
2009	13,3	13,3	13,2	12,1	12,8	13,3	13,8	14,2	13,3	13,3	13,4
Alcohol											
2001	13,7	13,6	13,7	12,3	13,1	13,7	14,2	14,8	13,8	13,6	13,6
2003	13,6	13,5	13,6	12,2	13,0	13,6	14,2	14,7	13,6	13,6	13,6
2005	13,6	13,6	13,7	12,2	13,0	13,6	14,2	14,7	13,7	13,6	13,6
2007	13,6	13,6	13,7	12,2	13,1	13,6	14,2	14,7	13,7	13,6	13,7
2009	13,7	13,7	13,7	12,3	13,0	13,7	14,2	14,7	13,7	13,7	13,7
Marihuana											
2001	14,6	14,6	14,7	13,0	13,8	14,3	14,9	15,5	14,6	14,6	14,8
2003	14,6	14,5	14,6	12,9	13,7	14,3	14,9	15,4	14,5	14,6	14,8
2005	14,8	14,7	14,8	13,0	13,8	14,4	15,0	15,6	14,7	14,8	14,9
2007	14,7	14,7	14,7	12,9	13,7	14,5	15,1	15,6	14,6	14,7	14,9
2009	14,6	14,5	14,6	12,9	13,7	14,3	14,9	15,5	14,5	14,6	14,7

<sup>\*</sup> Porcentajes sobre muestra total, quienes reportan edad inicio mayor a 8 años y quienes declaran haber probado alguna vez en la vida

### Intensidad de uso de marihuana según declaraciones de número de veces:

### Proporción que declara una o dos veces

¿Cuántas veces has consumido marihuana en tu vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días?

	Total	Hombre	Mujer	8 <u>°</u>	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Una o dos veces en la vida											
2003	30,5	28,6	32,8	39,5	34,4	31,2	28,5	26,8	30,1	31,2	30,0
2005	35,4	33,4	37,8	42,7	38,0	35,4	34,2	33,5	33,4	37,5	35,2
2007	33,2	30,6	36,0	43,5	36,3	34,7	30,8	29,9	33,4	33,5	31,6
2009	34,3	32,8	36,0	42,4	36,4	34,9	32,4	32,1	32,3	35,3	37,3
Una o dos veces en el último año											
2003	29,2	26,8	32,2	34,5	27,9	29,5	29,6	28,0	29,0	29,0	30,5
2005	41,2	38,8	44,1	44,2	41,4	41,3	40,8	40,7	38,6	44,0	40,9
2007	34,9	32,4	37,6	39,8	35,8	34,8	33,5	34,7	33,8	35,8	34,6
2009	36,1	32,8	39,6	38,6	37,9	35,5	33,1	37,7	32,1	37,5	42,9
Una o dos veces en el último mes											
2003	34,4	30,9	39,3	37,9	33,4	35,2	35,8	32,0	31,7	36,8	36,3
2005	42,7	39,5	46,9	39,3	46,7	41,8	40,3	44,3	40,4	45,1	43,0
2007	39,6	37,0	43,0	40,1	38,6	39,9	41,5	37,9	36,9	41,9	39,8
2009	41,3	37,7	45,4	45,3	39,2	40,5	40,6	43,0	38,6	43,2	43,3

<sup>\*</sup> Porcentaje sobre quienes declaran consumo

## Intensidad de uso de marihuana según declaraciones de número de veces:

## Proporción que declara 10 o más veces

¿Cuántas veces has consumido marihuana en tu vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días?

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
10 o más veces en la vida											
2003	41,5	43,2	39,4	29,7	37,0	40,3	43,7	46,7	42,0	40,3	42,8
2005	38,7	41,5	35,5	31,4	37,4	38,5	39,1	41,0	40,6	36,5	39,8
2007	40,3	44,1	36,0	30,9	38,5	39,9	41,0	43,2	40,9	39,4	41,2
2009	38,9	41,5	36,1	31,4	36,4	39,9	40,1	40,7	41,0	38,2	34,9
10 o más veces en el último año											
2003	36,0	40,6	30,5	23,7	34,8	34,5	37,9	40,0	37,3	34,6	35,9
2005	30,3	33,7	26,2	26,7	28,4	31,2	30,7	31,0	32,5	27,7	31,1
2007	35,3	39,2	31,0	29,4	34,6	35,8	35,5	36,7	36,5	34,2	36,0
2009	34,6	38,6	30,5	29,6	34,6	35,7	35,3	34,5	37,9	33,1	30,4
10 o más veces en el último mes											
2003	28,5	32,7	22,7	21,9	24,9	28,6	28,7	32,8	31,4	25,7	26,9
2005	26,7	29,6	22,9	24,1	25,1	27,8	28,3	26,0	29,2	24,1	26,5
2007	27,5	31,2	22,7	22,3	31,0	26,7	25,9	28,6	30,0	25,8	25,9
2009	27,8	31,6	23,0	26,0	29,8	29,8	26,9	25,9	30,7	26,7	21,8

<sup>\*</sup> Porcentaje sobre quienes declaran consumo

## Intensidad de uso de tabaco, alcohol y marihuana:

## Promedio de días en último mes

Piensa en los últimos 30 días, ¿Cuántos días has fumado cigarrillos (tomado algún tipo de alcohol, consumido marihuana) durante los últimos 30 días?

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Cigarrillos: p	romedio	de días en	último me	es			•				
2003	15,4	15,5	15,4	9,9	13,4	16,3	17,3	18,4	15,3	15,2	16,2
2005	14,1	14,2	14,0	8,6	12,2	14,6	16,0	17,0	13,9	14,0	14,9
2007	13,7	13,6	13,8	8,7	12,2	13,9	15,3	15,8	13,6	13,7	14,0
2009	13,7	13,6	13,9	9,4	12,4	13,9	15,2	15,5	13,9	13,5	13,7
Alcohol: pror	nedio de	días en últ	imo mes								
2003	5,4	5,9	5,0	4,3	5,2	5,5	5,8	5,8	5,5	5,4	5,5
2005	5,2	5,6	4,9	4,4	4,9	5,3	5,5	5,5	5,2	5,2	5,3
2007	5,3	5,6	4,9	4,5	5,0	5,2	5,5	5,5	5,2	5,3	5,2
2009	5,5	5,9	5,0	4,8	5,3	5,6	5,6	5,6	5,5	5,5	5,3
Marihuana: p	romedic	de días en	último m	es							
2003	7,9	8,9	6,6	7,1	7,9	7,9	8,0	8,2	8,4	7,4	7,7
2005	7,9	8,5	7,2	8,3	7,8	8,5	8,0	7,4	8,6	7,4	7,5
2007	6,7	7,4	5,9	5,4	7,0	6,4	6,8	7,1	7,1	6,6	6,1
2009	6,9	7,5	6,3	5,1	6,6	7,2	7,6	7,0	7,4	6,7	6,4

<sup>\*</sup> Porcentaje sobre quienes declaran consumo en último mes

#### Uso de alcohol y drogas en sábado por la noche:

### Proporción que declara alguno

¿Pensando en una salida de sábado por la noche: cuántos vasos de cerveza, vino o licor llegas a tomar? ¿Cuántos cigarrillos o pitos de marihuana llegas a fumar? Ninguno, Menos de uno, Uno, Entre 2 y 5, Entre 5 y 10, Más de 10

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Alcohol											
2001											
2003	54,4	55,3	53,5	32,7	48,2	60,5	67,4	72,8	50,9	55,5	61,1
2005	49,3	48,6	50,0	24,3	41,6	55,3	63,2	69,9	44,4	50,9	58,4
2007	53,1	52,8	53,4	29,6	45,6	57,5	66,3	70,8	50,0	54,1	58,7
2009	49,3	49,0	49,9	27,1	41,4	53,4	61,3	68,6	47,5	49,4	54,1
Marihuana											
2001											
2003	16,3	17,3	15,3	9,5	13,9	18,2	20,8	22,4	16,1	16,6	16,5
2005	9,4	10,5	8,3	3,4	6,9	10,5	13,5	14,8	10,0	9,0	8,8
2007	16,4	18,3	14,5	8,3	14,0	17,6	21,9	21,6	17,0	16,0	15,8
2009	15,4	16,8	14,0	8,0	13,4	17,2	19,7	20,0	17,3	14,3	13,8

<sup>\*</sup> Porcentajes sobre muestra total

#### Abuso de alcohol y drogas en sábado por la noche:

Proporción que declara 5 o más vasos de alcohol y dos o más cigarrillos de marihuana

¿Pensando en una salida de sábado por la noche: cuántos vasos de cerveza, vino o licor llegas a tomar? ¿Cuántos cigarrillos o pitos de marihuana llegas a fumar? Ninguno, Menos de uno, Uno, Entre 2 y 5, Entre 5 y 10, Más de 10

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Alcohol											
2001											
2003	13,4	18,0	9,0	5,0	10,4	15,4	18,8	21,8	13,2	13,6	13,7
2005	11,5	15,0	8,2	3,6	7,9	12,4	16,9	20,3	11,1	11,8	12,1
2007	11,9	15,6	8,2	3,9	8,3	12,5	17,2	19,3	11,9	11,6	12,6
2009	10,1	13,2	7,2	3,0	7,5	10,7	14,8	16,4	10,6	9,6	10,5
Marihuana											
2001											
2003	8,8	9,5	8,0	4,3	7,1	10,0	11,8	13,0	8,3	9,2	8,8
2005	3,3	4,0	2,7	1,2	2,5	3,8	4,8	5,2	3,8	3,0	2,9
2007	6,0	7,6	4,5	3,2	5,2	6,4	7,8	8,1	6,4	5,7	5,9
2009	5,5	6,5	4,5	2,6	4,8	6,2	7,5	6,8	6,4	5,1	4,5

<sup>\*</sup> Porcentajes sobre muestra total

#### Policonsumo de drogas en población escolar:

Prevalencias de consumo de último año de distintas drogas para año 2009

Proporción que ha consumido en el mismo período cada una de las drogas consideradas en la cabecera de cada columna

	Tabaco	Alcohol	Marihuana	Pasta base	Cocaína	Crack	Éxtasis	Heroína	Estimulantes	Inhalables	Alucinógenos
Tabaco	100	70,2	88,2	81,7	83,6	78,5	73,8	73,5	76,2	79,5	74,9
Alcohol	86,5	100	91,0	80,4	83,8	74,1	70,4	72,9	78,8	83,0	73,3
Marihuana	28,7	24,0	100	74,8	80,8	71,1	56,7	57,6	60,2	52,0	64,1
Pasta Base	4,7	3,7	13,1	100	46,0	74,5	46,8	49,9	39,7	27,6	50,8
Cocaína	6,2	5,0	18,3	59,3	100	71,1	51,3	55,7	45,5	30,6	56,7
Crack	2,8	2,1	7,8	46,3	34,3	100	44,6	47,6	34,7	22,4	46,8
Éxtasis	2,7	2,1	6,4	30,0	25,5	46,0	100	60,1	43,8	28,3	62,7
Heroína	2,2	1,7	5,2	25,6	22,2	39,3	48,1	100	39,3	26,8	52,3
Estimulantes	3,0	2,6	7,4	27,7	24,7	39,0	47,7	53,5	100	30,9	59,8
Inhalables	5,1	4,3	10,2	31,0	26,6	40,4	49,4	58,6	49,7	100	58,5
Alucinógenos	2,3	1,8	5,9	26,7	23,1	39,6	51,3	53,6	45,0	27,4	100

#### Intensidad y duración del vuelo de marihuana:

Proporción que declara intensidad de vuelo muy alto y duración de más de dos horas

¿Considerando las últimas veces que has probado marihuana, ¿cómo describirías el vuelo que generalmente has tenido? Muy alto, Moderadamente alto, Más bien bajo, No me ha pasado gran cosa, Y cuando has probado marihuana, ¿cuánto tiempo permaneces claramente volado? Una a dos horas, Tres a seis horas, Siete a 24 horas, Más de 24 horas, No alcanzo a volarme realmente

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Intensidad de	e vuelo										
2001											
2003	21,4	22,7	19,7	22,2	21,8	20,8	20,2	22,2	21,1	21,2	23,1
2005	17,1	18,8	15,2	14,1	18,2	18,5	17,6	16,0	18,5	15,9	16,8
2007	26,2	28,8	23,2	34,4	28,4	25,2	24,5	23,8	28,7	24,8	23,5
2009	25,6	28,4	23,0	29,8	28,6	26,5	25,4	20,8	27,8	24,1	23,4
Duración del	vuelo										
2001											
2003	25,4	27,2	23,0	25,7	27,1	26,0	24,4	23,8	25,9	24,6	25,6
2005	20,8	22,4	18,9	21,0	24,4	20,6	20,5	19,0	22,8	19,0	20,1
2007	23,4	25,7	20,7	24,9	23,9	23,3	24,2	21,6	24,4	21,6	26,6
2009	25,3	28,6	22,1	29,3	27,3	25,0	24,9	22,4	27,1	24,0	23,8

<sup>\*</sup> Porcentajes sobre muestra total entre quienes han usado marihuana

## Proporción que declara riesgo grande

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Paga
Fuma una o	más de i	una cajetilla	al día		•		•		•	•	
2001	66,7	63,0	70,3	60,0	62,7	68,7	71,1	73,3	64,0	68,5	69
2003	57,7	54,7	60,6	52,4	52,8	58,1	63,6	65,8	54,7	59,6	61
2005	58,0	54,1	61,8	52,3	53,8	57,9	62,3	66,8	54,4	59,8	62
2007	68,0	64,7	71,3	62,1	63,1	69,0	72,6	75,7	65,2	69,3	72
2009	65,3	62,8	68,1	60,5	60,9	65,7	69,0	72,2	59,9	68,0	70
Uso tabaco f	recuente	emente									
2001											
2003											
2005	36,0	35,4	36,6	39,2	36,0	34,6	34,6	35,2	36,5	36,4	33
2007	42,5	40,9	44,0	42,6	41,1	42,1	43,6	43,4	42,4	43,2	40
2009	45,0	44,0	46,3	45,2	44,2	44,4	45,8	45,8	43,3	46,5	44
Toma uno o	dos trag	os todos o d	casi todos	los días							
2001											
2003	42,0	37,0	46,9	38,5	38,3	41,8	46,1	48,5	40,1	43,1	44
2005	42,6	38,4	46,7	41,3	40,2	41,3	43,9	48,0	41,4	43,7	42
2007	44,4	40,0	48,7	42,1	40,2	43,8	47,4	50,3	43,1	45,5	44
2009	45,8	41,8	49,9	43,4	42,5	45,3	48,1	51,0	42,7	48,0	46
Embriagarse	con beb	idas alcohó	licas								
2001											
2003											
2005	52,9	48,3	57,4	55,5	52,7	52,1	51,4	52,5	51,7	54,9	50
2007	69,9	64,8	74,8	67,0	67,8	71,5	71,5	72,3	67,2	72,0	70
2009	69,1	65,0	73,7	67,2	67,2	69,7	70,6	71,6	65,0	71,7	71
Uso alcohol	frecuent	emente									
2001											
2003											
2005											
2007	61,2	56,9	65,5	59,0	59,4	62,4	63,0	62,8	61,0	62,8	56
2009	61,5	57,7	65,6	59,9	60,3	61,4	63,6	62,7	59,2	63,6	60

<sup>\*</sup> Según los años, los indicadores son los siguientes: 2003 ("Toma cinco o más tragos al día"); 2005 ("Fumar cigarrillos frecuentemente" y, "Usa cocaína frecuentemente". Porcentajes obtenidos sobre respuestas válidas, Debe notarse que la proporción "no sabe" disminuye regularmente con el curso

#### Proporción que declara riesgo grande

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Paga
Prueba mari	huana ur	na o dos ved	es		•	•	•				
2001											
2003	39,6	38,1	41,1	47,5	41,5	37,4	35,1	33,1	40,8	39,7	36,
2005	39,8	38,4	41,1	48,5	43,7	37,8	33,6	32,1	40,5	40,2	36,
2007	29,6	29,0	30,3	39,4	32,4	27,8	24,2	22,6	30,7	29,4	27,
2009	30,2	29,6	30,9	37,6	32,8	29,4	25,8	23,4	29,5	31,0	28,
Fuma marih	uana una	o dos vece	s por sen	nana							
2001	51,3	48,9	53,7	52,7	51,3	50,8	50,1	51,8	49,7	51,8	54,
2003	47,2	44,1	50,3	51,6	47,7	46,0	45,5	43,8	45,5	48,0	50,
2005	51,8	48,8	54,7	56,0	54,1	50,7	48,4	48,0	49,7	52,8	54,
2007	38,2	36,0	40,3	45,6	39,4	37,0	34,6	33,2	37,2	38,3	40,
2009	37,8	36,1	39,8	43,1	39,4	37,5	34,5	33,5	34,9	39,4	40,
Prueba coca	iína una c	dos veces									
2001											
2003	54,9	51,9	57,8	53,4	52,4	54,1	58,5	58,0	52,8	56,1	57,
2005	49,6	47,3	51,9	48,5	48,2	49,6	49,7	53,1	47,3	50,9	52,
2007	43,8	41,6	45,9	44,8	42,4	43,6	43,9	44,6	42,5	44,6	44,
2009	41,4	39,5	43,7	42,7	41,2	40,7	41,3	41,3	39,5	42,9	41,
Usa cocaína	una vez	al mes									
2001	52,3	50,5	54,0	46,9	49,1	52,5	55,8	59,2	49,2	52,8	59,
2003	47,3	44,7	49,9	43,8	43,3	47,2	52,1	53,7	43,5	48,6	54,
2005	57,5	54,1	61,0	54,9	55,3	57,7	58,9	62,6	54,0	59,3	62,
2007	46,2	43,5	48,8	45,8	43,1	46,1	47,9	49,0	43,6	47,0	51,
2009	43,6	41,3	46,2	43,9	41,7	43,6	43,9	45,7	40,4	45,3	46,
Usa cocaína	frecuent	emente									
2001											
2003											
2005	68,9	64,0	73,8	64,7	65,6	69,4	71,8	75,6	64,1	71,5	75,
2007	63,9	59,4	68,3	60,1	60,5	65,4	65,9	68,8	59,5	66,2	68,
2009	60,2	55,7	65,1	57,2	57,5	60,7	62,0	65,0	54,0	63,7	65,

<sup>\*</sup> Según los años, los indicadores son los siguientes: 2003 ("Toma cinco o más tragos al día"); 2005 ("Fumar cigarrillos frecuentemente" y, "Usa cocaína frecuentemente". Porcentajes obtenidos sobre respuestas válidas, Debe notarse que la proporción "no sabe" disminuye regularmente con el curso

Proporción que declara gran riesgo ante el consumo experimental de marihuana (probar marihuana una o dos veces) Por regiones

	Total	Hombre	Mujer	8 <u>°</u>	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pag
Decimoquin	ta Regiór	1				ı				ı	
2005											
2007											
2009	29,6	30,8	28,4	43,2	37,8	21,0	20,2	23,6	25,6	34,8	28
Primera Reg	gión	-									
2005	41,1	38,2	44,6	53,4	40,2	32,9	37,8	31,9	42,2	42,1	2
2007	31,2	30,5	31,8	36,1	31,2	34,0	26,8	26,7	30,5	32,1	2!
2009	28,2	29,7	26,3	40,4	24,3	25,3	25,4	25,2	31,1	27,4	2
Segunda Re	gión										
2005	41,1	41,3	40,9	50,8	41,3	38,6	37,5	34,3	40,0	45,3	3
2007	28,9	27,1	30,5	37,1	27,9	24,2	29,0	24,6	29,0	27,5	3:
2009	29,4	28,5	30,4	41,3	30,2	24,6	23,7	24,8	28,4	30,8	3
Tercera Reg	ión				•				•		
2005	42,5	41,3	43,6	53,4	52,8	36,8	28,2	37,3	43,1	41,1	4:
2007	31,4	30,3	32,4	43,2	30,7	24,8	30,4	27,9	30,9	32,3	S/
2009	32,5	31,6	33,6	48,9	34,9	26,7	25,1	24,4	33,8	30,3	3
Cuarta Regi	ón										
2005	39,3	36,8	41,9	49,4	45,4	36,6	32,0	30,0	39,0	39,1	4
2007	30,9	29,2	32,5	38,6	28,5	35,2	23,8	28,3	29,8	32,1	2
2009	31,7	32,0	31,0	41,5	30,4	35,8	27,6	22,3	30,1	32,5	3
Quinta Regi	ón		-			-				_	
2005	39,5	38,3	40,7	50,1	44,0	37,3	30,7	31,8	38,1	40,7	3
2007	27,7	27,0	28,4	36,0	30,7	27,8	21,0	20,9	27,8	27,8	2
2009	30,1	30,8	29,5	38,6	31,9	29,1	25,4	24,2	27,2	31,6	3:
Sexta Regió	n										
2005	39,3	38,7	39,7	46,7	43,8	42,7	31,1	30,5	38,8	41,1	3
2007	30,7	31,4	30,0	49,6	35,6	26,7	20,9	23,5	33,0	27,1	3(
2009	32,2	31,4	33,4	36,7	35,5	32,6	29,0	26,1	29,6	33,3	3(
Séptima Re	gión										
2005	46,5	42,4	50,5	50,2	51,0	44,6	43,0	41,7	48,0	46,4	4:
2007	36,2	34,4	38,3	47,3	36,0	35,5	34,0	29,4	36,8	35,1	3(
2009	33,0	29,8	35,7	42,4	32,3	32,9	30,0	27,3	31,5	35,1	33

<sup>\*</sup> No había colegios de este tipo en la muestra en esta región

Proporción que declara gran riesgo ante el consumo experimental de marihuana (probar marihuana una o dos veces) Por regiones (continuación)

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Paga
Octava Reg	ión										Γ
2005	45,5	44,2	46,9	54,0	47,5	44,7	39,4	37,7	44,9	46,2	46,
2007	35,0	32,8	37,0	46,3	36,0	32,5	30,2	29,8	35,3	35,2	33
2009	35,1	33,7	36,4	41,3	37,1	32,8	32,8	30,5	33,2	37,9	33
Novena Reg	gión										
2005	46,7	44,9	48,2	49,0	48,8	51,4	43,6	38,7	46,9	46,1	47
2007	34,8	32,6	36,7	43,1	35,1	36,4	31,6	27,0	34,9	35,5	26
2009	33,1	29,6	36,0	36,7	38,3	32,8	29,3	28,0	31,8	34,9	28
Decimocuai	rta Regiór	)									
2005											
2007											
2009	36,4	33,4	38,7	42,6	41,1	33,1	29,1	33,6	34,9	38,8	40
Décima Reg	gión										
2005	40,9	38,4	43,4	46,5	44,5	42,6	32,6	37,3	42,3	39,8	36
2007	32,5	31,7	33,6	42,7	36,8	28,8	28,2	24,9	32,8	33,4	25
2009	30,3	28,0	32,4	37,3	31,5	29,3	26,2	25,0	30,8	30,2	26
Undécima F	Región										
2005	49,4	48,7	50,0	59,0	46,2	51,0	39,9	52,3	47,4	49,7	51
2007	30,1	27,3	33,1	41,2	33,3	26,6	20,8	28,4	32,4	31,0	16
2009	28,5	28,9	27,5	41,0	33,4	25,4	16,1	21,5	32,8	26,3	24
Duodécima	Región										
2005	43,7	41,7	45,2	43,0	49,1	46,2	39,3	40,1	46,2	43,1	33
2007	31,3	31,6	31,0	34,9	34,8	29,8	20,0	30,3	37,5	24,0	21
2009	26,9	27,3	26,7	37,0	36,1	31,8	13,9	11,9	22,8	35,5	19
Región Met	ropolitana	3									
2005	36,7	36,0	37,5	46,1	41,1	33,8	30,7	28,6	37,1	37,8	33
2007	27,1	27,1	27,1	37,3	31,4	24,6	20,9	18,7	27,7	27,6	24
2009	28,2	27,9	28,8	34,9	31,8	28,0	23,8	20,1	27,8	29,1	25,

<sup>\*</sup> No había colegios de este tipo en la muestra en esta región

Proporción que declara gran riesgo ante el consumo frecuente de marihuana (fumar marihuana una o dos veces por semana) Por regiones

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pa
Decimaquin	ıta Regiór	1				*			-		
2005											
2007											
2009	34,4	36,1	32,5	46,2	41,4	25,2	24,1	32,8	29,6	39,9	3
Primera Reg	gión										
2005	51,8	48,0	56,5	59,6	52,3	42,4	50,8	47,8	51,7	52,8	4
2007	39,1	36,9	41,1	39,8	39,5	42,1	36,9	36,2	36,6	41,2	3
2009	34,9	35,4	34,2	44,4	28,3	32,4	35,6	34,2	37,0	34,1	3
Segunda Re	egión										
2005	53,4	51,3	55,6	60,4	54,8	51,7	51,0	46,1	50,7	56,6	6
2007	36,9	35,5	38,1	41,4	35,2	32,3	40,8	34,3	34,8	38,2	4
2009	36,2	34,1	38,5	44,7	34,6	31,7	34,8	34,9	33,0	39,8	4
Tercera Reg	ión										
2005	52,9	50,1	55,4	57,5	61,1	47,7	42,9	54,5	50,2	55,2	6
2007	38,4	34,3	41,7	47,7	37,0	34,5	40,1	31,9	36,3	41,7	S
2009	40,0	39,2	41,0	55,6	43,7	30,5	35,7	32,1	37,7	43,9	4
Cuarta Regi	ón										
2005	49,7	46,3	53,3	56,1	51,7	49,4	44,4	45,7	47,2	50,8	5
2007	37,4	34,5	40,3	43,8	34,9	40,4	30,7	38,3	33,4	41,9	3
2009	37,7	38,1	37,1	44,7	36,2	41,6	34,6	30,9	32,4	41,0	5
Quinta Regi	ón										
2005	52,3	48,4	55,8	57,4	54,6	51,3	47,9	48,4	47,4	55,9	5
2007	36,4	33,9	38,7	44,9	36,5	36,0	31,3	31,9	33,5	37,4	4
2009	38,0	37,4	38,9	43,6	39,8	36,2	34,7	34,8	31,1	41,2	4
Sexta Regió	n										
2005	53,0	52,6	53,3	54,6	54,4	56,5	48,2	51,1	49,7	53,1	6
2007	41,7	38,3	45,1	51,6	46,1	39,4	37,2	35,1	42,8	37,9	4
2009	39,8	37,9	42,1	46,2	43,2	42,0	36,2	30,0	36,1	41,9	4
Séptima Re	gión										
2005	57,5	52,7	62,2	57,6	59,6	54,8	55,8	59,3	55,8	58,7	6
2007	44,2	39,9	49,3	52,9	41,7	41,6	44,1	42,6	42,7	44,0	5
2009	39,9	35,3	43,9	47,0	38,5	39,5	37,7	37,4	36,9	42,6	4

<sup>\*</sup> No había colegios de este tipo en la muestra en esta región

Proporción que declara gran riesgo ante el consumo frecuente de marihuana (fumar marihuana una o dos veces por semana) Por regiones (continuación)

	1			00	10	20	20				
	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Paga
Octava Reg	ión										
2005	56,7	53,8	59,5	60,2	56,8	57,3	53,3	54,5	53,3	60,4	60,
2007	42,9	39,2	46,3	50,6	43,6	42,0	38,5	39,4	40,2	45,9	44,
2009	42,4	40,1	44,9	46,6	42,8	41,9	40,6	39,9	38,5	46,6	44,
Novena Reg	gión										
2005	56,3	52,6	59,5	53,2	53,0	58,2	59,9	58,5	54,7	57,3	59
2007	43,8	40,4	46,9	50,0	42,3	47,0	41,1	39,1	42,9	45,2	38
2009	37,9	33,6	41,6	40,2	40,1	40,0	34,5	34,3	34,3	40,6	36
Decimocua	rta Regiór	า									
2005											
2007											
2009	43,4	38,6	47,6	44,7	44,9	39,0	37,4	51,5	40,2	48,8	52
Décima Reg	gión										_
2005	51,9	48,7	55,0	54,0	54,6	53,8	48,4	47,0	51,3	52,4	53
2007	41,7	39,6	44,0	50,6	43,8	39,4	38,4	35,3	39,8	43,2	50
2009	37,7	33,7	41,5	45,5	35,8	36,8	36,7	32,9	36,0	38,9	45
Undécima F	Región										
2005	57,8	55,7	59,6	69,1	56,6	56,9	48,6	59,9	55,0	59,7	56
2007	38,1	33,1	43,6	41,3	42,4	37,9	31,7	36,3	39,8	41,0	14
2009	39,1	39,0	38,8	44,5	41,9	41,6	25,8	39,3	38,0	40,5	25
Duodécima	Región										
2005	57,8	53,2	61,3	51,8	65,8	58,5	56,0	54,8	57,9	57,8	57
2007	36,6	36,4	36,8	40,8	39,9	37,3	17,4	38,2	39,2	32,1	35
2009	37,5	35,8	39,9	37,0	47,9	42,1	31,4	27,4	33,3	45,4	35
Región Met	ropolitana	Э									
2005	49,2	46,7	51,7	54,1	52,2	47,8	45,6	44,2	46,8	50,0	51
2007	36,0	34,7	37,2	44,0	38,5	34,2	31,9	29,4	35,3	35,6	38
2009	36,5	35,0	38,4	40,8	39,1	36,8	32,8	31,2	34,3	37,4	37,

<sup>\*</sup> No había colegios de este tipo en la muestra en esta región

Proporción que declara gran riesgo ante el consumo experimental de cocaína (probar cocaína una o dos veces) Por regiones

	1	11 1	N.4 .	00	4.0	00	00	40		0.1	
	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pag
Decimoquin	nta Regiór	า									
2005											
2007											
2009	44,2	41,1	47,5	52,6	46,4	37,6	38,1	45,6	38,4	51,3	4
Primera Reg	gión										
2005	50,5	47,4	54,3	52,6	44,7	46,4	52,2	56,1	50,1	52,3	4
2007	47,0	42,7	50,8	40,9	42,5	48,6	51,3	54,0	43,4	50,0	4:
2009	42,6	42,5	42,7	42,8	35,3	40,7	45,7	50,9	43,5	42,2	4
Segunda Re	egión										
2005	49,9	48,8	51,0	52,1	48,0	50,0	51,3	48,4	48,0	53,3	5
2007	45,9	43,1	48,4	40,9	39,7	44,8	52,5	56,0	45,3	45,4	5
2009	43,2	40,5	45,7	43,4	38,2	43,1	44,1	49,2	41,9	45,4	4
Tercera Reg	ión										
2005	53,4	50,1	56,4	50,9	55,7	47,8	51,9	66,6	51,0	56,0	6
2007	49,3	45,0	52,9	56,1	39,3	47,7	53,7	54,1	48,0	51,5	S,
2009	43,3	40,1	46,8	51,2	43,3	37,4	40,7	43,6	42,2	45,4	3
Cuarta Regi	ón		-				_			_	
2005	49,0	47,2	50,8	49,2	47,9	46,8	50,3	51,4	45,6	50,9	5
2007	45,5	42,4	48,5	45,5	38,8	52,1	43,6	48,7	40,8	51,1	2
2009	45,5	44,5	46,3	46,5	41,3	47,4	46,4	46,3	41,4	48,0	5
Quinta Regi	ón										
2005	50,1	47,3	52,8	50,2	49,2	48,7	51,0	52,5	45,6	53,4	5
2007	42,9	40,2	45,5	44,0	41,6	47,1	39,3	42,1	39,4	44,8	4
2009	40,8	40,1	41,8	44,0	41,9	38,0	41,4	38,4	36,9	42,6	4
Sexta Regió	n					•			•		
2005	49,8	47,5	51,9	44,8	44,5	54,0	51,8	56,6	46,6	51,5	5
2007	47,2	46,2	48,2	54,7	46,7	44,1	46,0	46,1	47,3	46,5	4
2009	41,6	40,3	43,0	41,2	43,4	42,5	42,6	37,1	36,7	45,8	4
Séptima Re	gión					•		•			
2005	52,0	47,5	56,3	49,6	50,6	51,9	51,6	57,5	51,1	51,6	5
2007	44,9	42,4	47,9	48,0	41,6	43,4	47,4	45,3	43,6	44,6	5
2009	39,9	35,5	43,8	44,0	36,8	39,4	40,6	39,6	38,7	42,0	3

<sup>\*</sup> No había colegios de este tipo en la muestra en esta región

Proporción que declara gran riesgo ante el consumo frecuente de marihuana (fumar marihuana una o dos veces por semana) Por regiones (continuación)

	1,			00	40	00	<b>0</b> 0	40			
	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Paga
Octava Reg	ión	-	-						-	-	
2005	51,2	49,0	53,5	51,1	49,1	52,4	49,6	55,5	49,9	52,6	53,
2007	44,6	41,7	47,2	47,4	44,0	43,1	43,3	45,3	43,2	46,6	44,
2009	44,0	42,2	46,0	45,5	43,4	41,9	44,7	44,8	42,7	46,0	43,
Novena Reg	gión										
2005	50,8	48,6	52,7	45,8	47,2	54,7	55,6	52,3	47,2	53,7	56,
2007	44,4	41,3	47,1	48,5	41,8	46,8	41,0	45,3	44,0	45,6	36,
2009	39,1	35,4	42,3	37,9	43,0	36,6	36,2	41,1	35,4	41,3	41,
Decimocua	rta Regiór	า									
2005											
2007											
2009	48,0	43,3	52,3	47,3	49,5	46,0	40,5	57,5	44,6	53,9	51,
Décima Reg	gión										_
2005	46,3	44,2	48,4	43,6	44,1	49,0	45,8	49,6	45,2	47,1	50
2007	44,3	44,7	43,9	47,2	44,2	41,7	45,0	43,7	43,5	45,7	45
2009	41,6	37,9	45,1	41,9	41,2	39,0	43,0	43,6	41,4	42,1	40,
Undécima F	Región										
2005	52,3	52,4	52,3	47,9	51,3	50,0	50,7	60,7	48,1	52,3	59,
2007	35,5	31,4	40,0	38,4	40,0	32,7	25,1	42,5	32,5	39,5	20,
2009	36,7	37,0	36,0	44,5	37,2	37,7	22,5	41,1	36,5	37,5	25,
Duodécima	Región										
2005	50,5	48,3	52,3	44,8	52,3	53,7	52,4	46,8	48,7	53,1	50
2007	36,5	36,4	36,7	35,9	44,1	33,5	25,9	36,7	40,9	33,8	24,
2009	37,2	35,8	39,2	35,3	42,0	42,4	30,7	34,5	33,5	45,6	28,
Región Met	ropolitana	3									
2005	48,9	46,8	51,0	47,6	48,1	48,8	48,6	52,2	45,9	49,9	51
2007	42,9	41,1	44,6	43,7	42,5	41,9	43,5	42,8	41,5	43,2	44,
2009	40,6	38,9	42,9	41,2	40,9	40,9	40,7	39,3	38,6	41,8	40,

<sup>\*</sup> No había colegios de este tipo en la muestra en esta región

Proporción que declara gran riesgo ante consumir cocaína frecuentemente Por regiones

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pag
Decimoquir	nta Región	า							-		
2005											
2007											
2009	64,3	61,0	67,8	63,2	62,8	59,0	66,1	71,0	57,8	72,0	7
Primera Reg	gión										
2005	69,0	63,8	75,4	70,0	62,4	66,0	72,0	74,7	63,9	73,8	7
2007	66,5	61,1	71,4	56,1	64,6	71,9	68,6	73,3	61,4	70,9	5
2009	62,2	58,3	66,5	60,9	57,1	55,5	69,2	70,5	53,2	66,1	5
Segunda Re	egión										
2005	68,2	62,7	73,7	67,4	66,4	70,2	69,6	68,1	65,4	71,4	7
2007	65,3	61,3	69,0	58,1	60,5	67,7	70,2	74,0	61,7	71,5	7
2009	62,3	58,5	66,0	58,0	56,4	62,5	66,2	72,3	58,0	67,6	7.
Tercera Reg	jión										
2005	71,0	66,1	75,5	66,2	70,1	65,1	75,0	87,3	65,4	81,4	7:
2007	64,2	58,3	69,1	66,7	55,6	63,5	68,6	71,3	61,0	69,6	S/
2009	57,9	52,1	64,4	65,1	55,7	52,7	52,7	64,5	54,6	64,6	4
Cuarta Regi	ón										
2005	66,9	62,4	71,6	61,1	64,4	65,7	69,6	76,2	62,5	68,3	8:
2007	62,3	57,2	67,4	57,2	58,2	68,6	63,2	64,7	54,5	71,5	33
2009	62,9	59,0	66,6	59,7	55,6	63,5	67,9	69,5	56,0	68,2	7
Quinta Regi	ón										
2005	69,5	63,6	75,0	68,0	65,2	67,8	73,9	75,5	62,1	74,6	7
2007	63,4	58,6	68,0	59,8	60,0	70,0	62,8	64,8	57,0	66,6	7:
2009	61,5	59,3	64,0	59,8	60,6	60,4	64,2	63,0	53,6	64,8	7(
Sexta Regić	n										
2005	71,9	68,2	75,1	62,7	64,9	76,0	79,7	79,2	67,2	75,1	8
2007	68,9	63,4	74,6	69,6	67,2	67,5	69,3	71,8	67,8	70,6	69
2009	60,7	56,7	64,8	60,5	62,8	63,9	62,7	51,8	54,1	68,5	6
Séptima Re	gión										
2005	69,8	64,6	74,7	63,8	68,1	67,7	71,9	78,5	66,3	71,4	7
2007	61,6	55,9	68,1	63,2	57,1	55,5	66,4	67,4	60,0	63,6	63
2009	54,9	47,7	61,0	56,1	51,2	54,4	56,9	56,8	51,0	58,5	62

<sup>\*</sup> No había colegios de este tipo en la muestra en esta región

Proporción que declara gran riesgo ante consumir cocaína frecuentemente Por regiones (continuación)

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Paga
Octava Reg	ión										
2005	68,5	64,1	72,9	65,6	65,2	70,1	70,3	74,6	64,1	73,6	73,
2007	63,3	58,2	68,1	63,0	59,3	62,7	64,7	68,5	59,8	67,2	65
2009	61,2	55,7	67,2	58,5	57,7	60,5	63,8	66,9	56,5	65,3	65
Novena Reg	gión										
2005	67,0	62,5	70,8	56,3	59,6	69,1	74,8	79,6	63,0	70,7	72
2007	62,5	57,7	66,7	57,9	57,3	71,0	60,7	66,8	61,0	64,0	59
2009	53,7	47,4	59,5	47,7	53,4	53,5	52,0	61,2	47,9	56,1	64
Decimocua	rta Regiór	1						·			
2005											
2007											
2009	63,4	55,8	70,2	60,2	57,3	64,7	62,6	74,9	59,2	70,8	63
Décima Reg	gión										
2005	65,9	62,1	69,7	64,4	61,7	67,0	67,6	70,6	65,0	67,4	65
2007	62,0	59,9	64,4	61,1	58,5	62,5	64,3	64,6	58,1	64,4	83
2009	59,5	54,9	63,4	59,1	51,8	59,4	63,6	67,4	55,8	62,2	76
Undécima F	Región										
2005	71,6	66,6	75,9	70,6	67,9	66,5	74,4	80,2	67,4	77,2	60
2007	54,7	46,7	63,5	55,3	54,8	58,1	43,9	61,7	43,7	66,9	14
2009	57,5	56,8	58,1	48,9	56,1	63,6	53,2	69,6	45,8	65,4	37
Duodécima	Región										
2005	74,9	68,4	79,8	62,1	85,0	76,6	74,0	73,0	71,0	78,9	80
2007	57,0	54,7	59,4	56,7	61,9	54,4	43,1	65,9	57,4	55,7	58
2009	53,2	44,4	62,8	45,5	66,2	54,0	45,3	55,0	41,4	71,5	60
Región Met	ropolitana	3						r			
2005	69,0	64,0	74,0	64,0	65,9	70,2	71,4	75,6	63,7	70,4	74
2007	64,4	60,3	68,4	59,3	61,4	65,5	67,4	69,9	59,8	65,3	69
2009	60,5	56,0	65,7	56,1	58,1	62,1	61,9	65,6	53,3	63,0	63,

<sup>\*</sup> No había colegios de este tipo en la muestra en esta región

## Aprobación de uso de tabaco, alcohol, marihuana y cocaína:

Proporción que responde ni bien ni mal

¿Qué te parece a ti que una persona haga las siguientes cosas? Me parece muy mal, Me parece mal, Ni bien ni mal

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Que fume u	na o más	de una caj	etilla de c	igarrillos a	al día						
2001											
2003	24,4	27,4	21,5	19,0	24,0	26,5	27,3	26,9	24,4	24,7	23,9
2005	23,1	24,6	21,6	15,5	22,7	26,3	26,3	25,8	23,1	23,5	21,9
2007	18,0	19,7	16,4	13,5	17,6	19,4	20,2	19,8	18,9	18,0	15,6
2009	17,0	19,0	15,1	12,6	16,4	19,0	19,5	18,2	17,8	16,8	15,8
Que tome u	no o dos	vasos de a	lcohol too	los los día	is						
2001											
2003	29,2	35,3	23,2	22,5	28,4	31,7	32,7	33,2	28,8	29,8	28,9
2005	27,1	31,1	23,1	19,1	26,0	30,1	30,6	31,3	26,5	27,2	28,4
2007	30,4	33,9	27,1	23,7	29,2	32,5	34,1	33,4	30,7	30,6	29,2
2009	27,4	30,2	24,8	20,6	25,8	29,3	31,6	30,9	27,7	27,1	27,7
Que se emb	orrache	algunas vec	es				-				
2001											
2003	28,3	32,5	24,1	17,1	24,5	30,7	35,7	38,8	25,9	28,5	34,3
2005	27,7	29,7	25,8	15,0	23,6	31,3	35,0	37,7	25,5	27,8	34,1
2007	26,6	28,2	24,9	16,6	22,8	27,7	32,5	35,5	25,9	26,3	29,4
2009	21,8	23,3	20,6	14,0	18,5	23,5	26,5	28,6	21,2	21,7	24,2
Que pruebe	marihuai	na una o do	s veces								
2001											
2003	35,8	38,3	33,3	20,6	29,8	39,7	45,8	50,7	32,3	37,0	42,4
2005	36,9	36,8	37,0	18,9	29,6	42,0	47,6	52,7	32,4	38,6	44,8
2007	41,2	40,5	41,8	23,9	34,2	43,9	52,3	55,3	38,0	42,9	44,3
2009	40,9	40,2	41,8	24,8	34,7	43,1	50,8	55,0	38,1	41,8	45,5
Que fume re	egularme	nte marihua	ana								
2001											
2003	21,7	26,4	17,0	13,9	18,7	23,9	26,3	29,6	21,6	22,0	21,3
2005	18,4	20,8	16,0	9,5	14,7	20,9	23,2	26,6	17,5	18,8	19,3
2007	24,8	26,8	22,8	14,0	20,7	26,4	31,4	33,7	24,4	25,6	22,9
2009	22,1	24,0	20,4	13,2	18,8	24,0	27,4	29,2	22,1	22,1	22,3
Que pruebe	cocaína	o pasta bas	e una o d	os veces							
2001											
2003	15,0	19,2	11,0	11,0	14,1	16,4	17,1	18,4	15,5	14,7	14,4
2005	15,8	18,5	13,1	10,7	15,1	17,5	17,8	19,0	15,9	15,8	15,4
2007	15,6	18,0	13,3	12,1	15,0	16,4	17,4	17,7	16,2	15,4	14,7
2009	20,2	23,0	17,5	16,0	19,8	22,0	22,6	21,0	21,1	19,7	19,4

<sup>\*</sup> Porcentajes sobre muestra total

## Actitudes básicas de prevención respecto de marihuana:

Proporción que esta muy de acuerdo o de acuerdo

¿Cuán de acuerdo estás con las siguientes frases? Muy de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo, Muy en desacuerdo

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagad
Las persona	as que fur	man marihu	ana pued	en dejar d	de hacerlo	cuando (	quieran	•	•		•
2001											
2003	45,4	49,8	41,0	39,9	45,1	47,6	47,6	48,4	48,2	44,8	39,0
2005	40,4	44,2	36,6	34,6	36,7	40,9	44,9	47,9	42,7	39,5	36,4
2007	45,4	49,2	41,7	40,7	44,5	45,8	48,1	49,0	47,0	45,5	40,4
2009	48,0	51,3	44,9	47,3	47,5	48,4	49,0	47,6	50,1	47,7	43,1
Probar mari	huana un	a o dos vec	es no hac	e daño							
2001											
2003	33,0	35,3	30,7	22,0	28,0	35,9	40,5	44,6	31,9	32,7	36,7
2005	34,3	35,8	32,7	21,4	28,3	36,9	42,8	47,0	32,6	34,3	39,2
2007	40,9	42,5	39,2	27,4	35,2	42,6	49,9	52,4	39,6	41,3	43,0
2009	40,0	41,2	38,9	29,3	35,5	41,9	45,8	50,0	39,7	39,8	41,4
La mayoría	de los jóv	enes fuma	marihuan	а							
2001											
2003	40,7	38,5	42,9	36,1	37,6	41,9	44,7	46,2	42,6	39,9	37,2
2005	42,4	40,2	44,6	37,2	40,3	42,5	45,6	48,6	43,8	41,8	40,3
2007	52,2	50,2	54,1	45,4	49,6	53,5	56,3	57,3	53,5	52,2	48,0
2009	53,2	51,5	55,1	48,2	51,7	55,1	55,6	56,2	55,1	53,3	47,4
La marihuana debería ser legal para los mayores de 18 años											
2001											
2003	27,0	30,1	24,0	21,5	25,0	29,1	30,5	31,6	27,4	26,8	26,5
2005	27,8	30,2	25,4	21,2	24,9	29,4	32,4	33,5	27,9	27,9	27,1
2007	31,9	34,2	29,7	25,7	29,3	32,7	36,3	37,1	32,4	32,1	29,9
2009	32,2	34,4	30,1	27,2	30,9	33,5	35,2	35,2	33,9	31,4	30,6

<sup>\*</sup> Porcentajes sobre muestra total

#### Facilidad de acceso:

Proporción que considera fácil conseguir y que conseguiría marihuana dentro del día

¿Cuán difícil te sería conseguir alguna de las siguientes drogas? Me sería fácil, Me sería difícil, No podría conseguir, No sabe. Si tu quisieras conseguir marihuana en este momento, ¿cuánto tiempo te demorarías en conseguirla? (Menos de una hora, Algunas pocas horas, Dentro del día, Dentro de la semana, Más de una semana, No podría conseguirla, No se cuánto tiempo me demoraría)

	1								1		
	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Paga
Marihuana		•					i		į	•	
2001	43,5	44,4	42,5	24,4	36,3	48,4	55,6	58,5	40,3	45,7	47
2003	44,3	45,6	43,0	26,3	37,2	49,3	57,1	60,8	41,9	45,8	47
2005	39,4	40,1	38,8	21,1	30,9	43,5	52,3	56,1	36,5	41,0	43
2007	39,6	40,5	38,8	20,7	33,1	43,9	49,9	54,3	37,5	40,9	41
2009	38,4	39,5	37,6	23,7	32,8	41,4	47,3	50,4	36,6	39,6	39
Cocaína											
2001	14,9	17,1	12,8	9,3	12,8	16,4	17,5	20,6	13,0	17,1	15
2003	18,6	20,5	16,7	12,7	16,8	20,1	22,0	24,5	17,6	20,5	17
2005	16,6	18,3	14,9	12,0	14,6	17,9	19,4	20,8	15,8	17,9	14
2007	16,9	19,2	14,6	11,0	15,9	18,3	18,5	21,6	16,3	18,0	14
2009	17,2	20,1	14,4	13,6	16,6	18,1	19,1	19,3	16,9	17,7	16
Pasta Base											
2001	16,5	19,0	14,0	10,3	14,6	18,0	19,4	22,0	15,4	18,3	15
2003	18,1	20,5	15,7	12,6	16,6	19,7	20,7	23,1	17,8	19,4	15
2005	16,3	18,5	14,1	11,9	14,2	17,4	19,2	20,2	16,4	17,1	13
2007	16,4	19,1	13,7	11,4	15,6	18,0	17,6	19,8	16,4	17,0	14
2009	16,9	19,7	14,1	13,3	16,5	18,1	18,7	18,6	17,2	17,1	15
Éxtasis											
2001											
2003	10,8	12,0	9,5	9,2	10,7	11,5	11,1	11,9	10,2	11,1	11
2005	11,3	12,5	10,1	9,2	11,0	12,2	12,9	11,6	10,8	11,9	11
2007	10,7	12,0	9,4	8,7	10,7	11,5	11,1	11,3	10,4	11,1	9,
2009	11,8	13,8	9,8	10,7	12,5	12,7	11,7	11,3	12,4	11,5	11
Tiempo que % que decla				nuana							
2001	42,8	45,9	39,7	26,7	37,0	46,8	52,7	55,4	42,7	44,0	40
2003	43,2	46,6	40,0	28,9	37,8	47,1	52,9	56,7	43,7	43,7	40
2005	39,0	41,3	36,6	24,3	32,7	42,0	48,6	52,7	39,0	39,7	36
2007	41,3	44,0	38,6	25,3	37,0	44,8	49,0	53,0	42,0	41,4	38
2009	41,3	43,9	38,8	28,0	37,2	44,3	49,0	50,6	42,8	40,8	38

## Por regiones

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Decimoquin	ta Regiór	<u> </u>						ļ		ı	
2005											
2007											
2009	40,1	40,7	39,5	20,2	30,4	44,8	49,9	58,3	41,9	37,5	45,1
Primera Reg	ión										-
2005	37,5	38,8	35,9	17,7	34,5	42,2	52,1	54,5	34,7	38,6	50,6
2007	35,4	33,0	37,6	22,9	33,0	34,9	40,5	49,6	36,4	34,7	35,2
2009	39,3	38,5	40,2	23,6	35,5	42,9	45,5	51,7	35,8	40,5	42,7
Segunda Re	gión										
2005	34,5	32,9	36,1	15,3	28,3	36,1	46,2	57,3	33,8	33,9	40,7
2007	37,5	35,7	39,1	19,7	32,3	40,1	48,2	54,7	38,0	39,1	28,8
2009	39,9	40,1	39,5	18,4	32,9	46,8	53,2	54,8	40,8	40,0	33,2
Tercera Regi	ón										
2005	40,9	40,6	41,2	19,1	31,5	43,3	60,3	62,9	38,3	47,5	40,9
2007	41,1	39,7	42,2	32,4	30,7	48,2	47,8	51,4	40,2	42,5	s/d*
2009	32,5	31,1	33,8	17,4	25,0	38,5	39,8	46,2	31,1	34,9	33,5
Cuarta Regid	ón										_
2005	40,8	42,0	39,6	18,3	30,8	42,7	58,4	60,2	39,0	41,8	45,6
2007	35,0	34,6	35,4	16,8	30,7	36,9	47,0	44,9	36,2	34,4	0,0
2009	38,7	38,6	39,2	21,8	32,7	38,6	47,9	54,9	39,5	39,3	26,3
Quinta Region	ón										
2005	39,2	39,1	39,4	21,3	30,6	42,9	54,4	53,5	38,4	40,6	37,3
2007	41,8	43,0	40,7	22,8	38,0	44,9	51,6	55,8	41,2	42,0	43,2
2009	39,0	39,8	38,3	23,8	34,9	42,5	49,4	46,5	40,6	39,2	34,3
Sexta Regió	n										
2005	41,8	41,7	42,0	28,3	27,6	40,0	58,1	59,9	42,7	37,7	45,8
2007	38,7	41,0	36,4	19,2	31,7	41,0	49,7	49,9	35,8	39,4	42,3
2009	35,3	37,7	33,0	24,3	25,3	39,5	40,5	50,1	33,4	36,7	37,9
Séptima Reg	gión										
2005	33,5	36,0	31,2	16,0	24,7	37,6	43,7	48,0	31,4	34,4	37,7
2007	28,2	30,7	25,3	10,7	21,5	30,6	39,1	38,2	28,7	28,6	26,0
2009	30,4	33,3	28,1	15,4	29,2	30,7	36,1	41,8	30,6	30,3	29,9

<sup>\*</sup> Los alumnos no respondieron esa pregunta

## Facilidad de acceso a marihuana

## Por regiones (continuación)

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Octava Reg	ión						•			•	•
2005	33,1	34,4	31,9	15,0	26,8	37,5	45,4	51,0	31,9	34,1	35,7
2007	34,3	37,4	31,4	14,5	25,9	40,0	42,0	52,0	34,9	32,0	37,5
2009	33,5	35,1	31,6	19,1	29,9	34,7	40,2	45,6	34,9	30,8	35,5
Novena Reg	gión										
2005	29,3	30,1	28,6	13,8	22,8	30,9	39,8	44,6	24,9	33,9	33,4
2007	32,8	33,9	31,8	16,8	22,8	38,0	41,1	48,8	32,6	33,0	31,6
2009	35,3	37,0	33,7	22,1	29,4	32,4	45,3	47,0	33,4	34,8	46,9
Decimocuai	ta Regiór	า									
2005											
2007											
2009	35,1	34,4	35,6	16,8	35,4	45,1	46,5	34,3	35,7	35,1	5,6
Décima Reg	gión										
2005	34,4	36,0	32,9	15,7	28,3	34,3	50,6	43,9	31,8	37,1	39,2
2007	34,5	36,2	32,6	17,1	23,0	40,6	47,8	47,5	34,8	33,1	39,0
2009	35,3	37,0	34,2	18,2	26,2	42,9	50,3	45,6	35,2	35,6	33,9
Undécima F	Región										
2005	27,5	23,8	30,7	9,6	27,5	19,9	39,2	39,5	23,0	28,8	30,6
2007	24,7	25,9	23,4	8,6	26,7	27,8	19,0	44,0	27,4	25,8	9,4
2009	25,1	27,6	22,4	15,0	17,7	29,1	35,3	34,4	21,8	26,7	30,2
Duodécima	Región										
2005	33,6	36,5	31,5	14,4	21,2	37,3	44,1	48,8	30,5	35,9	41,1
2007	25,5	25,2	25,7	11,4	21,5	32,0	34,9	40,9	23,9	30,0	22,9
2009	27,9	27,4	28,9	11,1	27,8	28,4	29,0	46,5	25,0	30,1	39,4
Región Met	ropolitana	a .									
2005	43,2	43,7	42,8	24,7	34,2	48,9	55,2	60,0	40,3	44,0	46,4
2007	44,0	44,6	43,5	23,4	37,6	48,9	55,5	59,2	41,1	45,2	45,6
2009	41,5	42,6	40,9	27,5	35,3	44,9	50,4	53,9	38,0	43,0	42,2

<sup>\*</sup> Los alumnos no respondieron esa pregunta

## Por regiones

	Total	Hombre	Mujer	8 <u>°</u>	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Decimoquin	ıta Regiór	1 1							1		•
2005											
2007											
2009	16,1	21,5	10,5	11,3	14,0	21,0	14,6	20,1	16,7	15,0	19,2
Primera Reg	gión										
2005	16,2	17,0	15,1	11,4	14,5	19,6	20,6	17,8	15,2	16,6	20,4
2007	12,8	14,8	11,1	11,7	14,3	12,3	12,9	12,7	13,6	12,4	9,1
2009	15,7	18,6	12,4	12,3	11,9	19,8	19,8	15,3	16,4	15,8	10,3
Segunda Re	egión										
2005	12,3	12,1	12,4	5,7	11,6	13,4	14,6	18,6	12,1	11,4	16,0
2007	12,3	14,2	10,6	8,3	10,1	12,8	16,8	15,4	11,8	14,1	10,1
2009	13,9	15,6	12,2	8,7	12,3	15,0	15,9	19,7	14,6	13,6	10,7
Tercera Reg	ión										_
2005	12,8	13,1	12,6	8,3	11,9	17,5	12,7	12,5	13,0	14,8	7,6
2007	12,3	12,8	11,9	7,8	13,5	15,5	11,0	13,2	13,2	10,9	s/d*
2009	12,6	13,2	12,0	12,9	11,7	12,9	11,8	13,9	12,9	12,0	12,7
Cuarta Regi	ón										
2005	13,2	13,3	13,1	10,2	12,3	11,9	15,7	16,8	12,8	13,4	14,4
2007	12,6	13,4	11,9	8,4	12,6	12,1	14,3	16,3	14,5	10,8	0,0
2009	13,2	14,1	12,6	11,7	14,2	12,0	15,2	13,1	14,6	12,6	7,7
Quinta Regi	ón		_								
2005	15,2	16,7	13,9	10,3	14,1	16,7	18,4	17,9	17,0	14,6	11,8
2007	17,4	19,8	15,0	9,7	17,0	18,0	19,1	24,6	18,9	16,5	15,5
2009	16,4	18,6	14,0	11,3	17,4	17,9	17,2	18,3	18,9	15,4	13,5
Sexta Regió	n										
2005	14,6	14,2	14,9	14,6	12,3	13,4	17,8	15,0	16,0	14,7	9,3
2007	14,5	17,2	11,7	11,1	13,7	15,1	15,2	17,0	14,3	15,4	13,8
2009	13,4	16,7	10,1	13,8	10,4	13,3	11,8	18,7	13,2	13,1	14,0
Séptima Re	gión										
2005	11,5	13,2	9,9	8,4	11,2	13,1	12,0	12,5	11,0	12,7	10,6
2007	10,7	12,2	9,0	6,5	9,9	12,6	11,9	12,2	10,7	12,2	7,6
2009	14,5	16,3	12,9	11,5	16,9	14,6	13,2	15,7	16,0	12,8	13,0

<sup>\*</sup> No había colegios de este tipo en la muestra en esta región

## Facilidad de acceso a cocaína

## Por regiones (continuación)

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Octava Regi	ón						;				
2005	13,4	14,9	11,9	9,0	13,8	14,1	15,6	16,0	13,3	13,8	12,3
2007	14,4	16,4	12,6	9,0	12,8	16,9	13,6	20,8	14,9	12,7	17,0
2009	14,6	16,3	12,4	12,4	14,8	16,2	13,8	15,5	16,0	13,1	14,0
Novena Reg	ión										
2005	11,5	12,6	10,6	9,5	11,0	13,8	10,8	12,9	9,9	14,7	9,8
2007	13,0	14,1	12,0	10,5	11,9	16,0	14,0	12,0	12,4	14,2	6,0
2009	14,2	14,6	13,7	12,7	14,8	13,7	17,4	12,4	14,1	14,3	14,6
Decimocuar	ta Regiór	1									
2005											
2007											
2009	15,2	16,3	13,7	11,2	17,6	18,2	17,9	10,8	15,4	15,3	5,6
Décima Reg	ión										
2005	11,2	11,6	10,7	8,0	11,5	11,0	14,3	10,1	10,3	12,2	12,1
2007	10,5	11,5	9,4	7,6	8,1	12,0	13,2	12,3	10,4	12,1	3,6
2009	11,2	14,3	8,9	7,5	10,5	14,2	13,2	11,3	11,8	11,1	6,3
Undécima R	egión										
2005	7,8	6,2	9,2	5,8	10,1	7,0	3,7	10,9	2,9	9,6	9,7
2007	7,0	7,4	6,6	1,0	10,9	12,6	2,7	5,8	7,4	6,0	12,7
2009	5,7	7,9	3,3	1,3	7,7	9,7	7,4	0,5	6,2	4,8	16,9
Duodécima	Región										
2005	8,3	9,0	7,8	8,0	8,5	4,9	13,1	6,2	8,8	7,4	9,0
2007	8,3	9,1	7,5	8,5	9,1	7,5	7,4	8,7	10,5	4,6	6,9
2009	9,4	11,9	7,2	5,4	10,7	9,4	10,2	11,7	10,4	9,0	3,0
Región Metr	opolitana	3									
2005	20,3	22,8	17,8	14,6	16,7	22,1	23,9	26,8	20,5	21,3	17,2
2007	20,6	23,6	17,7	13,2	19,5	22,2	23,2	26,4	20,9	21,7	16,4
2009	20,5	24,4	16,8	16,2	19,1	21,0	23,8	23,8	20,3	21,2	18,7

<sup>\*</sup> No había colegios de este tipo en la muestra en esta región

## Por regiones

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Décimoquin	ta Regiór	) )									
2005											
2007											
2009	16,6	21,8	11,3	12,0	14,7	21,8	13,7	21,5	17,2	15,8	18,7
Primera Reg	ión										
2005	18,8	20,3	16,8	12,0	16,3	21,3	24,9	23,8	19,7	17,9	17,6
2007	14,6	16,8	12,7	13,2	14,2	15,7	16,5	13,4	15,4	14,3	9,6
2009	18,7	23,0	14,0	13,6	15,6	22,3	23,5	19,6	19,5	18,6	15,9
Segunda Re	gión										
2005	13,0	12,4	13,5	6,5	10,8	13,5	17,8	19,7	13,2	12,6	12,5
2007	13,5	15,3	11,9	9,9	12,1	14,6	17,0	15,1	14,1	13,7	8,8
2009	14,9	17,0	12,5	8,9	12,2	16,2	19,9	19,2	16,4	13,6	8,3
Tercera Reg	ión										
2005	13,3	13,9	12,7	9,3	11,8	16,3	13,4	16,0	14,1	12,7	10,1
2007	14,5	16,1	13,1	13,4	14,4	16,6	14,9	12,3	16,3	11,5	s/d*
2009	13,6	14,3	13,0	13,4	9,0	15,8	15,1	16,2	14,2	12,8	12,7
Cuarta Regio	ón										
2005	15,7	16,8	14,5	11,0	13,5	15,8	19,2	20,3	16,5	15,5	12,2
2007	13,6	16,0	11,3	10,4	11,9	12,9	16,7	16,9	16,5	10,7	0,0
2009	14,4	15,5	13,4	12,1	15,0	12,5	17,8	14,9	17,5	12,4	5,3
Quinta Region	ón										
2005	13,4	15,4	11,5	10,2	13,3	14,1	15,5	14,5	15,6	12,4	9,9
2007	16,1	18,6	13,6	9,8	15,7	17,1	17,3	21,6	18,5	14,3	14,6
2009	15,5	17,9	12,9	11,4	17,5	16,6	16,3	15,5	17,4	14,9	12,9
Sexta Regió	n										
2005	15,1	15,0	15,1	15,1	13,9	13,9	19,5	12,5	17,6	12,9	9,8
2007	14,4	17,0	11,8	11,9	12,9	16,1	13,8	17,1	14,5	14,6	14,1
2009	13,4	15,1	11,5	13,5	11,4	13,1	12,7	17,1	14,2	13,1	12,1
Séptima Reg	gión							1			
2005	10,3	12,0	8,7	7,4	10,7	11,8	11,0	9,6	10,4	11,2	8,6
2007	10,1	12,0	7,9	6,0	9,3	12,8	10,8	11,1	10,5	11,0	7,2
2009	13,7	15,9	11,9	10,8	16,9	14,1	11,7	14,4	15,2	11,6	14,2

<sup>\*</sup> No había colegios de este tipo en la muestra en esta región

## Facilidad de acceso a pasta base

## Por regiones (continuación)

						_		_			
	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Octava Reg	ión								•	•	
2005	13,8	15,7	11,9	9,7	13,1	14,5	17,1	16,4	14,4	13,4	11,9
2007	15,5	18,5	12,7	9,7	14,0	20,0	13,6	21,0	17,0	12,3	18,1
2009	16,1	18,4	13,4	12,8	16,9	17,6	16,1	16,8	18,4	13,2	16,2
Novena Reg	gión										
2005	9,8	10,3	9,4	8,5	10,3	11,8	8,5	10,1	8,9	11,7	8,7
2007	11,3	12,3	10,5	9,9	11,8	13,9	11,4	8,9	10,2	12,7	7,0
2009	13,2	13,6	12,5	11,0	14,5	12,1	16,1	11,9	14,1	12,4	14,2
Décimaocua	arta Regio	ón									
2005											
2007											
2009	15,4	15,3	14,6	10,7	19,2	18,7	18,3	9,5	15,0	16,8	0,0
Décima Rec	gión										
2005	10,4	11,5	9,2	7,5	10,8	10,5	12,1	10,2	10,4	10,3	10,7
2007	9,9	11,2	8,3	6,5	9,5	10,6	12,2	10,6	10,1	10,5	4,9
2009	10,1	12,7	8,1	7,9	9,5	13,7	10,0	9,6	10,6	10,0	6,7
Undécima F	Región										
2005	9,1	8,9	9,3	5,8	13,2	6,5	6,0	12,0	5,7	9,2	14,2
2007	6,9	7,6	6,2	1,0	9,5	13,4	2,7	5,8	5,8	4,9	23,9
2009	7,3	8,5	6,0	2,9	8,6	8,3	13,8	1,6	5,7	7,7	16,5
Duodécima	Región										
2005	8,0	8,4	7,7	7,0	8,2	3,9	13,1	7,1	9,2	6,5	7,0
2007	6,7	9,2	4,1	3,8	7,5	8,8	3,4	9,6	9,6	1,4	5,2
2009	8,4	10,8	6,6	4,1	10,0	9,9	8,7	9,9	9,0	9,2	1,3
Región Met	ropolitan	a									
2005	19,7	22,7	16,6	14,1	16,3	21,4	23,2	25,9	20,6	20,6	15,5
2007	19,5	22,8	16,2	13,4	18,9	20,8	21,6	23,7	19,9	20,6	14,8
2009	19,7	23,3	16,3	15,5	18,3	20,8	22,4	22,7	19,8	20,2	17,7

<sup>\*</sup> No había colegios de este tipo en la muestra en esta región

## Ofrecimiento actual de drogas:

Proporción que declara que le ofrecieron durante los ultimos 30 dias

¿Cuándo fue la última vez que te ofrecieron alguna de estas drogas, sea para comprar o probar?

	 		NA :	00	40	00	00	40		0.1	
	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pag
Marihuana											
2001	18,1	20,3	15,9	8,0	15,2	20,6	24,4	25,0	18,4	17,7	18
2003	17,2	19,3	15,2	8,5	14,2	20,1	22,8	24,5	17,8	16,5	17
2005	15,5	16,6	14,5	6,7	11,9	17,8	21,0	23,3	15,5	15,5	15
2007	20,0	21,2	18,8	8,5	17,1	22,6	26,4	27,1	20,1	20,1	19
2009	18,7	20,0	17,5	10,0	16,1	20,6	24,2	24,3	19,6	18,1	18
Cocaína											
2001	3,2	4,3	2,2	1,6	2,6	3,8	3,9	4,7	3,2	3,3	3,
2003	4,9	6,4	3,5	3,2	4,6	5,3	5,8	6,5	5,2	4,9	4,
2005	4,4	5,5	3,3	2,9	4,0	4,8	5,4	5,4	4,8	4,3	3
2007	5,6	7,0	4,3	3,6	5,8	5,6	6,5	6,8	6,2	5,4	4,
2009	6,5	8,0	4,9	5,3	6,2	7,2	6,8	7,0	7,5	6,0	5,
Pasta Base											
2001	2,9	3,8	2,0	1,6	2,8	3,4	3,4	3,6	3,2	2,8	2,
2003	4,2	5,5	2,9	2,8	4,2	4,6	4,7	5,0	4,7	4,0	3,
2005	3,8	4,7	2,9	2,6	3,7	4,1	4,6	4,1	4,3	3,6	2,
2007	4,9	6,0	3,8	3,6	5,3	4,9	5,2	5,3	5,5	4,5	4,
2009	5,8	7,1	4,5	5,0	6,0	6,5	5,7	5,7	7,2	4,9	5,
Éxtasis											
2001	1,4	1,8	1,0	0,9	1,3	1,7	1,4	1,6	1,5	1,4	1,
2003	3,4	4,3	2,4	2,9	3,6	3,5	3,2	3,6	3,6	3,3	2
2005	3,2	3,9	2,6	2,4	3,4	3,5	3,6	3,3	3,6	3,1	2,
2007	4,0	4,7	3,2	3,2	4,5	3,9	4,2	3,8	4,3	3,7	3,
2009	5,1	6,1	4,0	4,6	5,4	5,7	5,0	4,5	6,2	4,4	4,

<sup>\*</sup>Porcentajes sobre muestra total

## Ofrecimiento actual de drogas:

Proporción que declara que le ofrecieron durante los últimos 12 meses

¿Cuándo fue la última vez que te ofrecieron alguna de estas drogas, sea para comprar o probar?

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pag
Marihuana							ļ		ļ		
2001	31,0	33,3	28,7	14,6	26,1	247	11 1	42,7	30,1	31,1	3:
2003	29,3	31,8		15,1		34,7	41,4 39,0		29,5		3
	+		26,8		23,8	33,6		41,9	-	28,1	-
2005	26,5	27,8	25,3	11,9	20,8	30,0	35,8	39,4	25,7	26,4	25
2007	32,4	33,7	31,2	15,1	27,8	36,2	41,8	44,2	31,9	32,5	33
2009	30,7	32,1	29,4	17,1	26,5	34,0	39,0	39,5	31,2	30,2	3
Cocaína											
2001	7,2	9,0	5,4	3,3	5,9	7,9	9,4	10,6	7,0	7,4	7
2003	10,1	12,5	7,7	6,3	9,0	10,9	12,0	14,0	10,5	10,1	8
2005	9,5	11,6	7,5	5,7	8,6	10,2	11,9	12,4	10,5	9,1	7
2007	10,9	13,3	8,5	6,7	10,8	11,2	12,6	13,6	11,6	10,6	1
2009	11,7	14,1	9,4	8,6	11,5	13,1	13,0	12,7	13,6	10,8	S
Pasta Base											
2001	6,7	8,4	5,0	3,5	6,5	7,7	8,2	8,1	7,4	6,3	5
2003	8,1	10,3	5,9	5,7	7,9	8,9	9,1	9,8	9,2	7,6	6
2005	8,0	9,9	6,0	5,3	7,7	8,8	9,6	8,9	9,1	7,6	5
2007	9,0	11,1	6,9	6,4	9,5	9,2	9,8	10,0	10,1	8,3	8
2009	10,3	12,5	8,1	8,2	10,8	11,6	10,5	10,3	12,7	8,9	8
Éxtasis											
2001	3,1	3,8	2,3	1,9	3,0	3,4	3,6	3,6	3,2	2,9	3
2003	6,3	7,9	4,8	5,2	6,5	6,5	6,5	7,4	6,7	6,2	5
2005	6,7	7,9	5,5	4,6	6,9	7,1	7,9	7,4	7,4	6,4	5
2007	7,2	8,6	5,8	5,4	7,7	7,2	8,2	7,4	7,9	6,7	6
2009	8,9	10,7	7,0	7,3	9,3	10,2	9,0	8,4	11,1	7,6	7

<sup>\*</sup>Porcentajes sobre muestra total

## Ofrecimiento reciente de marihuana:

Proporción que declara que le ofrecieron durante los últimos 12 meses Por regiones

¿Cuándo fue la última vez que te ofrecieron marihuana, ya sea para comprar o probar?

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pag
Decimoquir	nta Regiór	1							i		
2005											
2007											
2009	37,4	40,4	34,3	21,4	30,6	39,0	47,7	50,7	41,0	32,0	47
Primera Re	gión										
2005	27,0	28,6	25,0	9,9	27,5	33,2	33,1	43,7	25,8	27,4	32
2007	30,5	31,0	30,0	16,4	32,3	29,2	35,7	41,0	33,5	27,9	34
2009	34,3	33,9	34,6	17,4	33,8	39,6	39,2	43,2	32,2	34,3	47
Segunda Re	egión										
2005	24,6	24,5	24,8	8,4	22,7	30,8	30,2	36,9	25,3	21,8	28
2007	35,7	34,9	36,5	17,2	35,0	40,8	43,8	47,2	37,5	36,2	21
2009	36,4	37,4	35,4	16,8	35,7	43,4	46,6	42,7	40,0	31,7	27
Tercera Reg	gión										
2005	27,6	26,7	28,5	10,8	23,7	29,1	37,6	46,2	26,7	29,8	28
2007	33,9	32,5	35,1	19,4	29,3	44,4	41,1	36,8	34,2	33,4	s/c
2009	28,3	27,0	29,6	13,6	22,7	37,9	33,5	36,5	29,4	26,7	23
Cuarta Regi	ón										
2005	29,7	34,3	24,9	13,6	23,1	29,0	40,5	47,9	31,5	27,7	29
2007	28,2	30,7	25,7	15,9	23,7	31,0	37,3	33,8	31,4	25,2	0,
2009	31,4	32,1	30,7	15,0	28,3	36,0	38,2	41,3	32,7	31,6	18
Quinta Reg	ión										_
2005	27,5	28,3	26,8	12,1	19,4	30,1	39,1	43,4	29,2	26,4	26
2007	35,4	36,2	34,6	18,7	31,9	37,7	43,2	49,0	37,3	34,3	33
2009	31,7	32,5	30,7	19,0	27,5	35,2	39,7	38,9	35,8	29,8	27
Sexta regió	n										
2005	28,9	29,2	28,7	17,5	17,4	29,6	38,6	46,0	30,0	27,1	28
2007	32,2	35,3	29,1	13,2	27,6	37,3	43,1	36,7	31,8	31,6	33
2009	27,3	30,3	24,4	14,9	22,1	29,3	34,7	37,2	26,1	29,7	27
Séptima Re	gión										
2005	22,2	23,8	20,7	9,4	13,8	25,8	31,8	32,8	20,5	22,6	26
2007	22,6	25,7	19,0	10,2	16,3	24,9	31,0	30,1	22,7	22,6	22
2009	26,0	28,2	24,1	12,5	27,9	26,3	29,1	34,3	28,2	23,4	24

<sup>\*</sup> No había colegios de este tipo en la muestra en esta región

#### Ofrecimiento reciente de marihuana:

Proporción que declara que le ofrecieron durante los últimos 12 meses Por regiones (continuación)

¿Cuándo fue la última vez que te ofrecieron marihuana, ya sea para comprar o probar?

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Octava Regi	ión										
2005	21,2	23,1	19,3	7,9	18,3	24,4	29,7	32,0	22,2	19,4	22,4
2007	26,9	30,3	23,9	11,2	22,1	30,8	34,0	38,5	28,2	24,6	28,1
2009	25,6	27,5	23,3	12,5	21,3	30,4	31,4	34,1	29,1	20,7	27,2
Novena Reg	gión										
2005	20,3	23,5	17,5	6,0	18,4	23,7	26,6	30,9	16,6	24,5	22,7
2007	27,1	29,1	25,4	9,4	19,6	31,1	39,8	37,3	27,6	26,3	32,2
2009	29,1	31,5	26,8	17,7	21,1	28,7	40,2	38,0	31,1	25,9	40,3
Decimocuar	ta Regiór	1									
2005											
2007											
2009	28,4	29,5	26,8	12,2	30,7	34,6	39,1	28,1	30,6	25,8	0,0
Décima Reg	jión										
2005	25,7	27,3	24,1	11,9	21,9	24,3	36,2	35,6	25,0	26,3	27,7
2007	30,5	32,8	27,7	14,3	24,2	34,4	39,4	42,1	30,6	29,5	34,1
2009	29,6	33,3	26,8	15,1	24,6	33,1	39,3	41,3	30,1	28,6	31,9
Undécima re	egión										
2005	18,5	15,0	21,4	7,1	19,0	15,1	26,1	23,7	19,4	19,1	15,1
2007	25,5	29,4	21,1	8,6	33,4	31,2	28,6	22,6	31,6	21,8	28,1
2009	25,9	30,0	21,4	10,0	18,2	30,6	40,3	38,3	25,7	25,9	28,4
Duodécima	Región										
2005	22,4	24,5	20,7	7,7	11,4	30,8	26,3	34,1	19,4	26,1	24,7
2007	24,3	24,4	24,1	9,6	24,0	28,3	31,0	39,6	23,3	27,9	21,0
2009	25,0	24,5	25,7	8,1	21,5	27,4	24,6	46,8	22,9	28,1	26,3
Región Met	ropolitana	3									
2005	28,4	29,4	27,4	13,5	22,4	32,8	37,8	40,6	27,1	28,2	31,6
2007	35,2	35,8	34,6	15,9	29,9	39,4	46,0	48,8	33,2	35,6	37,5
2009	32,1	33,2	31,2	19,0	27,2	35,1	41,6	40,9	30,3	32,5	33,5

<sup>\*</sup> No había colegios de este tipo en la muestra en esta región

## Ofrecimiento reciente de cocaína:

Proporción que declara que le ofrecieron durante los últimos 12 meses Por regiones

¿Cuándo fue la última vez que te ofrecieron cocaína, ya sea para comprar o probar?

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pag
Decimoquin	nta Regiór	n									
2005											
2007											
2009	12,9	15,7	10,0	11,3	12,9	13,2	14,0	13,2	15,6	9,3	14
Primera Reg	gión										
2005	9,2	11,9	5,9	4,9	9,4	15,0	8,7	11,4	9,1	9,0	11
2007	9,5	11,3	7,9	8,1	12,5	6,8	7,9	12,3	11,0	8,4	10
2009	10,5	13,1	7,5	5,4	9,8	18,9	9,0	9,3	15,9	8,3	9
Segunda Re	egión										
2005	6,8	7,8	5,9	3,4	7,2	8,3	7,0	9,0	7,9	5,1	4
2007	9,8	11,1	8,6	7,3	11,1	9,4	11,8	9,1	9,9	9,5	9
2009	10,5	12,8	8,0	7,0	11,8	11,9	12,0	9,6	12,1	8,4	6
Tercera Reg	jión										
2005	6,5	8,1	5,0	4,0	6,1	8,4	5,0	8,7	8,2	3,7	3
2007	8,3	9,3	7,5	3,9	7,2	11,4	10,3	9,0	8,9	7,3	s/
2009	13,7	13,6	13,4	9,4	12,3	19,7	14,5	13,0	15,6	11,0	8
Cuarta regió	n										
2005	8,5	10,2	6,7	6,3	7,7	6,9	10,8	11,6	9,6	7,2	8,
2007	9,2	11,9	6,6	7,6	9,4	7,5	11,2	10,4	12,0	6,4	0,
2009	9,4	11,1	7,7	7,8	10,9	11,2	8,8	7,9	11,0	8,3	5
Quinta Regi	ón										
2005	10,2	12,2	8,3	5,1	9,3	11,6	11,9	13,9	13,1	8,0	7
2007	12,4	14,6	10,4	8,1	13,1	10,0	13,7	18,6	16,4	9,8	9,
2009	12,0	13,8	10,0	8,9	10,9	14,4	12,1	14,2	15,4	10,8	7,
Sexta región	า										
2005	7,7	8,1	7,4	7,2	8,1	7,1	10,4	5,5	9,8	5,8	3,
2007	9,6	11,6	7,6	5,4	9,1	8,8	13,8	10,4	10,0	8,6	10
2009	9,3	12,8	5,7	7,4	10,0	6,9	10,3	11,9	9,4	9,7	8
Séptima Re	gión										
2005	7,5	8,7	6,3	4,8	6,6	7,6	10,4	7,6	7,3	8,3	6
2007	8,2	10,0	6,1	5,0	7,4	11,2	8,5	8,5	9,0	7,4	7,
2009	13,5	15,9	11,4	9,2	14,8	14,0	12,1	17,2	15,9	10,1	14

<sup>\*</sup> No había colegios de este tipo en la muestra en esta región

#### Ofrecimiento reciente de cocaína:

Proporción que declara que le ofrecieron durante los últimos 12 meses Por regiones (continuación)

¿Cuándo fue la última vez que te ofrecieron cocaína, ya sea para comprar o probar?

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Octava Regi	ón	•			•	•			,		•
2005	8,1	9,9	6,4	4,3	7,6	8,9	10,9	10,4	9,3	6,9	6,2
2007	9,9	12,9	7,1	5,8	9,4	12,5	10,6	10,8	10,4	8,7	10,8
2009	10,8	12,5	8,8	8,1	11,6	12,1	10,4	11,5	12,8	8,6	9,8
Novena Reg	ión										
2005	6,8	8,0	5,9	3,8	8,7	8,9	3,8	9,6	6,1	8,0	6,5
2007	9,1	11,1	7,2	4,7	8,9	8,1	12,6	10,9	9,2	8,9	9,1
2009	11,5	12,7	10,4	10,3	10,5	10,4	13,1	13,4	13,4	10,3	10,8
Decimocuar	ta Regiór	า									
2005											
2007											
2009	11,6	13,4	9,7	6,8	13,3	13,3	14,8	10,1	13,6	8,5	0,0
Décima Reg	ión										
2005	8,6	10,1	7,2	4,9	6,7	7,3	12,6	12,6	9,0	8,1	8,1
2007	9,0	10,5	7,2	5,8	9,1	9,9	11,6	8,2	9,3	9,6	3,5
2009	9,0	11,1	7,3	6,0	9,3	11,3	11,2	7,1	9,8	8,5	4,9
Undécima re	egión										
2005	5,6	6,4	5,0	2,1	6,8	6,9	4,7	6,2	5,6	4,6	9,1
2007	9,6	11,8	7,0	1,4	12,9	18,2	6,7	5,2	10,8	4,9	34,7
2009	6,7	6,9	6,4	3,4	6,1	7,2	10,8	6,4	8,4	4,9	19,2
Duodécima	Región										
2005	6,1	6,0	6,2	3,7	8,1	4,5	5,0	9,6	6,9	5,3	5,0
2007	6,9	9,3	4,4	3,9	9,1	5,5	7,4	9,7	10,7	0,8	3,4
2009	10,2	13,4	6,9	6,3	14,5	11,4	7,2	11,5	12,9	6,3	6,4
Región Metr	opolitana	Э									
2005	10,9	13,4	8,4	6,7	9,4	11,3	14,1	14,5	12,5	10,6	8,8
2007	12,0	14,8	9,3	7,1	11,6	12,4	14,1	15,8	12,5	12,2	10,5
2009	12,5	15,3	9,7	9,2	11,6	13,6	14,9	13,6	14,4	12,0	10,8

<sup>\*</sup> No había colegios de este tipo en la muestra en esta región

## Ofrecimiento reciente de pasta base:

Proporción que declara que le ofrecieron durante los últimos 12 meses Por regiones

¿Cuándo fue la última vez que te ofrecieron pasta base, ya sea para comprar o probar?

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pag
Decimoquir	nta Región	1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		!		T
2005											
2007											
2009	13,3	17,0	9,6	12,3	13,3	17,0	14,1	10,0	16,0	10,1	10
Primera Reg	gión										
2005	8,4	10,8	5,4	4,6	9,9	11,2	8,4	10,6	9,0	7,6	8,
2007	8,5	10,2	6,9	6,9	9,4	6,6	7,8	12,5	9,0	7,9	12
2009	10,7	13,3	7,6	4,5	9,9	17,1	10,6	11,6	14,1	8,8	17
Segunda Re	egión										
2005	7,0	7,5	6,6	2,2	8,2	8,5	8,3	8,7	7,7	6,5	4,
2007	8,5	9,3	7,8	6,8	9,4	8,9	9,8	7,6	9,1	7,9	6,
2009	10,2	12,2	8,1	7,3	14,6	9,3	11,1	7,3	12,8	6,3	4,
Tercera Reg	jión										
2005	7,2	8,8	5,7	5,2	5,9	9,7	5,0	9,8	8,8	4,7	3,
2007	8,6	10,4	7,0	3,9	7,1	13,9	10,9	6,6	8,6	8,5	s/c
2009	12,6	13,5	11,4	7,9	10,7	16,7	13,8	14,6	15,3	8,1	9,
Cuarta Regi	ón										
2005	8,9	10,8	6,9	7,0	8,3	7,3	11,6	10,9	10,2	8,0	6,
2007	9,7	12,8	6,8	9,5	8,4	9,2	11,4	10,6	12,9	6,4	0,
2009	9,1	11,3	6,9	7,1	9,8	11,5	7,8	8,9	10,4	8,2	5,
Quinta Regi	ón										
2005	8,0	9,9	6,2	4,6	8,1	9,1	9,1	9,1	11,0	5,7	5,
2007	9,8	11,5	8,1	6,2	10,1	8,7	10,5	14,3	13,4	7,5	6,
2009	10,2	11,9	8,2	7,6	10,4	12,1	9,8	11,1	12,7	9,0	7,
Sexta regió	า										
2005	6,7	7,8	5,7	5,9	7,1	6,6	8,2	5,5	8,8	4,9	2,
2007	8,9	11,0	6,7	5,4	8,9	10,4	8,7	10,5	9,9	7,1	9,
2009	8,5	11,3	5,5	8,5	8,1	6,6	8,8	10,8	9,5	6,9	8,
Séptima Re	gión										
2005	5,6	6,8	4,5	3,6	5,4	6,5	6,9	4,9	6,1	5,8	4,
2007	6,8	8,7	4,7	5,3	6,5	9,3	6,7	5,9	7,4	6,8	4,
2009	12,8	14,9	11,0	8,7	14,7	14,0	9,4	17,0	15,7	9,2	11

<sup>\*</sup> No había colegios de este tipo en la muestra en esta región

## Ofrecimiento reciente de pasta base:

Proporción que declara que le ofrecieron durante los últimos 12 meses Por regiones (continuación)

¿Cuándo fue la última vez que te ofrecieron pasta base, ya sea para comprar o probar?

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Octava Regi	ón										
2005	7,6	9,5	5,7	4,7	7,1	9,3	9,1	8,5	8,8	6,3	5,5
2007	9,6	12,7	6,7	5,9	9,8	10,6	9,9	11,8	10,5	7,5	11,4
2009	10,9	13,1	8,4	8,4	11,5	13,5	9,4	11,5	13,6	8,0	10,0
Novena Reg	ión										
2005	6,0	6,9	5,2	4,2	7,5	8,4	3,8	6,1	5,5	7,1	5,0
2007	8,0	9,6	6,6	5,5	9,2	6,0	10,6	8,2	8,2	7,9	7,8
2009	10,3	12,0	8,6	9,4	12,0	8,3	11,7	9,9	11,5	9,5	10,8
Décimaocua	ırta Regid	ón									
2005											
2007											
2009	11,7	15,0	8,5	7,4	16,2	12,7	13,8	8,1	14,5	7,3	0,0
Décima Reg	ión										
2005	6,9	8,3	5,5	3,4	6,0	6,4	9,4	9,7	7,4	6,2	6,6
2007	7,7	9,4	5,6	5,6	7,1	8,2	11,2	6,1	8,3	7,8	1,5
2009	8,1	11,4	5,4	7,2	9,4	8,8	7,8	7,0	8,7	7,7	5,0
Undécima R	egión										
2005	5,7	6,5	5,0	3,4	6,8	6,2	7,6	3,9	7,2	4,5	6,8
2007	8,1	9,3	6,7	3,9	11,0	13,6	7,6	1,4	11,0	3,1	29,9
2009	8,3	9,1	7,4	1,6	6,0	13,2	15,8	5,0	11,4	5,9	17,8
Duodécima I	Región										
2005	5,3	5,6	5,1	5,2	4,0	4,3	6,6	6,9	6,1	4,5	4,7
2007	6,1	8,7	3,5	5,8	7,8	4,8	7,5	3,7	9,4	0,8	3,4
2009	7,6	11,4	4,2	6,2	9,6	6,7	6,0	9,6	10,5	3,8	2,1
Región Metr	ropolitana	Э									
2005	8,7	11,0	6,4	6,1	8,1	9,3	11,0	9,7	10,0	8,7	6,6
2007	9,1	11,3	7,0	6,6	10,1	9,2	9,9	10,0	9,9	9,1	7,9
2009	10,2	12,4	8,0	8,6	10,1	11,4	11,1	9,7	12,6	9,4	8,6

<sup>\*</sup> No había colegios de este tipo en la muestra en esta región

## Lugar de último ofrecimiento de marihuana:

## Todas las categorías incluidas

Piensa en la última vez que te ofrecieron marihuana, ¿en qué lugar te la ofrecieron? Piensa sólo en la última vez que alguien te ofreció marihuana

				20	40	20	20	40			
	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pag
En la casa											
2001	4,2	4,8	3,5	4,9	4,8	3,9	4,0	3,6	4,1	4,4	4
2003	6,1	7,3	4,8	7,7	6,8	5,8	5,1	5,8	6,4	6,2	5
2005	6,5	7,6	5,3	8,5	7,2	6,4	5,8	6,0	7,1	6,4	5
2007	6,5	7,6	5,3	9,5	7,4	5,6	5,5	6,2	7,0	6,1	6
2009	10,0	11,4	8,5	16,0	12,2	10,0	8,0	7,1	12,0	8,8	8
En los alrede	edores d	e la casa						_			
2001	30,0	32,6	26,9	39,3	33,1	30,4	26,1	24,1	30,4	32,3	23
2003	19,1	20,6	17,3	18,1	20,1	19,8	20,0	16,9	18,3	21,5	15
2005	18,1	19,2	16,8	23,2	19,2	18,9	16,8	15,4	18,0	19,6	14
2007	19,3	20,6	17,9	22,7	20,8	20,6	17,9	16,8	17,9	21,6	16
2009	19,3	20,8	17,9	21,8	19,1	19,9	20,1	16,7	16,7	22,1	16
En el colegio	)										
2001	12,4	11,8	13,1	10,2	13,6	12,9	13,1	11,6	14,5	11,0	9
2003	12,7	12,9	12,4	9,5	14,2	13,8	12,4	12,4	15,9	10,4	9
2005	12,9	12,8	13,0	9,7	14,3	14,3	13,6	11,2	16,5	10,7	9
2007	14,1	14,3	14,0	11,1	15,9	16,0	14,0	12,2	18,2	11,3	1
2009	14,3	14,7	14,0	11,6	15,5	15,9	14,0	13,3	17,4	12,6	11
En los alrede	edores de	el colegio						_			
2001	10,0	9,9	10,1	10,2	10,7	10,6	9,8	8,7	11,7	8,8	7
2003	11,5	11,7	11,3	11,9	12,4	12,7	10,4	10,2	13,2	10,6	9
2005	11,4	11,6	11,2	12,0	12,2	12,1	11,3	9,8	13,8	10,1	8
2007	12,3	12,6	12,0	12,2	13,9	13,1	12,3	10,3	14,6	11,1	1(
2009	12,1	12,2	12,1	11,9	13,2	12,8	11,9	10,5	13,2	11,4	1
En una fiest	a, junta, d	disco, recita	les								
2001	43,4	40,8	46,5	35,4	37,8	42,2	47,0	52,1	39,2	43,4	54
2003	37,5	35,3	39,9	29,3	29,9	36,6	43,6	45,3	32,9	38,4	47
2005	43,7	41,0	46,7	32,1	37,4	41,5	47,3	52,7	36,3	46,2	57
2007	41,9	38,8	45,3	33,5	34,8	40,0	45,6	50,3	35,6	44,8	50
2009	37,3	34,2	41,2	27,8	31,2	35,5	40,0	46,6	32,1	39,7	44
Por Internet	, mail o c	hateando									
2001											
2003	1,8	1,8	1,9	3,5	2,3	1,7	1,0	1,2	1,6	2,1	1
2005	2,1	2,1	2,1	3,8	2,8	2,1	1,6	1,3	1,9	2,2	2
2007	2,0	1,9	2,2	4,9	2,6	1,6	1,5	1,2	2,0	2,1	2
2009	2,1	2,1	2,2	3,2	2,2	2,4	2,1	1,3	1,7	2,4	2

<sup>\*</sup> Porcentajes sobre quienes declararon que alguna vez le han ofrecido marihuana, En cuestionario 2001 se pregunta por último ofrecimiento de cualquier droga

## Contacto de último ofrecimiento de marihuana:

## Todas las categorías incluidas

Y esa última vez que te ofrecieron marihuana, ¿quién te la ofreció?

					la 0110010.						
	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pag
Algún famili	ar	•					•		i	•	
2001	3,3	3,5	3,0	4,9	3,8	3,2	2,3	3,0	3,2	3,4	3
2003	4,4	5,1	3,5	6,2	4,8	4,2	3,3	3,9	4,8	4,2	3
2005	4,7	5,1	4,3	6,5	5,2	4,9	4,1	4,0	5,1	4,5	4
2007	5,4	5,9	4,8	8,6	6,3	4,8	4,2	4,9	6,0	4,8	5
2009	8,6	9,7	7,3	14,8	10,4	8,3	6,9	5,6	10,1	7,6	7
Algún amig	)								1		
2001	34,7	34,0	35,7	32,1	33,9	35,0	36,0	35,6	34,6	34,4	3!
2003	32,3	31,6	33,1	27,2	30,6	32,8	33,7	35,8	30,9	32,5	3!
2005	34,6	34,3	35,0	28,2	30,8	34,7	36,8	38,5	33,7	34,6	37
2007	41,9	41,7	42,1	31,6	39,1	41,6	44,8	46,5	40,1	42,4	4!
2009	41,5	40,6	43,0	33,8	37,3	43,2	43,5	45,6	38,9	42,8	44
Alguien que	conoces	pero no es	tu amigo								
2001	41,6	39,8	43,9	33,0	39,1	42,4	44,8	45,6	41,5	42,5	4(
2003	39,9	37,9	42,4	31,8	37,6	41,7	43,6	42,7	40,2	40,9	37
2005	38,3	35,8	41,0	30,4	37,2	38,8	40,0	40,5	38,1	39,1	36
2007	36,0	33,9	38,3	32,5	35,1	38,1	36,8	35,4	36,0	36,9	32
2009	33,4	31,8	35,8	28,5	33,1	33,6	34,5	35,2	32,7	34,9	30
Alguien que	tu no co	noces									
2001	20,3	22,8	17,4	30,0	23,2	19,4	17,0	15,8	20,7	19,7	20
2003	23,4	25,4	21,0	34,9	26,9	21,3	19,3	17,7	24,2	22,4	23
2005	15,4	17,1	13,4	21,0	17,0	15,5	14,1	12,3	14,5	15,5	17
2007	13,5	14,8	12,1	20,3	15,5	12,7	12,0	11,0	13,7	13,2	10
2009	10,9	12,6	9,2	14,0	11,7	10,6	11,0	8,8	10,3	11,2	11

<sup>\*</sup> Porcentajes sobre quienes declararon que alguna vez le han ofrecido marihuana, En cuestionario 2001 se pregunta por último ofrecimiento de cualquier droga

# Percepción de uso, porte y tráfico de drogas en el colegio: Proporción que responde afirmativamente

¿En general, tu consideras que en tu colegio (o en los alrededores de tu colegio) hay drogas, es decir, algunos estudiantes traen, prueban o se pasan droga entre ellos dentro del colegio (o en los alrededores de tu colegio)?

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Dentro del co	olegio	•								•	•
2001	37,6	40,2	35,1	18,6	34,4	43,0	47,0	50,0	44,9	31,1	32,3
2003	35,3	37,8	32,7	17,1	35,7	40,6	42,9	45,1	43,8	27,7	30,0
2005	29,1	31,0	27,1	12,2	27,5	34,6	37,3	37,0	37,1	23,1	23,7
2007	42,4	45,2	39,6	20,7	39,9	48,3	51,0	54,5	50,7	36,6	38,0
2009	39,2	41,0	37,5	21,3	37,4	43,2	46,1	50,5	48,2	33,2	35,6
En los alrede	dores de	el colegio									
2001	47,0	47,6	46,3	32,1	43,8	51,3	55,8	55,5	50,7	44,0	43,3
2003	47,5	47,8	47,2	32,3	46,6	52,2	54,9	56,5	52,1	43,6	44,4
2005	40,2	40,6	39,8	24,3	36,6	45,6	50,1	48,3	44,3	37,0	38,0
2007	52,2	53,3	51,2	34,3	50,0	57,2	59,3	62,3	55,6	50,4	48,9
2009	48,6	48,6	48,9	33,2	45,9	52,4	55,6	58,5	52,4	46,1	47,0
¿Has visto pe en el colegio					vendiend	o o pasan	ido droga				
2001											
2003											
2005	20,8	23,5	18,2	10,0	17,5	23,9	27,9	28,1	26,0	17,4	16,2
2007	28,5	31,6	25,5	13,4	25,2	32,3	35,0	39,0	34,8	24,4	24,1
2009	29,3	32,3	26,4	16,2	26,1	32,0	35,8	38,8	35,3	25,6	25,6
¿Has visto pe	ersonalm	nente alguna	a vez a ur	alumno	usando d	rogas en	el colegio	o en los	alrededore	es del coleg	jio?
2001											
2003											
2005	26,1	28,9	23,3	12,8	22,5	29,4	34,1	35,4	33,2	21,6	19,3
2007	36,1	39,2	33,0	18,3	32,5	40,2	44,0	48,0	43,6	31,4	30,1
2009	34,9	37,4	32,6	19,1	31,0	38,1	43,1	46,0	41,8	30,7	30,6

<sup>\*</sup> Porcentajes sobre muestra total

#### Uso de alcohol y marihuana en amigos:

#### Proporción que declara alguno

¿Cuántos de tus amigos toman alcohol regularmente? ¿Cuántos de tus amigos fuman regularmente marihuana? Ninguno, Menos de la Mitad, La mitad, Más de la mitad, Todos o casi todos, No sabe

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Alcohol											
2001	76,4	78,1	74,7	61,0	73,8	80,4	85,1	85,5	74,6	76,5	81,1
2003	70,2	72,4	68,1	51,5	66,3	75,8	81,1	83,9	67,1	70,6	77,9
2005	66,7	68,2	65,3	43,0	61,3	73,3	79,5	83,1	63,1	67,1	76,4
2007	74,0	75,4	72,7	52,8	68,5	79,3	85,5	87,4	71,6	74,3	80,4
2009	74,8	76,0	74,0	53,8	70,2	81,0	84,7	87,8	72,7	74,7	80,9
Marihuana											
2001	47,3	48,9	45,7	36,8	45,0	49,5	54,1	53,7	48,8	47,1	43,7
2003	39,8	41,7	37,9	27,7	35,7	43,2	48,2	50,2	40,7	38,8	39,9
2005	37,3	38,7	35,9	23,1	31,7	40,1	46,4	50,0	37,8	36,3	38,7
2007	46,6	48,9	44,4	30,1	41,5	49,5	56,7	58,5	47,1	46,3	46,1
2009	47,8	50,1	45,8	32,8	43,6	52,1	55,5	57,8	49,1	46,6	48,2

<sup>\*</sup> Porcentajes sobre muestra total (la categoría "no sabe" aparece como "alguno" en el cuadro)

#### Drogas en el hogar

Hasta donde tu conoces, ¿alguno de tus hermanos o alguna otra persona que viva en tu casa consume actualmente alguna droga? Pensando en tus padres, ¿crees tu que alguno de ellos consumió alguna droga cuando eran jóvenes? ¿Alguno de tus padres fuma regularmente al menos un cigarrillo al día? ¿Cómo describirías el hábito que tiene tu padre (madre) respecto del alcohol (vino, cerveza o licor)? Nunca toma alcohol, Solo en ocasiones especiales, Solo en fines de semana, pero nunca en día de semana, Toma alcohol diariamente, uno dos tragos, Toma alcohol diariamente, más de dos tragos, No se aplica, no tiene padre (madre) vivo o no lo ve nunca

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Drogas en el hogar											
2001	12,5	12,7	12,4	9,4	11,8	13,6	14,4	14,3	12,8	12,9	11,1
2003	11,6	11,4	11,9	10,4	11,0	12,3	12,3	12,8	12,4	11,2	10,6
2005	10,8	10,1	11,4	9,2	9,2	11,4	12,6	12,2	11,8	10,4	9,3
2007	10,8	10,2	11,4	8,2	10,0	11,2	11,9	13,2	11,4	10,6	10,1
2009	10,9	10,1	11,7	9,1	10,6	10,6	12,3	12,3	11,9	10,3	10,3
Drogas en los padres cuando eran jóvenes											
2001											
2003	21,4	20,4	22,4	16,9	19,5	22,8	24,9	25,3	19,6	22,4	24,1
2005	21,6	20,4	22,7	15,8	17,8	23,0	26,9	26,7	19,8	22,2	24,8
2007	24,1	23,0	25,1	16,4	21,2	25,7	29,1	29,6	22,2	25,0	26,6
2009	25,3	24,6	26,2	18,2	23,0	26,4	30,0	30,4	24,3	25,7	26,7

<sup>\*</sup> Porcentajes sobre muestra total, En 2001 se preguntó por separado para "marihuana", "pasta base", "cocaína" y "otras drogas"

#### Actitud parental frente al uso de drogas:

Proporción que declara que sus padres estarían extremadamente molestos

¿Si tu papá te sorprende llegando a la casa con unos tragos de más, ¿tu crees que estaría? ¿Si tu mamá te sorprende llegando a la casa con unos tragos de más, ¿tu crees que estaría? Y si tu papá descubriera que fumas marihuana, ¿tu crees que estaría? Y si tu mamá descubriera que fumas marihuana, ¿tu crees que estaría? Extremadamente molestos, Bastante molestos, Algo molestos, Poco molestos, No sabe cómo reaccionarían, No se aplica

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	<b>4</b> º	Munic.	Subv.	Pa
			- Trajoi						Triamo.		
Madre alcoh	nol	ı			1			Y	ı	ı	
2001	41,3	39,6	42,9	50,3	44,5	40,4	36,6	31,5	43,8	40,9	3
2003	41,6	39,8	43,4	48,4	44,8	40,7	37,7	32,5	43,5	42,1	3
2005	44,2	43,1	45,3	51,3	49,4	43,7	39,0	33,4	46,4	44,6	3
2007	46,2	44,1	48,3	57,5	51,0	46,0	39,9	33,5	48,8	46,2	3
2009	50,1	48,3	52,1	61,6	55,6	49,1	44,4	36,1	51,6	50,3	4
Padre alcoh	ol										
2001	33,1	28,3	37,9	42,2	36,4	32,3	27,5	23,1	36,1	32,2	2
2003	34,3	29,4	39,3	42,4	36,9	32,4	30,7	24,6	36,8	34,2	2
2005	37,4	33,6	41,4	45,2	42,7	35,7	32,4	26,8	40,3	37,3	2
2007	40,7	35,5	46,0	51,0	45,9	40,1	34,1	28,8	44,1	40,3	3
2009	44,2	39,0	49,7	56,0	50,0	42,8	38,0	29,9	46,9	43,6	3
Madre maril	huana										
2001	72,3	73,1	71,6	73,6	72,7	73,0	71,5	70,4	73,0	72,6	7
2003	71,1	71,9	70,3	72,1	70,7	71,3	71,5	69,9	71,0	72,3	6
2005	73,2	74,2	72,1	75,4	75,1	72,9	71,5	69,6	74,0	73,8	6
2007	75,7	75,0	76,4	79,8	77,2	76,5	73,1	70,7	76,4	75,9	7:
2009	77,7	77,3	78,6	80,9	79,0	78,1	76,2	73,2	76,8	78,5	7
Padre marih	uana										
2001	70,0	70,3	69,6	72,1	71,2	70,2	68,3	66,8	71,0	69,9	6
2003	69,7	70,1	69,2	71,7	70,1	69,2	69,2	67,2	70,1	70,4	6
2005	70,8	71,9	69,7	74,1	73,1	70,0	68,6	66,3	72,2	70,9	6
2007	73,1	72,0	74,2	77,2	74,8	74,2	70,4	67,3	74,2	73,0	7
2009	74,4	74,0	75,4	78,9	76,0	74,6	72,4	68,7	73,9	75,1	7:

<sup>\*</sup> Porcentajes sobre muestra total, excluyendo "no se aplica" (no tiene padre o madre o no los ve nunca)

#### Actitud parental frente al uso de alcohol:

Proporción que declara que sus padres (alguno o ambos) estarían extremadamente molestos Por regiones

¿Si tu papá te sorprende llegando a la casa con unos tragos de más, ¿tu crees que estaría? ¿Si tu mamá te sorprende llegando a la casa con unos tragos de más, ¿tu crees que estaría? Y si tu papá descubriera que fumas marihuana, ¿tu crees que estaría? Y si tu mamá descubriera que fumas marihuana, ¿tu crees que estaría? Extremadamente molestos, Bastante molestos, Algo molestos, Poco molestos, No sabe cómo reaccionarían, No se aplica

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4 <u>º</u>	Munic.	Subv.	Pag
	TOLAI	попыне	iviujei	0-	15	Ζ-	ა <sup>-</sup>	4-	iviunic.	Subv.	Pag
Décimoquin	ta Regiór	1	ı		ı	1	ı	1		ı	
2005											
2007											
2009	57,2	55,8	58,6	65,9	66,3	57,4	52,5	41,7	58,9	56,4	39
Primera Reg	jión										
2005	52,5	50,2	55,3	62,5	54,7	49,9	51,8	35,0	52,5	52,8	5
2007	53,4	50,4	56,0	62,8	55,7	56,8	46,8	41,4	53,1	54,3	3
2009	54,3	47,9	61,6	70,1	54,2	49,3	55,0	40,4	50,5	57,0	3
Segunda Re	gión										
2005	54,9	54,0	55,9	61,5	60,0	51,2	56,1	40,0	58,1	51,6	4:
2007	57,5	54,2	60,5	69,2	64,0	58,0	49,8	38,7	56,5	60,9	5.
2009	60,3	57,6	63,0	69,7	67,0	57,3	53,0	50,1	61,1	59,8	5
Tercera Reg	ión										
2005	59,7	54,9	64,1	65,6	67,1	60,4	51,3	47,5	61,4	61,9	4
2007	60,0	53,0	65,7	69,4	66,2	62,6	49,4	46,0	63,0	55,1	S
2009	59,1	53,4	65,6	70,9	69,9	60,6	43,8	44,2	62,6	54,1	48
Cuarta Regio	ón	-			-		-			-	
2005	50,7	47,8	53,7	62,4	59,2	49,7	43,1	33,9	50,9	52,0	4
2007	57,6	51,9	63,1	68,1	62,2	62,8	49,4	41,7	53,9	61,4	7
2009	57,4	51,7	62,4	71,0	66,4	60,0	51,4	35,7	59,9	55,5	5
Quinta Regio	ón										
2005	51,7	47,9	55,3	59,8	56,4	50,8	45,3	42,4	51,7	53,8	4
2007	53,1	49,5	56,6	62,7	63,6	53,6	42,7	37,5	54,9	54,1	4
2009	56,3	51,9	60,9	67,8	65,0	55,0	52,0	37,2	56,5	57,1	5:
Sexta región	)					•		•			•
2005	55,3	53,7	56,8	64,3	62,2	52,0	49,6	45,2	57,5	51,9	53
2007	55,5	48,8	62,3	68,8	58,7	57,7	49,0	43,9	59,4	55,3	50
2009	60,6	55,7	65,0	73,3	67,6	61,3	51,8	46,5	61,0	60,3	6
Séptima Reg	gión										
2005	54,5	51,2	57,7	57,9	60,5	55,7	49,9	44,3	57,2	53,3	4
2007	58,7	54,7	63,4	67,9	64,6	55,0	58,1	47,6	58,5	59,1	5
2009	62,4	59,0	65,5	71,3	70,5	60,2	60,1	46,5	62,8	62,1	60

<sup>\*</sup> No había colegios de este tipo en la muestra en esta región

#### Actitud parental frente al uso de alcohol:

Proporción que declara que sus padres (alguno o ambos) estarían extremadamente molestos Por regiones (continuación)

¿Si tu papá te sorprende llegando a la casa con unos tragos de más, ¿tu crees que estaría? ¿Si tu mamá te sorprende llegando a la casa con unos tragos de más, ¿tu crees que estaría? Y si tu papá descubriera que fumas marihuana, ¿tu crees que estaría? Y si tu mamá descubriera que fumas marihuana, ¿tu crees que estaría? Extremadamente molestos, Bastante molestos, Algo molestos, Poco molestos, No sabe cómo reaccionarían, No se aplica

	Total	Hombre	Mujer	8 <u>º</u>	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagad
Octava Reg	ión										
2005	54,8	52,5	57,1	62,2	58,1	54,3	50,8	43,1	56,0	53,8	52,4
2007	57,6	52,9	61,9	66,1	63,0	60,2	50,5	45,5	60,8	55,3	52,5
2007	59,8	55,9	64,1	72,0	63,9	61,1	51,5	48,3	60,4	61,3	54,5
Novena Re		33,3	04,1	72,0	00,0	01,1	31,3	40,3	00,4	01,5	04,0
2005	55,3	52,3	57,8	61,6	56,4	54,5	50,6	51,3	58,3	54,1	47,8
2007	55,4	51,3	59,0	70,4	57,0	56,4	49,5	42,4	60,0	53,3	38,4
2009	59,2	53,7	64,1	69,7	63,6	60,0	53,9	49,4	60,8	59,7	49,3
Décimaocu			,	,	,	,	,	,	,	,	<u> </u>
2005											
2007											
2009	58,4	55,1	61,5	73,6	61,3	55,7	40,9	56,1	58,0	58,4	77,0
Décima Re	gión										
2005	52,8	48,8	56,7	60,7	59,4	55,4	45,1	39,2	55,3	52,5	37,4
2007	55,5	50,1	61,8	69,8	61,2	55,7	48,5	39,6	57,3	55,0	42,4
2009	58,7	51,3	64,6	65,9	69,9	54,7	50,6	46,3	59,2	60,4	44,
Undécima F	Región										
2005	54,2	50,2	57,6	59,7	57,4	51,4	48,3	54,1	52,0	59,0	42,4
2007	51,2	43,6	59,5	70,1	54,0	42,5	50,9	37,6	49,3	54,9	32,
2009	54,2	48,6	60,4	73,2	59,2	54,8	40,1	33,7	52,0	55,6	52,3
Duodécima	Región										
2005	56,3	50,2	61,0	64,8	64,5	51,8	56,5	42,5	56,4	58,7	48,4
2007	56,9	53,4	60,4	73,7	52,4	60,9	43,1	39,0	59,2	48,1	64,8
2009	55,6	53,6	59,2	63,8	70,9	47,9	50,8	43,1	55,6	59,3	40,5
Región Met	<del></del>									ı	
2005	48,2	46,2	50,2	56,3	54,4	47,7	42,0	36,0	49,3	50,2	40,5
2007	51,6	48,3	54,8	64,3	57,1	50,2	45,1	37,4	53,8	52,9	42,8
2009	55,8	53,3	58,8	67,1	61,8	54,5	50,9	39,7	57,6	56,2	51,1

<sup>\*</sup> No había colegios de este tipo en la muestra en esta región

#### Actitud parental frente al uso de marihuana:

Proporción que declara que sus padres (ambos o alguno) estarían extremadamente molestos Por regiones

¿Si tu papá te sorprende llegando a la casa con unos tragos de más, ¿tu crees que estaría? ¿Si tu mamá te sorprende llegando a la casa con unos tragos de más, ¿tu crees que estaría? Y si tu papá descubriera que fumas marihuana, ¿tu crees que estaría? Y si tu mamá descubriera que fumas marihuana, ¿tu crees que estaría? Extremadamente molestos, Bastante molestos, Algo molestos, Poco molestos, No sabe cómo reaccionarían, No se aplica

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Paga
D(sieces is											
Décimoquin	ta Regior	)									
2005											
2007	70.4		-0.4		00.0	0	00.4	=			
2009	79,1	79,0	79,1	79,3	82,3	77,3	82,1	74,0	75,9	82,7	82
Primera Reg							0.1 =			-0.4	I
2005	78,8	79,5	77,9	83,2	78,1	75,6	81,5	71,4	79,2	79,1	73
2007	78,3	77,8	78,7	81,0	75,5	77,2	80,6	77,3	78,1	78,5	76
2009	80,4	79,0	82,2	83,1	79,6	79,2	78,4	81,8	81,1	80,3	76
Segunda Re	1										
2005	79,8	81,3	78,4	81,1	83,4	79,7	78,8	73,4	80,9	78,5	76
2007	81,3	78,3	84,0	84,1	82,8	81,2	79,2	77,7	81,3	82,4	78
2009	81,9	80,9	82,9	84,4	81,3	82,1	81,6	79,7	80,2	85,0	83
Tercera Regi	ón										
2005	79,5	78,1	80,7	81,1	84,5	79,3	72,7	77,2	78,5	82,4	78
2007	81,0	75,6	85,5	78,7	86,7	82,7	76,0	78,4	80,9	81,3	s/c
2009	80,9	80,8	81,6	81,4	86,0	81,2	76,3	77,4	80,5	81,6	79
Cuarta Regió	ón										
2005	79,6	77,7	81,6	83,0	81,5	77,3	79,6	75,4	80,3	79,9	74
2007	83,4	81,4	85,3	83,9	83,3	85,5	82,6	81,0	82,1	84,6	94
2009	82,1	80,9	83,3	84,8	83,6	81,7	81,9	78,3	81,7	82,2	85
Quinta Regid	ón										
2005	77,1	77,1	77,0	80,9	77,5	75,7	75,8	74,9	76,7	78,6	73
2007	77,5	75,6	79,2	82,1	80,3	78,5	74,6	69,6	77,3	78,9	73
2009	80,1	79,0	81,3	85,1	83,0	80,8	77,0	72,7	78,6	81,0	80
Sexta región											
2005	80,1	82,8	77,8	82,9	80,6	79,5	75,7	81,7	80,5	78,6	81
2007	83,6	83,0	84,2	88,4	84,6	84,9	82,4	77,4	83,1	84,6	83
2009	84,7	83,4	86,2	85,0	87,3	86,6	82,1	81,6	82,2	86,3	88
Séptima Reg		,		,	<u>'</u>	,	<u>'</u>	<u>'</u>		· ·	1
2005	81,1	81,3	80,8	79,1	84,3	81,6	80,9	76,6	82,4	80,4	78
2007	84,6	83,9	85,5	86,4	83,0	84,0	85,8	84,5	84,8	83,1	87
2009	84,2	82,3	86,2	85,4	86,6	85,2	85,0	77,4	83,6	85,1	84

<sup>\*</sup> No había colegios de este tipo en la muestra en esta región

#### Actitud parental frente al uso de marihuana:

Proporción que declara que sus padres (ambos o alguno) estarían extremadamente molestos Por regiones (continuación)

¿Si tu papá te sorprende llegando a la casa con unos tragos de más, ¿tu crees que estaría? ¿Si tu mamá te sorprende llegando a la casa con unos tragos de más, ¿tu crees que estaría? Y si tu papá descubriera que fumas marihuana, ¿tu crees que estaría? Y si tu mamá descubriera que fumas marihuana, ¿tu crees que estaría? Extremadamente molestos, Bastante molestos, Algo molestos, Poco molestos, No sabe cómo reaccionarían, No se aplica

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3 <u>º</u>	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Octava Reg	l ión								ļ		
2005	79,2	80,0	78,3	80,1	79,2	78,9	79,5	77,4	78,4	80,3	78,9
2007	81,7	79,6	83,5	83,2	81,9	83,1	82,2	77,2	82,2	81,3	80,8
2009	82,7	82,4	83,1	86,6	82,8	83,0	82,0	78,7	81,8	84,5	81,0
Novena Reg	jión										
2005	80,3	80,6	79,9	81,8	78,6	78,8	82,0	79,9	81,3	78,7	80,4
2007	83,8	83,1	84,5	88,2	81,5	86,3	83,4	80,1	87,1	81,3	83,1
2009	84,3	81,0	87,2	86,9	83,2	84,0	81,6	86,2	86,8	83,3	79,6
Décimaocua	arta Regić	ón									
2005											
2007											
2009	79,6	73,7	85,1	90,3	76,4	80,3	78,1	70,6	76,5	84,4	94,4
Décima Reg	gión										
2005	77,3	77,7	76,9	78,2	77,1	79,8	75,3	75,5	77,9	77,6	72,0
2007	79,8	78,3	81,5	81,8	82,2	81,9	76,5	75,5	79,3	80,2	81,2
2009	80,8	76,8	83,9	79,5	82,6	81,1	78,2	81,8	79,6	83,0	77,0
Undécima F	Región								_		
2005	75,3	81,5	70,0	76,6	74,9	73,1	70,2	81,3	70,2	80,3	67,6
2007	77,5	75,3	79,9	85,7	73,4	77,9	69,5	81,9	77,8	81,3	52,4
2009	81,2	80,9	81,3	94,1	84,3	86,9	62,3	72,0	80,5	81,7	78,4
Duodécima	Región										
2005	78,9	77,8	79,8	85,4	78,9	76,2	78,7	76,6	81,3	77,2	73,4
2007	76,7	73,4	80,0	84,9	70,3	75,2	76,6	78,6	78,0	71,0	82,3
2009	73,7	72,8	75,4	78,4	79,0	73,1	68,3	68,4	72,2	76,5	71,7
Región Met	ropolitana	9									
2005	76,5	77,2	75,6	79,4	78,9	76,7	73,4	72,1	76,7	78,0	71,6
2007	78,9	78,0	79,8	84,5	81,0	79,6	75,5	72,0	79,4	79,7	75,3
2009	81,1	81,5	81,7	84,4	82,1	81,4	79,7	76,5	80,4	81,9	79,6

<sup>\*</sup> No había colegios de este tipo en la muestra en esta región

# Evolución de los factores de riesgo asociados con el uso de drogas

- Indicadores de integración escolar
- Expectativas educacionales
- Deporte
- Agresión y victimización escolar

- Residencia familiar
- Relación parental
- Indicadores de involucramiento parental
- Identificación y hábito religioso

¿Cuán contento vas generalmente al colegio? (Muy contento, Bastante, Algo, Poco, Nada contento), Hablando en general, ¿tu dirías que te sientes parte de este colegio? (Si, Mas o menos, No), Durante este año, Durante este año, ¿has hecho la cimarra? Digamos no fuiste al colegio en una parte importante de la jornada o en toda la jornada (Nunca, Algunas veces, Varias veces, Muchas veces), ¿Cómo describirías la relación que tienes, en general, con los profesores que te hacen clases? (Excelente, Muy buena, Buena, No muy buena, Mala)

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado		
Cuán conten % mucho / b		colegio											
2001	47,6	45,5	49,6	54,8	49,6	45,7	43,6	42,3	48,7	47,2	45,6		
2003	46,0	44,0	48,0	53,4	47,1	43,3	42,5	41,2	46,9	46,1	43,3		
2005	45,5	43,7	47,3	52,9	48,5	42,9	41,9	38,7	48,1	44,8	40,2		
2007	42,2	40,3	44,1	47,9	44,1	40,5	39,4	38,2	43,1	40,7	44,7		
2009	43,2	40,8	45,9	49,3	45,4	40,3	39,2	40,9	43,3	42,5	45,9		
Te sientes parte del colegio % que declara si													
2001													
2003	51,2	49,3	53,1	60,3	47,6	49,3	49,2	48,9	49,8	51,5	54,5		
2005	51,5	49,8	53,1	61,7	49,7	48,8	49,0	47,0	50,3	51,6	54,5		
2007	75,1	74,0	76,2	81,8	74,7	73,5	73,8	71,1	74,4	74,5	79,2		
2009	77,7	76,3	79,6	82,3	77,2	76,4	77,8	74,3	76,5	77,8	81,1		
¿Has hecho % al menos			año										
2001	33,1	34,5	31,7	14,7	27,6	36,0	44,0	48,8	35,9	29,2	33,9		
2003	30,1	31,5	28,7	13,9	24,8	33,6	40,0	46,2	32,3	26,4	33,0		
2005	23,5	25,1	21,9	10,3	19,8	26,1	29,4	36,6	26,1	20,8	24,1		
2007	32,3	33,8	30,9	15,3	26,3	35,1	40,0	48,7	35,3	29,3	33,8		
2009	29,6	30,8	28,7	14,8	23,8	31,6	37,1	44,8	33,7	26,2	30,6		
Relación con % excelente			acen clas	ses									
2001	46,0	43,5	48,4	49,5	45,0	44,3	45,7	44,7	44,1	47,3	47,9		
2003	38,3	35,8	40,8	42,8	36,5	36,0	36,7	39,4	35,9	39,6	41,7		
2005	37,1	36,3	38,0	41,1	36,6	34,3	37,2	36,4	34,8	38,5	39,8		
2007	38,6	36,5	40,6	41,6	36,7	36,9	39,1	39,1	36,3	39,4	42,3		
2009	43,2	41,6	45,1	44,0	41,8	40,6	43,9	46,5	39,6	44,9	47,4		

<sup>\*</sup> Porcentajes sobre muestra total, En 2007 para la pregunta "¿tu dirías que te sientes parte de este colegio?" se removió la categoría "más o menos" lo que afecta la comparación con años previos

#### Expectativas educacionales:

Proporción que declara muy probable terminar la enseñanza media y entrar a la universidad

¿Cuán probable crees tu que termines Cuarto Medio? ¿Cuán probable crees tu que entres a la universidad? Muy probable, Mas o menos, poco probable, imposible, No sabe

	Total	Hombre	Mujer	8 <u>°</u>	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
 Terminar la ei	nseñanz	a media							•		
2003	75,7	73,2	78,1	71,2	71,0	78,9	81,7	78,4	70,4	78,0	84,5
2005	77,2	74,0	80,4	69,1	74,7	79,6	82,6	82,6	72,0	79,4	85,9
2007	77,1	73,6	80,5	71,6	72,5	80,0	83,2	79,3	73,2	78,5	83,6
2009	78,5	75,0	82,5	74,0	74,1	80,8	83,3	82,1	75,3	79,6	83,9
Entrar a la Ur	niversida	d									
2003	31,2	29,3	33,0	38,8	32,5	32,0	30,3	18,3	23,8	32,6	48,2
2005	30,5	27,7	33,4	32,9	32,8	31,7	28,9	24,3	22,7	31,8	49,3
2007	37,8	34,0	41,7	43,2	37,7	39,0	38,5	29,4	29,7	40,2	53,7
2009	41,0	37,1	45,1	44,6	42,0	41,9	41,1	34,0	33,5	43,4	53,4

<sup>\*</sup> Porcentajes sobre muestra total

#### Deporte:

Proporción que declara 5 o más dias en ultima semana

Pensando en los últimos 7 días, ¿cuántos días hiciste algún ejercicio o actividad física, fuera del horario de clases, durante al menos 20 minutos que te hayan hecho transpirar o respirar fuertemente tales como futbol, tenis, rugby, natación, danza, etc.?

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4 <u>º</u>	Munic.	Subv.	Pagado
2001											
2003	20,3	27,5	13,3	25,0	21,1	20,2	18,4	14,7	21,4	19,7	18,8
2005	17,6	24,6	10,7	23,2	18,0	17,0	14,7	13,7	18,6	17,3	15,8
2007	18,6	25,9	11,4	24,9	19,9	17,6	15,6	14,1	18,6	18,6	18,6
2009	18,6	26,0	11,3	23,1	19,7	18,3	17,0	13,4	18,8	18,5	18,1

<sup>\*</sup> Porcentajes sobre muestra total

#### Agresión escolar:

## Proporción que declara alguna vez en el último año

Durante los últimos 12 meses, ¿cuán seguido has hecho alguna de estas cosas en el colegio? (Nunca, 1 vez, 2 veces, 3-4 veces, 5 o mas veces)

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagad
Participado	en un gru	po que mo	lesta a un	compañ	ero que e	stá solo	•			•	•
2003	42,8	52,2	33,4	41,3	43,2	44,4	42,7	41,9	39,9	44,5	46,4
2005	46,1	57,0	35,2	48,2	44,6	46,9	45,5	45,2	44,1	47,0	48,9
2007	49,8	61,4	38,5	53,4	50,8	49,9	47,5	46,7	47,2	52,1	49,3
2009	46,7	57,6	36,2	51,3	45,8	48,0	44,0	44,2	45,1	48,3	45,8
Participado	en un gru	ipo que ha a	agredido f	ísicamen	te a un co	ompañero	que está	solo			
2003	12,4	18,6	6,4	14,5	13,3	12,4	10,6	10,3	13,1	12,1	11,6
2005	13,8	20,0	7,6	18,4	13,5	13,3	11,8	11,1	15,6	12,8	11,7
2007	15,1	23,1	7,3	19,2	16,1	14,9	12,7	12,1	15,6	15,1	14,2
2009	14,2	21,0	7,5	18,0	13,9	14,6	12,5	11,6	15,1	13,9	12,6
Participado	en un gru	ipo que ha d	comenzac	lo una pe	lea con o	tro grupo					
2003	18,8	21,0	16,6	21,7	19,1	18,8	16,8	16,4	18,6	19,5	17,5
2005	22,0	24,4	19,7	28,0	21,2	21,7	19,4	18,7	23,6	21,4	19,2
2007	24,0	26,5	21,7	29,4	24,3	23,9	20,7	21,4	24,2	24,8	20,9
2009	24,8	27,6	22,2	29,1	24,9	25,2	22,8	21,5	25,6	24,9	22,5
Comenzado	sólo una	pelea con o	otro comp	añero							
2003	25,1	31,0	19,2	29,4	26,6	25,5	21,6	19,6	24,5	25,7	25,2
2005	29,4	36,3	22,6	38,9	29,5	28,3	24,9	23,4	30,2	28,8	29,0
2007	31,5	39,6	23,4	39,7	34,0	30,3	25,9	25,9	31,3	31,8	30,7
2009	31,3	39,1	23,7	39,9	31,9	31,1	27,0	25,1	30,9	32,0	29,9
Has robado	algo a alg	guien en el d	colegio								
2003	13,5	17,4	9,6	15,8	13,8	13,7	11,8	11,4	14,1	13,1	12,9
2005	13,4	17,5	9,3	17,3	12,8	12,5	12,3	11,7	15,4	12,2	11,3
2007	11,5	14,7	8,3	14,5	11,4	11,4	9,7	10,0	11,8	11,1	11,8
2009	11,3	14,4	8,3	13,2	11,2	11,9	10,4	9,7	12,0	11,1	10,4

<sup>\*</sup> Porcentajes sobre muestra total

#### Victimización escolar:

#### Proporción que declara alguna vez en el último año

Durante los últimos 12 meses, ¿cuán seguido te han sucedido alguna de estas cosas en el colegio? (Nunca, 1 vez, 2 veces, 3-4 veces, 5 o mas veces)

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pag
Has sido mo	olestado,	estando so	l lo, por un	grupo de	l colegio				ļ		
2003	33,2	38,4	28,1	35,8	34,9	33,1	30,8	29,5	34,3	33,4	29
2005	36,0	41,8	30,2	42,2	35,2	36,1	34,0	31,2	38,0	35,6	31
2007	33,9	39,2	28,6	38,3	34,9	33,6	30,8	30,9	35,0	34,2	29
2009	29,9	35,1	24,8	36,1	30,0	29,2	26,7	26,6	30,6	29,9	27
Has sido fís	icamente	agredido, e	estando s	olo, por u	n grupo d	lel colegio	)				
2003	9,1	13,2	5,1	11,5	10,2	8,7	7,0	7,0	10,6	8,2	7
2005	10,2	14,5	6,0	14,2	10,7	9,3	8,5	7,6	12,3	9,3	7
2007	9,3	13,2	5,4	13,1	9,8	8,2	7,5	7,4	10,5	8,4	8
2009	8,7	12,2	5,4	12,1	9,1	8,1	7,0	6,9	10,2	8,0	7
Has estado	en un gru	upo que ha :	sido ataca	ado por ot	tro grupo						
2003	18,3	18,6	18,1	20,8	18,5	18,7	16,3	16,1	19,2	18,7	14
2005	20,3	20,6	20,0	25,0	19,4	20,0	19,0	17,3	22,7	19,5	15
2007	20,9	21,1	20,7	23,8	21,7	21,0	18,7	18,9	22,2	21,0	16
2009	20,4	20,3	20,6	23,0	20,5	20,7	19,2	18,4	21,7	20,5	16
Alguien, sol	o, ha con	nenzado una	a pelea co	ntigo							
2003	26,3	31,1	21,5	32,5	28,4	26,3	21,6	18,9	27,0	26,5	23
2005	32,1	37,8	26,4	42,6	31,8	30,7	27,7	25,4	34,1	31,7	27
2007	31,5	37,3	25,8	40,4	33,9	30,3	26,3	24,8	32,2	31,8	28
2009	30,6	36,2	25,2	39,4	31,8	29,3	27,0	24,0	31,4	30,9	27
Te han roba	do algo e	n el colegio									
2003	46,6	43,2	50,0	51,7	47,7	47,1	43,2	40,7	47,6	47,1	42
2005	50,2	48,3	52,2	58,1	48,5	50,0	47,6	45,8	52,0	49,8	46
2007	50,4	47,2	53,5	57,7	50,5	48,9	46,5	47,8	49,4	51,4	49
2009	47,1	43,1	51,4	53,7	45,6	47,8	44,4	43,5	47,3	47,7	44

### Estructura familiar, ¿con quién vive? Todas las categorías incluidas

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Padre y mad	re								!	•	
2001	68,1	68,8	67,4	68,5	68,4	68,4	67,9	66,9	64,5	70,3	72,7
2003	67,7	68,3	67,1	66,8	67,4	67,9	69,0	68,1	64,2	69,8	72,4
2005	66,8	67,7	65,9	65,9	67,2	67,2	67,1	66,5	63,0	68,8	71,5
2007	66,8	67,9	65,6	67,4	66,1	67,1	66,4	66,8	64,2	67,9	70,2
2009	64,2	65,4	63,2	65,0	62,9	63,8	64,9	64,6	60,9	65,9	67,2
Padre y su p	areja										
2001	1,2	1,4	1,0	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1
2003	1,3	1,5	1,2	1,5	1,4	1,4	1,1	1,2	1,6	1,2	1,0
2005	1,3	1,5	1,1	1,4	1,2	1,2	1,3	1,4	1,5	1,2	1,1
2007	1,2	1,4	1,0	1,2	1,3	1,1	1,2	1,2	1,3	1,1	1,3
2009	1,4	1,6	1,2	1,4	1,6	1,3	1,1	1,2	1,5	1,2	1,4
Madre y su p	oareja										
2001	7,4	7,0	7,7	8,0	7,9	7,0	6,9	6,7	8,4	6,6	6,1
2003	6,2	5,6	6,8	7,1	6,3	6,1	5,6	5,5	7,2	5,5	5,2
2005	7,2	6,9	7,5	8,1	7,9	6,6	6,7	6,2	8,2	6,7	5,7
2007	7,1	6,7	7,5	7,9	7,6	7,0	7,0	5,9	7,8	6,8	6,0
2009	7,5	7,0	8,1	8,4	7,7	7,9	6,9	6,3	8,3	7,2	6,4
Solo con el p	adre										
2001	2,1	2,3	1,8	1,9	2,3	2,0	1,9	2,2	2,2	2,0	1,7
2003	2,4	2,8	2,0	2,2	2,6	2,3	2,5	2,4	2,7	2,2	2,0
2005	2,6	2,9	2,4	2,7	2,5	2,6	2,7	2,7	2,9	2,5	2,3
2007	2,4	2,6	2,1	2,2	2,3	2,4	2,7	2,4	2,6	2,3	2,1
2009	2,6	2,9	2,4	2,5	2,7	2,9	2,7	2,3	2,9	2,5	1,9

<sup>\*</sup> Porcentajes sobre muestra total

## Estructura familiar, ¿con quién vive? Todas las categorías incluidas

(continuación)

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
	lotai	Homble	iviujei	0-	ļ-	Ζ-	ა⁻ !	4-	iviui iic.	Subv.	rayau
Solo con la i	madre										
2001	15,6	14,8	16,3	15,0	14,5	16,0	15,7	17,1	16,2	15,0	14,9
2003	16,4	15,9	17,0	16,6	15,9	16,9	16,4	16,5	16,8	16,3	15,8
2005	17,6	16,8	18,3	17,8	17,1	17,8	17,4	17,7	18,5	16,9	16,9
2007	18,5	17,3	19,6	17,9	18,7	18,4	18,3	18,9	18,8	18,4	17,7
2009	19,6	18,9	20,5	19,1	20,2	19,1	19,8	19,8	20,3	19,1	19,3
Con ninguno	de los d	los									
2001	4,8	4,6	5,0	4,2	4,7	4,8	5,3	5,3	6,3	4,0	2,7
2003	4,6	4,3	4,8	4,2	4,4	4,4	4,7	5,5	5,9	3,9	2,5
2005	4,5	4,3	4,7	4,0	4,1	4,5	4,8	5,4	5,8	4,0	2,5
2007	3,9	3,9	4,0	3,2	3,9	3,9	4,2	4,7	5,1	3,4	2,4
2009	4,3	4,0	4,5	3,3	4,1	4,5	4,4	5,1	5,5	3,6	3,1
Solo con pa	dre o mad	dre							•		
2001	17,6	17,2	18,1	16,9	16,8	18,0	17,6	19,3	18,5	17,1	16,5
2003	18,8	18,7	18,9	18,8	18,6	19,2	18,8	18,9	19,5	18,5	17,8
2005	20,2	19,7	20,7	20,5	19,5	20,4	20,1	20,5	21,4	19,3	19,2
2007	20,8	20,0	21,7	20,1	21,0	20,8	21,0	21,4	21,3	20,7	19,9
2009	22,2	21,8	22,9	21,6	22,9	22,0	22,4	22,1	23,3	21,7	21,3
Con padre o	madre y	otra pareja			-						
2001	8,5	8,4	8,7	9,3	9,1	8,1	8,2	7,8	9,7	7,8	7,2
2003	7,6	7,1	8,0	8,6	7,8	7,5	6,7	6,8	8,8	6,7	6,2
2005	8,5	8,4	8,6	9,6	9,1	7,9	8,0	7,6	9,8	7,9	6,8
2007	8,3	8,0	8,6	9,1	8,8	8,1	8,2	7,1	9,1	7,9	7,3
2009	8,9	8,6	9,2	9,8	9,4	9,3	8,0	7,6	9,8	8,4	7,8

<sup>\*</sup> Porcentajes sobre muestra total

#### Relación parental:

Proporción que declara excelente relación con madre y padre y excelente relación entre ellos

¿Cómo describirías la relación que tienes con tu madre? ¿Cómo describirías la relación que tienes con tu padre? ¿Cómo describirías la relación que tienen tus padres entre ellos? Excelente, Muy buena, Buena, No muy buena, Mala, No se aplica

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3 <u>º</u>	4º	Munic.	Subv.	Pag
Madre									!		
2001	38,2	41,1	35,5	44,1	40,1	36,4	34,3	34,6	38,9	37,7	37
2003	39,5	41,6	37,5	45,1	40,8	37,5	36,6	35,7	40,6	38,8	38
2005	40,6	43,4	37,9	47,6	42,8	38,4	36,6	35,6	41,4	40,6	38
2007	41,2	43,6	38,7	46,8	43,7	38,8	37,1	38,4	42,2	40,3	41
2009	43,2	45,9	40,8	49,8	45,1	41,3	39,8	38,8	43,7	42,9	42
Padre											
2001	28,1	32,7	23,4	36,3	30,3	26,3	23,0	21,8	28,5	27,2	28
2003	26,6	30,0	23,1	33,1	27,4	24,5	23,2	22,5	27,1	26,0	26
2005	27,4	30,8	23,9	33,9	29,3	25,9	23,0	22,5	28,0	26,8	27
2007	27,1	30,9	23,3	32,9	29,4	25,1	23,9	22,8	27,4	26,2	29
2009	28,4	32,3	24,6	34,6	29,0	27,5	25,7	24,1	28,7	27,8	29
Padre-Madr	е										
2001	28,3	30,7	25,9	34,2	30,0	27,3	24,3	23,4	28,0	27,8	29
2003	25,0	27,6	22,4	29,9	25,8	23,1	22,7	21,8	24,4	25,2	26
2005	26,0	28,7	23,3	30,9	27,5	24,6	23,0	22,4	25,8	25,7	27
2007	26,7	29,0	24,5	30,2	28,5	25,9	23,7	24,7	26,2	26,4	29
2009	26,8	29,7	24,1	31,6	28,1	25,8	23,9	23,6	26,8	26,6	27

<sup>\*</sup> Porcentajes sobre muestra total, no incluyendo "no se aplica"

#### Involucramiento parental:

#### Indicadores seleccionados

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
Después que saben donde		_					as veces	ocurre qu	ue tu padre	e o tu madr	e no
2001	72,4	64,7	79,9	76,4	75,0	71,7	68,9	68,3	72,5	72,4	71,8
2003	72,0	64,4	79,5	76,1	72,5	71,1	70,4	68,1	71,7	72,3	71,9
2005	69,5	62,2	76,7	73,0	70,9	68,6	67,1	66,8	69,1	69,5	70,5
2007	68,3	61,6	74,9	72,7	69,1	66,5	66,6	66,2	67,2	69,1	69,0
2009	69,0	62,8	75,6	73,8	69,4	67,8	66,6	67,0	67,5	70,0	69,8
¿Cuán atento	s están	tus padres	(o alguno	de ellos)	respecto	de lo que	e haces e	n el coleg	io?		
2001	83,0	84,8	81,3	85,7	86,0	82,4	80,5	79,1	82,2	83,2	84,9
2003	81,7	83,2	80,3	84,8	83,1	81,6	79,6	77,6	81,0	82,1	82,8
2005	83,9	85,2	82,6	86,9	86,0	83,6	81,2	80,2	82,9	84,2	86,0
2007	82,8	84,4	81,2	86,4	84,5	81,8	81,4	79,1	81,9	83,0	85,0
2009	83,3	84,4	82,8	86,9	85,2	82,7	81,7	79,0	82,2	83,6	85,5
En general, ¿ cercanos?	tu dirías	que tus pa	dres (o alç	guno de e	ellos) cond	ocen bast	ante, más	s o meno	s o poco a	tus amigos	s más
2001	32,2	32,8	31,7	34,4	30,7	31,0	31,5	33,9	29,8	32,4	38,5
2003	40,2	40,3	40,2	41,6	38,6	38,9	41,1	41,7	37,5	40,4	47,4
2005	40,3	39,6	41,1	40,9	38,1	39,2	40,9	43,8	36,4	41,3	48,7
2007	39,1	38,0	40,2	40,7	36,8	38,2	39,7	41,1	35,3	39,7	48,4
2009	39,4	37,8	41,2	40,6	37,4	37,9	40,0	41,4	36,1	39,8	46,8

<sup>\*</sup> Porcentajes sobre muestra total

<sup>• %</sup> que declara "siempre o casi siempre saben donde estoy" (demás categorías: "a veces no saben", "nunca saben")

<sup>• %</sup> que declara mucho/bastante (demás categorías: poco/nada)

<sup>• %</sup> que declara bastante (demás categoría: mas o menos/poco). En 2001 las categorías fueron "bastante"/ "a unos si y a otros no"/"poco" lo que afecta la comparación

#### Identificación y hábito religioso:

Todas las categorías en religión, en hábito religioso proporción que declara ir a misa o servicio religioso al menos una vez a la semana

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Paga
Catálias			,								
Católica			00 =	00.0	00.1	0.1.1				a= .	
2001	61,3	59,0	63,5	63,0	62,4	61,1	59,7	59,4	57,1	65,4	63,
2003	58,4	55,6	61,2	61,7	58,4	58,6	56,9	55,4	54,1	62,1	61,
2005	53,9	50,5	57,2	55,1	55,6	55,0	51,4	51,2	50,4	56,6	56
2007	54,4	50,8	58,0	57,8	55,1	54,6	52,8	51,3	49,5	57,7	57
2009	52,9	49,6	56,5	55,5	54,5	53,1	50,6	49,7	47,2	56,6	55,
Evangélica/l	Protestan	te									
2001	13,8	13,4	14,3	15,0	13,7	13,9	13,5	12,7	17,3	12,0	8,
2003	13,2	12,9	13,6	13,0	13,6	13,1	12,9	13,4	16,9	11,0	8,
2005	13,3	13,4	13,2	15,2	13,3	12,3	13,0	12,1	17,3	11,1	7,
2007	13,0	12,6	13,4	13,1	12,9	12,7	12,9	13,3	16,5	11,1	8,
2009	14,4	14,3	14,6	14,1	14,8	14,2	14,9	13,9	17,6	12,9	10
Otra religiór	) )										
2001	5,9	6,3	5,5	6,1	6,2	5,7	6,0	5,5	6,5	5,1	6,
2003	6,6	6,8	6,4	7,0	6,8	6,5	6,4	6,0	7,5	5,9	5,
2005	7,0	7,5	6,5	6,8	7,0	6,8	7,3	7,0	7,6	6,6	6,
2007	7,3	7,9	6,8	7,3	7,6	7,3	7,2	7,2	7,9	6,8	7,
2009	7,3	8,1	6,6	7,0	7,0	7,6	8,2	6,9	8,1	7,0	6,
Ninguna reli	gión				-						
2001	12,4	14,1	10,7	8,0	11,0	12,7	15,0	16,7	11,6	11,9	15
2003	13,9	15,7	12,0	9,3	12,5	14,3	17,2	18,2	12,5	14,0	17
2005	16,6	18,3	14,9	11,8	14,3	17,2	20,0	21,7	14,3	17,2	21
2007	16,3	18,4	14,3	11,5	14,1	17,0	19,4	20,8	15,9	16,1	18
2009	14,7	16,5	13,0	11,1	12,3	15,1	16,5	20,0	13,8	14,6	17,


<sup>\*</sup> Porcentajes sobre muestra total

#### Involucramiento parental:

#### Indicadores seleccionados

	Total	Hombre	Mujer	8º	1º	2º	3º	4º	Munic.	Subv.	Pagado
No sabe											ļ
2001	5,5	6,2	4,9	6,5	5,6	5,7	4,9	4,5	6,1	4,8	5,4
2003	5,8	6,5	5,1	6,6	6,1	5,6	5,0	5,0	6,4	5,2	5,3
2005	7,0	7,9	6,1	8,0	7,6	6,7	6,4	6,0	7,7	6,4	6,8
2007	7,4	8,5	6,3	8,5	8,2	7,2	6,7	6,0	8,0	7,2	6,4
2009	7,3	8,2	6,4	9,2	7,6	7,3	6,3	5,7	8,6	6,7	5,9
<mark>Hábito religio</mark> Al menos un											
2001	19,7	16,8	22,4	22,0	19,6	20,9	18,6	16,4	17,9	20,3	22,5
2003	22,8	20,1	25,2	24,9	23,2	22,9	22,5	18,9	22,2	23,0	23,7
2005	21,2	18,7	23,4	23,3	20,8	21,5	21,4	18,0	21,0	21,0	22,1
2007	19,7	18,8	20,5	21,1	20,0	20,0	19,1	18,0	18,7	18,7	25,6
2009	22,8	22,9	22,7	24,8	23,8	23,4	21,2	19,7	24,2	22,1	22,0
<mark>Hábito religio</mark> Al menos un		_	)S								
2001	48,2	44,9	51,2	52,6	45,4	48,7	46,4	46,8	47,2	50,5	46,6
2003	48,6	45,4	51,6	48,3	48,7	46,5	50,5	49,9	48,1	49,9	47,5
2005	47,5	45,3	49,6	49,4	46,9	45,7	47,0	48,0	45,9	49,0	50,9
2007	47,1	44,9	49,1	48,9	45,8	46,1	47,1	47,6	46,3	47,8	48,3
2009	51,0	49,7	52,3	50,7	50,1	52,0	50,6	51,7	50,7	51,5	49,6

<sup>\*</sup> Porcentajes sobre muestra total



# Anexo II

Cuestionario aplicado

#### Folio OCTAVO ESTUDIO NACIONAL EN POBLACIÓN ESCOLAR DE CHILE DE 8 BÁSICO A 4 MEDIO, 2009 HOJA DE REGISTRO DEL CURSO RBD Nombre del Establecimiento Comuna Curso Letra del curso Tipo de Colegio Tipo de establecimiento Tipo de jornada escolar 1. Municipal 1. Sólo mañana 2. Particular Subvencionado 2. Media Humanista Científica 2. Sólo tarde 3. Particular Pagado 3. Media Comercial 3. mañana y tarde (jornada escolar completa) 4. Media Industrial 4. Vespertino (pasadas las seis de la tarde) 5. Media Técnica 6. Media Agrícola 7. Media Marítima Tipo de orientación Tipo de alumnos 1. Sólo hombres 1. Laico 2. Sólo mujeres 2. Religioso católico (de curas, monjas o 3. Mixto laicos expresamente católicos) 3. Religioso no católico Fecha de Alumnos matriculados del curso Hombres Mujeres Total aplicación Dia Mes Alumnos ausentes Hombres Mujeres Total Alumnos encuestados Hombres Mujeres Total Nombre del Encuestador Hora de Inicio Hora de Término ENCUESTADOR: estas preguntas se hacen para propósitos de validación del cuestionario y no pretenden evaluar su desempeño, ninguna de las dificultades que se mencionan más abajo invalidan o menoscaban su trabajo. Anote en número de alumnos ¿Cuántos alumnos se mostraron ruidosos, inquietos, conversadores, mientras contestaban el Alumnos que rehusaron responder el cuestionario 1 Todos 2 Casi todos 3 La mayoría 4 Algunos 5 Pocos o muy pocos Alumnos que se demoraron ¿Cuántos alumnos se mostraron realmente interesados en el estudio? menos de 20 minutos en contestar el cuestionario Pocos o muy Alumnos que se demoraron 1) Todos (2) Casi todos (3) La mayoria (4) Algunos más de 60 minutos en contestar pocos el cuestionario ¿Cuántos alumnos mostraron contestar seriamente el cuestionario? Alumnos que se levantaron e hicieron reiteradas preguntas Pocos o muy 1 Todos 2 Casi todos 3 La mayoría 4 Algunos sobre el cuestionario Por favor, indique si se presentaron alguna de estas situaciones mientras se aplicó el Alumnos que rehusaron explicitamente contestar alguna Hubo algún incidente nayor, disturbio, pelea o go por el estilo dentro de sala de clase que obligó a interrumpir la sesión o pregunta del cuestionario Hubo algún incidente fuera de la sala de clase que obligara a interrumpir la sesión o distrajera gravemente la atención de los alumnos Alumnos que se retiraron de la sala por cualquier razón y Hubo mucho después no volvieron Alumnos que no quisieron entregar el cuestionario que habían respondido (2) No No

# OCTAVO ESTUDIO NACIONAL EN POBLACIÓN ESCOLAR DE CHILE

#### DE 8 BÁSICO A 4 MEDIO, 2009

Lee atentamente y sin apresurarte las preguntas y las

Ennegrece la alternativa que elijas en la hoja de respuesta

alternativas de respuesta de este cuestionario

Si no entiendes una pregunta acérca aclararla Esta es una encuesta anónima y coi	portugue de la companya de la compa		Contesta en números en hoja de respuesta  4. Letra del 5. Tipo de colegio							
responder con toda tranquilidad	. 080			ctavo Básic	cur	so 1. Mu	nicipal			
Recuerda que es una encuesta naci de alumnos en todo el país: interesa agregados			3. Se	rimero Med egundo Me ercero Med	dio	3477133337	rticular Subvencio rticular Pagado			
Contesta todas las preguntas en la l	hoja anexa de	respuesta	5. C	uarto Medio	0					
6. ¿Con qué personas vives actualmente?	7. ¿Después que sales del colegio o durante los fines de semana, ¿cuántas veces ocurre que tu madre o tu padre no saben donde estás? Digamos por un período de una hora o más									
① Padre y madre		Nunca o casi nun		le estoy						
Padre y madre     Padre y su pareja	A veces no saben     Siempre o casi siempre saben donde estoy									
Madre y su pareja     Sólo con el padre	8. ¿Cuán	atentos está n el colegio?			no de ellos,	) respecto de	e lo que			
Sólo con la madre     Con ninguno de los dos			Bastante	3 Poo	20 (4	Nada				
		oe mae carca	nne más r	menos o	poco a tus	amigos mas	s cercanos?			
	tus amig	Bastante		o menos		oco				
	1			Algo molesto/a		No sabes cómo reaccionaría	No aplica, no tiene padre/ madre vivo, o no lo ve nunca			
amá en estas situaciones?  0. Si tu papá te sorprende llegando a l	1 apá y tu	Extremada mente	2 Más d Bastante	Algo	3 PC	No sabes	tiene padre/ madre vivo, o			
amá en estas situaciones?  0. Si tu papá te sorprende llegando a l nos tragos de más  1. Si tu mamá te sorprende llegando a	apá y tu	Extremada mente molesto/a	Bastante molesto/a	Algo molesto/a	Poco molesto/a	No sabes cómo reaccionaría	tiene padre/ madre vivo, o no lo ve nunca			
Cómo crees tu que estarían tu pa amá en estas situaciones?  0. Si tu papá te sorprende llegando a nos tragos de más  1. Si tu mamá te sorprende llegando a nos tragos de más  2. Si tu papá descubriera que fumas n	apá y tu la casa con	Extremada mente molesto/a	Bastante molesto/a	Algo molesto/a	Poco molesto/a	No sabes cómo reaccionaria	tiene padre/ madre vivo, o no lo ve nunca			
amá en estas situaciones?  0. Si tu papá te sorprende llegando a la nos tragos de más  1. Si tu mamá te sorprende llegando a nos tragos de más	apá y tu la casa con la casa con narihuana	Extremada mente molesto/a  1	Bastante molesto/a  2  2	Algo molesto/a  3	Poco molesto/a  4	No sabes cómo reaccionaria  5	tiene padre/ madre vivo, o no lo ve nunca 6			
amá en estas situaciones?  0. Si tu papá te sorprende llegando a la nos tragos de más  1. Si tu mamá te sorprende llegando a nos tragos de más  2. Si tu papá descubriera que fumas n	apá y tu la casa con la la casa con la la casa con la la marihuana	Extremada mente molesto/a  1  1	Bastante molesto/a  2  2  2	Algo molesto/a  3  3	Poco molesto/a  4  4	No sabes cómo reaccionaria  5  5  5	tiene padre/ madre vivo, o no lo ve nunca  6  6  6  No aplica, no tiene padre/madre vivo, no lo ve nunca, no tienen			
amá en estas situaciones?  0. Si tu papá te sorprende llegando a la nos tragos de más  1. Si tu mamá te sorprende llegando a nos tragos de más  2. Si tu papá descubriera que fumas nos tragos de más  3. Si tu mamá descubriera que fumas personal descubriera que fuma personal descubriera que fumas personal descubriera que fuma personal de fuma personal d	apá y tu la casa con la casa con la casa con la rihuana marihuana TUS	Extremada mente molesto/a  1  1  1	Bastante molesto/a  2  2  2  2  2	Algo molesto/a  3  3  3  3	Poco molesto/a  4  4  4  No muy	No sabes cómo reaccionaria  5  5  5  5	tiene padre/ madre vivo, o no lo ve nunca  6  6  6  No aplica, no tiene padre/madre vivo, no lo			
amá en estas situaciones?  0. Si tu papá te sorprende llegando a la nos tragos de más  1. Si tu mamá te sorprende llegando a nos tragos de más  2. Si tu papá descubriera que fumas nos tragos de más  3. Si tu mamá descubriera que fumas pensando en la RELACIÓN CON PADRES	apá y tu la casa con la la la casa con la la casa c	Extremada mente molesto/a  1  1  1  Excelente	Bastante molesto/a  2  2  2  2  Muy buena	Algo molesto/a  3  3  3  Buena	Poco molesto/a  4  4  4  No muy	No sabes cómo reaccionaria  5  5  5  Mala	tiene padre/ madre vivo, o no lo ve nunca  6  6  6  No aplica, no tiene padre/madre vivo, no lo ve nunca, no tienen relación			

A. RBD

1. Hombre

1. Sexo 2. Mujer

17. ¿Has conversado serámente con alguno de tus padres acera de los peligros del consumo de drogas?  Si										
18. Pensando en tus padres, ¿crees tu que alguno de ellos consumió alguna droga cuando eran jóvenes?  19. ¿Alguno de tus padres fuma regularmente al menos un cigarrillo al dia?  19. ¿Alguno de tus padres fuma regularmente al menos un cigarrillo al dia?  19. ¿Alguno de tus padres fuma regularmente al menos un cigarrillo al dia?  19. ¡Alguno de tus padres fuma regularmente al menos un cigarrillo al dia?  19. ¡Alguno de tus padres fuma regularmente al menos un cigarrillo al dia?  19. ¡Alguno de tus padres fuma regularmente al menos un cigarrillo al dia?  19. ¡Alguno de tus conces, ¿alguno de tus hermanos o sis, ambos    10. ¡Alguno de los dos.    10. ¡Alguno de tus conces, ¿alguno de tus hermanos o alguna dra parsona que viva en tu casa consume actualmente alguna droga?  20. Hasta donde tu conces, ¿alguno de tus hermanos o alguna dra parsona que viva en tu casa consume actualmente alguna droga?  21. ¿Cuán contento vas generalmente al colegio?  22. ¿Cuán contento vas generalmente al colegio?  23. ¿Cuán contento vas generalmente al colegio?  24. Hablando en general, ¿tu dirias que te sientes parte de este colegio?  25. ¿Cuán contento vas generalmente al colegio?  26. ¿Cuál es el promedio de notas con el que terminas generalmente u año escolar?  26. ¿Cuál es el promedio de notas con el que terminas generalmente u año escolar?  26. ¿Cuál es el promedio de notas con el que terminas generalmente u año escolar?  26. ¿Cuál es el promedio de notas con el que terminas generalmente u año escolar?  27. Durante este año, ¿cuántos dias completos has faltado al colegio cualquiera sea el motivo?  28. Pensando en los últimos 7 días, ¿cuántos dias holegio cualquiera sea el motivo?  29. Pensando en los últimos 7 días, ¿cuántos dias holes de calgo para fuertemente?  29. Pensando en los últimos 7 días, ¿cuántos dias holes de calgo para fuertemente?  29. Nomeso de 5 entre £nitre £	padres ace									
18. Pensando en tus padres, ¿creas tu que alguno de ellos consumió alguna droga cuando eran jóvenes?  S	Si									
ellos consumió alguna droga cuando eran jóvenes?  Si. No. No sabe	10 Dansand	la an tua n			alauna da	respecto d	er dicorior (vi	110, 001 40.	La o neory	•
No	ellos consur	mió alguna	droga cua	ndo eran j	óvenes?			F	P. 21 Padre	P.22 Madre
No sabe				_	No.	4 Kr. 1000000000000000000000000000000000000				
3. Solio en fines de semana, pero nunca en dia de semana de la comocio de la composición del la composició				_		1. Nunca to	ma alcohol		0	0
Si, la madre	No sabe			③	6	<ol><li>Sólo en o</li></ol>	ocasiones esp	eciales	2	2
Si, ambos				egularmen	te al				3	3
Si, ambos No, ninguno de los dos	Si, la madre	e			0	4. Toma ald	cohol diariame	ente, uno o	(A)	<b>(A)</b>
No, ninguno de los dos	Si, el padre	<b>.</b>			3				•	
de dos tragos  8. No. iniguno de los dos. dos. de de dos tragos  6. No se aplica, no tiene padre/ madre viva, no lo ve nunca  8. No. So se aplica, no tiene padre/ madre viva, no lo ve nunca  8. No. So se aplica, no tiene padre/ madre viva, no lo ve nunca  8. No. So se aplica, no tiene padre/ madre viva, no lo ve nunca  8. No. So se aplica, no tiene padre/ madre viva, no lo ve nunca  8. No. So se aplica, no tiene padre/ madre viva, no lo ve nunca  8. No. So se aplica, no tiene padre/ madre viva, no lo ve nunca  8. No. So se aplica, no tiene padre/ madre viva, no lo ve nunca  8. No. So se aplica, no tiene padre/ madre viva, no lo ve nunca  8. No. So se aplica, no tiene padre/ madre viva, no lo ve nunca  8. No. So se aplica, no tiene padre/ madre viva, no lo ve nunca  8. No. So se aplica, no tiene padre/ madre viva, no lo ve nunca  8. No. So se aplica, no tiene padre/ madre viva, no lo ve nunca  8. No. So se aplica, no tiene padre/ madre viva, no lo ve nunca  8. No. So se aplica, no tiene padre/ madre viva, no lo ve nunca  8. No. So se aplica, no tiene padre/ madre viva, no lo ve nunca  8. No. So se aplica, no tiene padre/ madre viva, no lo ve nunca  8. No. So se aplica, no tiene padre/ madre viva, no lo ve nunca  8. No. So se aplica, no tiene padre/ madre viva, no lo ve nunca  8. No. So se aplica, no tiene padre/ madre viva, no lo ve nunca  8. No. So se aplica, no tiene padre/ madre viva, no lo ve nunca  8. No. So se aplica, no tiene padre/ madre viva, no lo ve nunca  8. No. So se aplica, no tiene padre/ madre viva, no lo ve nunca  8. No. So se aplica, no tiene padre/ madre viva, no lo ve nunca  8. No. So se aplica, no tiene padre/ madre viva, no lo ve nunca  9. So so se set set aplication  9. So set set viva de set of set set set set deste appearation padre viva, no lo ve nunca  9. So set set set appearation padre viva, no lo ve nunca  9. So set set set appearation padre viva, no lo ve nunca  9. So set set set appearation padre viva, no lo ve nunca  9. So set set set appearation padre viva, no lo ve nunca  9. So	Si, ambos.				3	5 Toma alo	cohol diariame	ente más	100	62 <u>50</u> 00
Iliguna otra persona que viva en tu casa consume citualmente alguna droga?  S	No, ningun	o de los dos	S		9			onto, mao	(5)	(5)
23. ¿Cuán contento vas generalmente al colegio?    Muy contento.	alguna otra actualmente	persona qu alguna dre	ue viva en t oga?	u casa cor	nsume				6	6
23. ¿Cuán contento vas generalmente al colegio?    24. Hablando en general, ¿tu dirias que te sientes parte de este colegio?   25. Durante este año, ¿has hecho la cimarra? Digamos lo fuiste al colegio en una parte importante de la jornada o en los últimos este año, ¿has hecho la cimarra? Digamos los fuistes al colegio en una parte importante de la jornada o en los últimos este año, ¿cuántos dias completos has altado al colegio cualquiera sea el motivo?   27. Durante este año, ¿cuántos dias completos has altado al colegio cualquiera sea el motivo?   28. ¿Cómo describirías la relación que tienes, en general, altado al colegio cualquiera sea el motivo?   28. ¿Cómo describirías la relación que tienes, en general, altado al colegio cualquiera sea el motivo?   28. ¿Cómo describirías la relación que tienes, en general, altado al colegio cualquiera sea el motivo?   28. ¿Cómo describirías la relación que tienes, en general, altado al colegio cualquiera sea el motivo?   29. Pensando en los últimos 7 dias, ¿cuántos dias dias soliciste ejercicio o actividad física, fuera del horario de clases, durante al menos 20 minutos que te haya hecho transpirar o respirar fuertemente?   Número de dias de 0 a 7										
23. ¿Cuán contento vas generalmente al colegio?  Muy contento					3					
Si	110 0000		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		3					
Poco	Muy conter Bastante	nto		③	olegio?	este colegio	)?			0
26. ¿Cuál es el promedio de notas con el que terminas generalmente tu año escolar?  27. Durante este año, ¿has hecho la cimarra? Digamos no fuiste al colegio en una parte importante de la jornada o en los da la jornada  Nunca				_		140				3
generalmente tu año escolar?  Describelo en estos rangos  Menos de 4,5  Entre 4,5 y 4,9  Entre 5,0 y 5,4  Entre 6,0 y 6,4  Entre 6,0 y 6,4  Entre 6,5 y 7,0  Muchas veces  Mus Muchas a relación que tienes, en general, con los profesores que te hacen clases?  Excelente  Muy Buena  Muchas veces  Muchas veces  Subdividad física, fuera del horario de colegio?  Solo lievas este año marca 1, desde el año pasado marca 2 y así sucesiva con los mismos compañareos de curso?  Si solo lievas este año marca 1, desde el año pasado marca 2 y así sucesiva con los mismos compañareos de curso?  Si solo lievas este año marca 1, desde el año pasado marca 2 y así sucesiva con los mismos compañareos de curso?  Si so				_		26. ¿ Cuál es	s el promedio	de notas	con el au	ie terminas
Describelo en estos rangos  Menos de 4,5	Ivada conte	51110		(5)					0011 01 41	
Nunca	5. Durante	este año, ¿	has hecho	la cimarra	? Digamos	Describelo e	n estos rango	os		
Nunca			parte importa	ante de la jor	nada o en 🗆 🗆	Menos d	le 4,5			①
Algunas veces	oda la jornada	9				Entre 4,5	5 y 4,9			3
Varias veces	Nunca			. ①						
Muchas veces	Algunas ve	ces		. ②		Entre 5,5	5 y 5,9			<b>③</b>
27. Durante este año, ¿cuántos días completos has faltado al colegio cualquiera sea el motivo?  Menos de 5 Entre Entre Entre Entre Más de 30 días  1 2 3 4 5  29. Pensando en los últimos 7 días, ¿cuántos días hiciste ejercicio o actividad física, fuera del horario de clases, durante al menos 20 minutos que te haya hecho transpirar o respirar fuertemente?  Número de días de 0 a 7  CONTESTA EN NÚMEROS EN LA HOJA DE RESPUESTA  30. ¿Hace cuántos años estás estudiando en este mismo colegio?  Si sólo llevas este año marca 1, desde el año pasado marca 2 y así sucesival. CONTESTA EN NÚMEROS EN LA HOJA DE RESPUESTA  31. ¿Hace cuántos años estás estudiando más o menos con los mismos compañeros de curso?  Si sólo llevas este año marca 1, desde el año pasado marca 2 y así sucesival. CONTESTA EN NÚMEROS EN LA HOJA DE RESPUESTA  32. En general, ¿tu consideras que en tu colegio hay drogas, es decir, algunos estudiantes prueban o se pasan droga entre ellos dentro del colegio?  33. ¿Y tu consideras que en los alrededores de tu colegio hay drogas, es decir, algunos estudiantes prueban, compran o se pasan droga entre ellos en las afueras o cercanías del colegio?  34. ¿Has visto personalmente alguna vez a un alumno vendiendo o pasando  1 sí 2 NO 3 No salcentra de los contros describirías la relación que tienes, en general, con los profesores que te hacen clases?  Excelente Muy Buena Buena No muy buena do logas estádiantos estadiando en este mismo colegio?  Si sólo llevas este año marca 1, desde el año pasado marca 2 y así sucesival contesta en números en las decir, algunos estudiantes prueban, compran o se pasan droga entre ellos dentro del colegio?  34. ¿Has visto personalmente alguna vez a un alumno vendiendo o pasando 1 sí 2 NO 3 No salcentra de horac de la no pasado marca 2 y así sucesival contesta esta diando más o menos con los mismos compañeros de curso?  Si sólo llevas este año marca 1, desde el año pasado marca 2 y así sucesival contesta en número de decir, algunos estadiantes prueban o se pasan droga entre ellos dentro de	Varias vece	es		. ③		Entre 6,0	0 y 6,4			(3)
con los profesores que te hacen clases?  Menos de 5 Entre días 5 y 10 10 y 20 20 y 30 días 10 y 20 20 30 días 10 y 20 20 y 30 días 10 y 20 20 30 20 20 20 30 20 20 20 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Muchas ve	ces		. ④		Entre 6,5	5 y 7,0			<b>③</b>
Menos de 5 Entre dias 5 y 10 10 y 20 20 y 30 dias  1 2 3 4 5  29. Pensando en los últimos 7 días, ¿cuántos días hiciste ejercicio o actividad física, fuera del horario de clases, durante al menos 20 minutos que te haya hecho transpirar o respirar fuertemente?  Número de días de 0 a 7  CONTESTA EN NÚMEROS EN LA HOJA DE RESPUESTA  31. ¿Hace cuántos años estás estudiando en este mismo colegio?  Si sólo llevas este año marca 1, desde el año pasado marca 2 y así sucesiva. CONTESTA EN NÚMEROS EN LA HOJA DE RESPUESTA  31. ¿Hace cuántos años estás estudiando más o menos con los mismos compañeros de curso?  Si sólo llevas este año marca 1, desde el año pasado marca 2 y así sucesiva. CONTESTA EN NÚMEROS EN LA HOJA DE RESPUESTA  32. En general, ¿tu consideras que en tu colegio hay drogas, es decir, algunos estudiantes traen, prueban o se pasan droga entre ellos dentro del colegio?  33. ¿Y tu consideras que en los alrededores de tu colegio hay drogas, es decir, algunos estudiantes prueban, compran o se pasan droga entre ellos en las afueras o cercanías del colegio?  34. ¿Has visto personalmente alguna vez a un alumno vendiendo o pasando  1 SI 2 NO  3 No sal dias										es, en general
1 2 3 4 5  30. ¿Hace cuántos años estás estudiando en este mismo colegio?  Si sólo llevas este año marca 1, desde el año pasado marca 2 y así sucesiva. CONTESTA EN NÚMEROS EN LA HOJA DE RESPUESTA  31. ¿Hace cuántos años estás estudiando en este mismo colegio?  Si sólo llevas este año marca 1, desde el año pasado marca 2 y así sucesiva. CONTESTA EN NÚMEROS EN LA HOJA DE RESPUESTA  31. ¿Hace cuántos años estás estudiando más o menos con los mismos compañeros de curso?  Si sólo llevas este año marca 1, desde el año pasado marca 2 y así sucesiva. CONTESTA EN NÚMEROS EN LA HOJA DE RESPUESTA  32. En general, ¿tu consideras que en tu colegio hay drogas, es decir, algunos estudiantes traen, prueban o se pasan droga entre ellos dentro del colegio?  33. ¿Y tu consideras que en los alrededores de tu colegio hay drogas, es decir, algunos estudiantes prueban, compran o se pasan droga entre ellos en las afueras o cercanías del colegio?  34. ¿Has visto personalmente alguna vez a un alumno vendiendo o pasando fogas en el colegio o en los alrededores del colegio?  35. ¿Has visto personalmente alguna vez a un alumno usando drogas en el forma de seta mismo colegio?  36. ¿Hace cuántos años estás estudiando en este mismo colegio?  37. ¿Hace cuántos años estás estudiando en este mismo colegio?  38. ¿Hace cuántos años estás estudiando en este mismo colegio?  38. ¿Hace cuántos años estás estudiando en este mismo colegio?  39. ¿Hace cuántos años estás estudiando en este mismo colegio?  31. ¿Hace cuántos años estás estudiando en este mismo colegio?  31. ¿Hace cuántos años estás estudiando en este mismo colegio?  32. ¿V tu considera el año pasado marca 2 y así sucesiva.  CONTESTA EN NÚMEROS EN LA HOJA DE RESPUESTA  31. ¿Hace cuántos años estás estudiando en este mismo colegio?  32. ¿V tu considera el año pasado marca 2 y así sucesiva.  CONTESTA EN NÚMEROS EN LA HOJA DE RESPUESTA  33. ¿V tu considera el año pasado marca 2 y así sucesiva.  CONTESTA EN NÚMEROS EN LA HOJA DE RESPUESTA  31. ¿Hace cuántos años estás estudiando más o menos con						Excelente	Muy Buena	Buena		Mala
30. ¿Hace cuántos años estás estudiando en este mismo colegio?  Si sólo llevas este año marca 1, desde el año pasado marca 2 y así sucesiva. CONTESTA EN NÚMEROS EN LA HOJA DE RESPUESTA  31. ¿Hace cuántos años estás estudiando en este mismo colegio?  Si sólo llevas este año marca 1, desde el año pasado marca 2 y así sucesiva. CONTESTA EN NÚMEROS EN LA HOJA DE RESPUESTA  31. ¿Hace cuántos años estás estudiando más o menos con los mismos compañeros de curso?  Si sólo llevas este año marca 1, desde el año pasado marca 2 y así sucesiva. CONTESTA EN NÚMEROS EN LA HOJA DE RESPUESTA  32. En general, ¿tu consideras que en tu colegio hay drogas, es decir, algunos estudiantes traen, prueban o se pasan droga entre ellos dentro del colegio?  33. ¿Y tu consideras que en los alrededores de tu colegio hay drogas, es decir, algunos estudiantes prueban, compran o se pasan droga entre ellos en las afueras o cercanías del colegio?  34. ¿Has visto personalmente alguna vez a un alumno vendiendo o pasando forgas en el colegio o en los alrededores del colegio?  35. ¿Has visto personalmente alguna vez a un alumno usando drogas en el formal pasado marca 2 y así sucesiva. CONTESTA EN NÚMEROS EN LA HOJA DE RESPUESTA  36. ¿Hace cuántos años estás estudiando en este mismo colegio?  Si sólo llevas este año marca 1, desde el año pasado marca 2 y así sucesiva. CONTESTA EN NÚMEROS EN LA HOJA DE RESPUESTA  36. ¿Hace cuántos años estás estudiando en este mismo colegio?  Si sólo llevas este año marca 1, desde el año pasado marca 2 y así sucesiva. CONTESTA EN NÚMEROS EN LA HOJA DE RESPUESTA  36. ¿Hace cuántos años estás estudiando más o menos con los mismos compaños com pasado marca 2 y así sucesiva. CONTESTA EN NÚMEROS EN LA HOJA DE RESPUESTA  37. ¿Hace cuántos años estás estudiando más o menos con los mismos compaños estás estudiando más o menos con los mismos compaños estás estúdiando más o menos con los mismos compaños estás estás estúdiando más o menos con los mismos compaños estás estúdiando más o menos con los mismos compaños estás estás est						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29. Pensando en los últimos 7 días, ¿cuántos días niciste ejercicio o actividad física, fuera del horario de clases, durante al menos 20 minutos que te haya hecho ranspirar o respirar fuertemente?  Número de días de 0 a 7  CONTESTA EN NÚMEROS EN LA HOJA DE RESPUESTA  31. ¿Hace cuántos años estás estudiando más o menos con los mismos compañeros de curso?  Nímero de días de 0 a 7  CONTESTA EN NÚMEROS EN LA HOJA DE RESPUESTA  32. En general, ¿tu consideras que en tu colegio hay drogas, es decir, algunos estudiantes traen, prueban o se pasan droga entre ellos dentro del colegio?  33. ¿Y tu consideras que en los alrededores de tu colegio hay drogas, es decir, algunos estudiantes prueban, compran o se pasan droga entre ellos en las afueras o cercanías del colegio?  34. ¿Has visto personalmente alguna vez a un alumno vendiendo o pasando drogas en el colegio o en los alrededores del colegio?  35. ¿Has visto personalmente alguna vez a un alumno usando drogas en el (1) SI (2) NO  36. ¿Has visto personalmente alguna vez a un alumno usando drogas en el (1) SI (2) NO	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	20 : Haco	cuántos año	c actác ac	tudiando	on acta micma
CONTESTA EN NÚMEROS EN LA HOJA DE RESPUESTA  31. ¿Hace cuántos años estás estudiando más o menos con los mismos compañeros de curso?  Número de días de 0 a 7  CONTESTA EN NÚMEROS EN LA HOJA DE RESPUESTA  32. En general, ¿tu consideras que en tu colegio hay drogas, es decir, algunos estudiantes traen, prueban o se pasan droga entre ellos dentro del colegio?  33. ¿Y tu consideras que en los alrededores de tu colegio hay drogas, es decir, algunos estudiantes prueban, compran o se pasan droga entre ellos en las afueras o cercanías del colegio?  34. ¿Has visto personalmente alguna vez a un alumno vendiendo o pasando drogas en el colegio o en los alrededores del colegio?  35. ¿Has visto personalmente alguna vez a un alumno usando drogas en el (1) SI (2) NO  36. ¿Has visto personalmente alguna vez a un alumno usando drogas en el (1) SI (2) NO						colegio?				
Número de días de 0 a 7 CONTESTA EN NÚMEROS EN LA HOJA DE RESPUESTA  32. En general, ¿tu consideras que en tu colegio hay drogas, es decir, algunos estudiantes traen, prueban o se pasan droga entre ellos dentro del colegio?  33. ¿Y tu consideras que en los alrededores de tu colegio hay drogas, es decir, algunos estudiantes prueban, compran o se pasan droga entre ellos en las afueras o cercanías del colegio?  34. ¿Has visto personalmente alguna vez a un alumno vendiendo o pasando drogas en el colegio o en los alrededores del colegio?  35. ¿Has visto personalmente alguna vez a un alumno usando drogas en el 1 SI 2 NO  36. ¿Has visto personalmente alguna vez a un alumno usando drogas en el 1 SI 2 NO	clases, dura	ante al mer	nos 20 minu	utos que te		CO	NTESTA EN NÚ	MEROS EN L	A HOJA DE	RESPUESTA
32. En general, ¿tu consideras que en tu colegio hay drogas, es decir, algunos estudiantes traen, prueban o se pasan droga entre ellos dentro del colegio?  33. ¿Y tu consideras que en los alrededores de tu colegio hay drogas, es decir, algunos estudiantes prueban, compran o se pasan droga entre ellos en las afueras o cercanías del colegio?  34. ¿Has visto personalmente alguna vez a un alumno vendiendo o pasando drogas en el colegio o en los alrededores del colegio?  35. ¿Has visto personalmente alguna vez a un alumno usando drogas en el (1 SI 2 NO 3 No sal 2 NO 3 No sal 2 NO 3 No sal 3 No s		1000 1000 1000 1000				•				
estudiantes traen, prueban o se pasan droga entre ellos dentro del colegio?  33. ¿Y tu consideras que en los alrededores de tu colegio hay drogas, es decir, algunos estudiantes prueban, compran o se pasan droga entre ellos en las afueras o cercanías del colegio?  34. ¿Has visto personalmente alguna vez a un alumno vendiendo o pasando drogas en el colegio o en los alrededores del colegio?  35. ¿Has visto personalmente alguna vez a un alumno usando drogas en el 1 SI 2 NO				DE RESPUES	STA					
algunos estudiantes prueban, compran o se pasan droga entre ellos en las afueras o cercanías del colegio?  34. ¿Has visto personalmente alguna vez a un alumno vendiendo o pasando drogas en el colegio o en los alrededores del colegio?  35. ¿Has visto personalmente alguna vez a un alumno usando drogas en el 1 SI 2 NO								① SI	2 1	NO ③ No sal
drogas en el colegio o en los alrededores del colegio?  35. ¿Has visto personalmente alguna vez a un alumno usando drogas en el (1) SI (2) NO	algunos es	studiantes	prueban, c	ompran o				1 si	2 1	NO 3 No sal
						endiendo o pas	sando	① SI	2 1	vo
					a un alumno u	sando drogas	en el	1) SI	2 1	vo

26 Duranta las áltimas 42 mass		h h h	1	ala sata		al aalaa	:-2		
36. Durante los últimos 12 mese	es, ¿cuan seguido	nas nech	io alguna			1000000	304	1887000 2002000	
N 20 300 V				Nunca	Una vez	Dos veces	veces	5 o más veces	
<ol> <li>Participado en un grupo que r está solo</li> </ol>	nolesta a un compa	ñero que		1	2	3	4	5	
<ol> <li>Participado en un grupo que l compañero que está solo</li> </ol>	na agredido físicame	ente a un		1	2	3	4	(5)	
<ol> <li>Participado en un grupo que l otro grupo</li> </ol>	na comenzado una p	oelea con		1	2	3	4	(5)	
4. Comenzado una pelea solo co	on otro compañero			1	2	3	4	(5)	
5. Has robado algo a alguien en	el colegio			①	2	3	4	5	
37. Durante los últimos 12 mese	es, ¿cuán seguido	te ha suc	edido alç	guna de	estas cosa	s en el c	olegio?		
				Nunca	Una vez	Dos veces	304 veces	5 o más veces	
1. Has sido molestado, estando s	olo, por un grupo de	l colegio		1	2	3	4	5	
<ol><li>Has sido físicamente agredido, del colegio</li></ol>	estando solo, por u	n grupo		1	2	3	4	(5)	
3. Has estado en un grupo que ha	a sido atacado por o	tro grupo		1	2	3	4	(5)	
4. Alguien, solo, ha comenzado u	na pelea contigo			1	2	3	4	5	
5. Te han robado algo en el coleg	io			1	2	3	4	(5)	
38. ¿Cuán probable es que termines cuarto medio? 39. ¿Cuán probable es que entres a la universidad?									
	oco Imposible	No sabe		uy bable	Mas o menos	Poco probabl	e Imposible	No sabe	
	3 4	5		1)	2	3	4	(5)	
con tus amigos fuera de la casa y del colegio en una semana normal? Digamos por un periodo de más de una hora y que no sea para hacer tareas o trabajos del colegio  1 Todos o casi todos los días 2 Algunas veces en la semana y en los fines de semana 3 Sólo los fines de semana 4 Ocasionalmente en el mes	amigos más cercan la mayoría de ellos  1 De tu mismo ci 2 De tu mismo ci de otro nivel 4 De tu barrio, pi colegio 5 De otros lugar al colegio o al	urso vel, pero de olegio, pero ero de otro es, distinto	co	on tus americanos?	elación que igos más Excelente Muy buena Buena Ilo muy buena Mala		manera de en estos manera de en en estos	padres (o guno de ellos) is padres y gos por igual s amigos (o uno de ellos)	
44. Si en tu grupo de amigos cere fumas marihuana, ¿tu crees que: Te harían algún reproche o te dir		<b>e</b>	has pro cocaina ¿tu cre	obado ur a, pasta e que:	na droga di base, éxta	istinta de sis, ácido	la marihu os o cosas	parecidas,	
no lo hicieras		<b>a</b>		rian aigu hicieras	n reproche	o te diria	n algo para	que ①	
Algunos te harían reproche y otro  No te harían ningún reproche o no		@	Algun	os te har	ían reproch	e y otros	no	2	
No sabe bien lo que harían	o te uman naua	③ ④	No te	harían ni	ngún repro	che o no	te dirían na	_	
No sabe bien to que nanan			No sa	be bien le	o que haría	n		4	
46 : Cuántos do tus amigos to	ıman	Ninguno	Menos de mitad	la Lan	nitad Más d mit		dos o casi todos	No sabe	
	46. ¿Cuántos de tus amigos toman regularmente alcohol? Digamos todos los fines de semana o más seguido						5	6	
47. ¿Cuántos de tus amigos fu regularmente marihuana? Diga fines de semana o más seguido		1	2	(3	) (4	)	5	6	

Durante los ULTIMO	S 12 MESES, ¿cua	án segu	ido has l	necho algu	na de esta	as cosa	s?		
					Nunca	Una ve	Dos veces	3 0 4 veces	5 o más vec
) Nadar después de h	aber consumido alc	cohol			0	@	3	<b>(4)</b>	(3)
) Quedarse en casa de adres quién era ese a		visar o n	o decirle	a tus	0	3	3	<b>③</b>	(3)
) Fumar después de h	aber hecho algún d	deporte			0	@	3	(4)	(3)
) Juntarse con amigos	s en lugares muy so	olitarios			0	3	3	(4)	(3)
) Ir a varias fiestas en	una noche de sába	ado			0	@	3	<b>(4)</b>	(3)
Volverse sólo de una	fiesta				0	@	3	<b>(4)</b>	(3)
) Tomar cerveza ("che	ela") o alguna otra c	lase de	alcohol e	n la calle	0	@	3	<b>(4)</b>	(5)
) Hacer una fiesta en i	una casa donde no	hay adu	iltos		0	(2)	3	<b>(4)</b>	(3)
Chatear con descono	ocidos				0	(3)	3	<b>(4)</b>	(3)
Alojar fuera de tu cas	a después de una f	fiesta			0	3	3	3	3
) Tratar de entrar a un	2005 RATE 15 100		o invitado		0	3	3	0	(3)
9. ¿Has probado algu Iternativa si o no seg					aroa eli u				
a) Cigarrillos							<u> </u>	Mo	2
b) Alcohol (cerveza, vi		*				Si (	1	NO (	3
c) Tranquilizantes con lorazepam, valium	= = =7.1		1870/ 08			Si (	_	No (	2
d) Tranquilizantes <u>sin</u> lorazepam, valium	receta medica com	io cionaz	epam, ai	prazolam,		Si (		No (	3
e) Marihuana							1	No	
f) Pasta base						Si (	1)	No (	2
g) Cocaína						10000 9	1		2
h) Crack							1	No	
i) Extasis						1000	1	0.000	3
J) Relevón						Si (	_		3
k) Alucinógenos como		7.57 A	3.7	)	56.55	- 570	1)		3
<ul> <li>I) Inhalables como neo</li> <li>m) Estimulantes sin re</li> </ul>						Si (		No (	
(cidrin)	octa medica como	ametam	iii iao (iita	iii) o iliciai	netaminas	5,		No (	
n) Heroina				_	-0112200000	200.11	1	11.00	3
o) Bebidas energética otra)	s (como Red Bull, E	Battery, I	Dark Dog	, Speed Inje	ection, u	Si	1)	No	2
p) Modafinilio como m	entix, alertex, novig	gil				Si	1	No	2
50. ¿Cuándo fue la Pl estas cosas?	Durant	te los	lace más e un mes,	Here w.f.	P sı	RIMERA ustanci onsidere:	edad tenía A VEZ algui as? En alcoh s cuando te do DE EDAD	na de esta ol y cigarrill	s os no
	he probado <sup>último</sup>	is d	ero menos e un año	de un año	_				
a) Cigarrillos	he probado último	is d		de un año	- 			Si no has pro	
	he probado <sup>último</sup>	)	e un año	de un año	$\stackrel{\longrightarrow}{\Longrightarrow}$			Si no has pro alguna de es sustancias c en cada alte	stas ontesta "0"
a) Cigarrillos	he probado último día  (1) (2) (1) (2) (1) (2)	) )	e un año	de un año				alguna de es sustancias o	stas ontesta "0" rnativa que
a) Cigarrillos b) Alcohol	he probado último día  1 2  1 2		③ ③	4 4				alguna de es sustancias c en cada alte	stas ontesta "0" rnativa que
a) Cigarrillos b) Alcohol c) Marihuana	he probado último día  (1) (2)  (1) (2)  (1) (2)	) ) )	3 3 3 3 3	(4) (4) (4) (4)				alguna de es sustancias c en cada alte	stas ontesta "0" rnativa que
a) Cigarrillos b) Alcohol c) Marihuana d) Pasta base	1 (2 (1) (2 (1) (2) (1) (2) (1) (2 (1) (2) (1) (2) (1) (2 (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2		3 3 3	4 4 4				alguna de es sustancias c en cada alte	stas ontesta "0" rnativa que

52. ¿Cuándo fue la ULTIMA VEZ que probaste alguna de estas cosas?	Durante los últimos 30 días	Hace más de un mes, pero menos de un año	Hace más de un año	Nunca
a) Cigarrillos	1	2	3	4
b) Alcohol (cerveza, vino o tragos fuertes)	1	2	3	4
c) Tranquilizantes <u>con receta médica</u> como clonazepam, alprazolam, lorazepam, valium	1	2	3	4
d) Tranquilizantes <u>sin receta médica</u> como clonazepam, alprazolam, lorazepam, valium	1	2	3	4
e) Marihuana	1	2	3	4
f) Pasta base	1	2	3	4
g) Cocaína	1	2	3	4
h) Crack	①	(2)	(3)	(4)
i) Extasis	1	2	3	4
j) Relevón	1	2	3	4
k) Alucinógenos como LSD u otros ácidos, polvo de ángel, mescalina o peyote	1	2	3	4
I) Inhalables como neoprén, tolueno, éter, acetona, poppers o pinturas	1	2	3	4
m) Estimulantes sin receta médica como anfetaminas (ritalín) o metanfetaminas (cidrín)	1	2	3	4
n) Heroína	1	2	3	4
o) Bebidas energéticas (como red Bull, Battery, Dark Dog, Speed Injection	n,etc.) ①	2	3	4
p) Modafinilio como mentix, alertex, novigil	1	2	3	4

Piensa en los últimos Si no has consu					s.	
CONTESTA EN	NÚMEROS EN	LA HOJA I	DE RESPUE	STA		Nº DE DÍAS
53. ¿Cuántos días has fumado cigarrillos durante	e los últimos	30 días?				
54. ¿Cuántos días has tomado algún tipo de alc	ohol durante	los últimos	30 días?			
55. ¿Cuántos días te ha pasado tomar más de la	a cuenta y te	has embor	rachado du	rante los úl	timos 30 dí	as?
56. ¿Cuántos días has consumido tranquilizant	es sin receta	médica du	rante los úl	timos 30 di	as?	
57. ¿Cuántos días has consumido estimulantes	sin receta m	nédica dura	nte los últin	nos 30 días	?	
58. Aproximadamente, ¿cuántos cigarrillos has	fumado por d	lía en los úl	timos 30 di	as?		Nº de cigarrillos
59. Pensando en los ÚLTIMOS 30 DÍAS, cuántas veces has tomado cerveza, vino o licores fuertes?	Ninguna	1 o 2 veces	3 a 9 veces	10 a 19 veces	20 a 39 veces	40 veces o más
A. Cerveza	1	2	3	4	5	6
B. Vino	1	(2)	(3)	(4)	(5)	6
<ul> <li>C. Licores fuertes como pisco, ron, whisky u otros (aunque sea mezcladas con otras bebidas)</li> </ul>	1	2	3	4	5	6
60. Pensando en los ÚLTIMOS 30 DÍAS, cuántas veces has comprado	Ninguna	1 o 2 veces	3 a 9 veces	10 a 19 veces	20 a 39 veces	40 veces o más
personalmente o en grupo cerveza, vino o licores fuertes?	1	2	3	4	5	6
61. Cuántas veces te has emborrachado en tu vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días?	Ninguna	1 o 2 veces	3 a 9 veces	10 a 19 veces	20 a 39 veces	40 veces o más
a) En tu vida	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
b) En los últimos 12 meses			_	~		0
c) En los últimos 30 días	0	(2)	(3)	(4)	(5)	6)
EST NEW STORES TO THE STORE THE STOR	0	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

62. Pensando en una SALIDA DE SÁBADO	Ninguno	Menos de	e 1 Uno	Entre	Ent		Más de 10	r
POR LA NOCHE	3-11-			2 y 5	6 y	10	mas de 10	
a) ¿Cuántos vasos de cerveza, vino o licor llegas a tomar?	1	2	3	4	5	)	6	
b) ¿Cuántos pitos de marihuana llegas a fumar?	1	2	3	4	5		6	
	over se to to to the re-	1	-Vi,	75 D 20	V2 0,000	VE 201-	34	-
63. ¿Cuáles de estos motivos han sido más im para consumir alcohol?	portantes		Crees tu que estos problen		ol está	relacio	nado coi	n alguno
Marca todas las que correspondan					Mucho	Algo	Poco	Nada que ver
Para olvidar algún problema	1	1	Accidentes de	tránsito		(3)	3	
Por aburrimiento, no tener nada que hacer	② ③	90000	Delitos violent		①	2	③ ③	4
Para pasarlo bien con los amigos	3		Problemas far		1			4
Por rabia y frustración	4				①	2	3	4
Para incorporarme a un grupo o abordar a algu que me gusta		Aleres	Problemas de Dificultades es		1	2	③ ③	<ul><li>4</li><li>4</li></ul>
6. Por soledad o abandono de alguien que quería	is 6							
7. Nunca he tomado alcohol	7							
65. ¿Cuál crees tú que es el riesgo que corre u	ına persor	na que ha	ce alguna de	estas co	sas?			
		Ningún riesgo	Riesgo	Riese	ado	Riesg		o sabe
a) Fumar una o más de una cajetilla de cigarrillos	s al día	1	2	3		4		(5)
b) Fumar cigarrillos frecuentemente		1	2	3		4		(5)
c) Toma uno o dos tragos todos o casi todos los	días	1	2	3		4		(5)
d) Tomar alcohol frecuentemente		1	2	3		4		(5)
e) Embriagarse con bebidas alcohólicas		1	2	3	1.	4		(5)
66. Cuántas veces has consumido marihuana en tu vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días?	Ninguna	1 o 2 veces	3 a 9 veces	10 a 19 veces	20 a vec		40 veces o más	
A. En tu vida	1	(2)	(3)	(4)	(	5)	6	
B. En los últimos 12 meses	(1)	(2)	(3)	4	C	5)	6	
C. En los últimos 30 días		(2)	3			5)	6	
	$\circ$							
Piensa en los ÚLTIMO Si no has cons CONTESTA EN	sumido alg	guna de e	sas cosas ma	arca "0"	untas.		N° [	DE DÍAS
67. ¿Cuántos días has consumido marihuana dura	ante los últi	imos 30 di	as?					
68. ¿Cuántos días has consumido pasta base dur	ante los últ	imos 30 d	ias?					
69. ¿Cuántos días has consumido cocaína durante	e los último	os 30 días	?					
Piensa to Si no has consui CONTESTA EN	mido algui	na de esa						
70. ¿Cuántos pitos de marihuana has consumido d	lurante los	últimos 30	) dias?					
71. ¿Cuántos papelillos de pasta base has consum								
72. ¿Cuántos gramos de cocaína has consumido o	lurante los	últimos 30	) días?					

<li>2 Moderadamente alto</li>	3	Siete a	24 horas		0	Marihuana prensada			
3 Más bien bajo	(4)		24 horas		(2	Marihu	ana verd	le, yerba	
No me ha pasado gran cosa	(5)		nzo a volari	me realme	nte 3	De las	dos		
No he probado	6	No he p	orobado		(4	No he	orobado		
76. ¿Cuáles de estos motivos han sido má para consumir marihuana?	s importa	intes			a marihuar oblemas?	ıa está rela	cionada	a con	
Marca todas las que correspondan									
1. Para olvidar algún problema		1			Muci	no Algo	Poco	Nada	
2. Por aburrimiento, no tener nada que hacer		2					-2	que ver	
3. Para pasarlo bien con los amigos		3	100 00000000000000000000000000000000000	ntes de trá	0	_	3	4	
4. Por rabia y frustración		4	2. Delitos	violentos mas familia	ares ①	2	3	4	
<ol><li>Para incorporarme a un grupo o abordar a que me gusta</li></ol>	ue me gusta					2	③ ③	4	
6. Por soledad o abandono de alguien que qu	erías	6	5. Dificult	ades esco	ud ① ares ①	2	3	4	
7. Nunca he fumado marihuana		7							
78. Durante los ULTIMOS 12 MESES, ¿con	ha ocurrid	o algo cor	no lo que s	e describe	a conti	inuación?			
CONTESTA "0" SI NOS HAS CONSUMIDO MARIHUANA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES		Nunca	Rara vez	De vez en cuando	Bastante a menudo		uy a nudo		
a) ¿Has fumado marihuana antes del mediodía	1?		1	2	3	4	(	5	
b) ¿Has fumado marihuana estando solo/a?			1	2	3	4	(	3	
c) ¿Has tenido problemas de memoria al fumal	marihuan	ia?	1	2	3	4	(	3	
d) ¿Te han dicho los amigos o alguien de tu far reducir el consumo de marihuana?	milia que d	leberías	1	2	3	4	(	3	
e) ¿Has intentado reducir el consumo de marih	uana sin c	onseguirl	0? ①	2	3	4		5	
f) ¿Has tenido problemas debido a tu consumo accidente, mal resultado académico, etc.)?	de marihu	ıana (pele	ea, ①	2	3	4	(	5)	
79. ¿Qué te parece a ti que una persona ha	na las								
siguientes cosas?	iga ias	1	Ni bien ni m	al Me	e parece ma	al Me pa	arece mu	ıy mal	
A) Pruebe marihuana una o dos veces			①		2		3		
B) Fume regularmente marihuana			1		2		3		
C) Tome uno o dos vasos de alcohol todos lo	os días				2		3		
D) Se emborrache algunas veces			1		2		3		
E) Pruebe cocaína o pasta base una o dos v			0		2		3		
F) Fume una o más de una cajetilla de cigar	rillos al día	1	①		2		3		
80. ¿Cuán de acuerdo estás con las siguier	ntes frase	s?	Muy de acuerdo		The second second	En acuerdo	Muy desacu		
a) Las personas que fuman marihuana puede cuando quieran	en dejar de	e hacerlo	1	(3		3	(	9	
b) Probar marihuana una o dos veces no hac	e daño		1	(3	9	3	(	9	
c) La mayoría de los jóvenes fuma marihuana	a		1	(3		3	(	9	
d) La marihuana debería ser legal para los m	ayores de	18 años	①	(3		3	(	9	

74. Y cuando has probado marihuana las últimas veces, ¿cuánto tiempo permaneces claramente volado?

1 Una o dos horas

2 Tres a seis horas

73. Considerando las últimas veces que

describirías el vuelo que generalmente

has probado marihuana, ¿cómo

has tenido?

1 Muy alto

75. Y cuando has probado marihuana las últimas veces,

¿qué clase de marihuana has

estado probando


generalmente?

81. Pensando ¿cómo la cons Marca todas las	eguiste?		saste marihu	iana,	tocado que ha	estar o	erca de a	lguien o endo alç	alrededo guna de e	r de i	cosas con
1. Me la dio un a que conocía per			a o alguien	1	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	anto pri	opoono a		No muy se	0.77	Muy seguido
Me la dio algu				2	1. Maril	huana		1	2		3
3. Fue comparti			igos	3			asta base	1	2		3
4. La compré a				4	3. Exta			①	2		3
5. La compré a		A Decision States and the second	A		4. Inhal	lables		1	2		3
personalmente				(5)	5. Hero	ina		1	2		3
6. La conseguí o	de otra mar	nera		6	6. Alcoh	hol		①	2		3
7. Nunca he usa	ado			7	0.711001			0			
83. Pensando	en el últin	no mes, ¿cu	ánta plata lle	gaste a ga	star en?	S N					
		Nada	Menos De\$ 5.0		Entre \$ 5.000 y \$ 10.000		\$10.000 \$ 20.000	Más \$2 hasta \$ 4	0.000 40.000	Más \$ 40.	
a) Cigarrillo	s	1	2		3		4	(5)	)	@	)
b) Alcohol		1	2		3		4	(5)	)	@	)
c) Marihuan	ia	0	2		3		4	(5)	)	(6	)
84. ¿Cuán difíc siguientes drog		conseguir a	lguna de las			to tiem	po te dem	orarías			te momen ?
	Me sería fácil	Me sería difícil	No podria conseguir	No sabe		① N	lenos de u	na hora			
	lacii	ancı	conseguii	=		② A	lgunas po	cas hora	s		
a) Marihuana	1	2	3	4		③ D	entro del d	dia			
3) Cocaína	①	2	3	4		4 D	entro de la	a seman	a		
C) Pasta Base	1	2	3	4		_	No podría	DV DOLLARS			
D) Extasis	1	2	3	4			No sé cuar demoraría	nto tiemp	o me		
86. ¿Cuándo fu drogas, sea pa	ra compra	r o probar?	ás de un o menos de un	nás Nunca m	ne han	por l sea	Qué edac PRIMERA para prob NTESTA EN	VEZ alg ar o con NÚMEROS	juna de es nprar?	stas d	
a) Marihuana	1	2	) 3	4			a) Maribu		- INOS DE E		Si no te han
b) Cocaína	1			4		-	a) Marihu	alla			ofrecido contesta "00"
c) Pasta base	1	2	3	4			b) Cocain	na			en cada alternativa
d) Éxtasis	0	2	) 3	4			c) Pasta l	oase			que corresponda
88. Cuando te vez que te ofre ofrecieron?							última ve e la ofreci		e ofreciero	on MA	ARIHUANA
- En tu casa				1		) -	Algún fam	iliar			
- En tu coleg	io			2	(	2) -	Algún ami	go			
- En los alred		entrocation and post-		3			NGC 198	Tel	es nero no	0 00 to	ı amico
- En una fiest	All Inc.	7/UT	citales	<ul><li>(4)</li><li>(5)</li></ul>			Alguien qu Alguien qu			<i>ક</i> ઇંડ ((	a arriigo
				<b>6</b>			=:				
<ul> <li>Por Interne</li> </ul>	t mail a ab			(6)	1 0	5) -	Nunca me	nan om	ecido		

90. Cuántas veces has consumido cocaína o pasta base en tu vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días?	Ninguna	1 o 2 veces	3 a :			0 a 39 40 veces	veces o más
A. En tu vida	1	2	(3)	(4		5	6
B. En los últimos 12 meses	1	2	3		5	5	6
C. En los últimos 30 días	1	2	3	) (		5	6
91. ¿Cuál crees tú que es el riesgo que corre persona que hace alguna de estas cosas?	Nin	gún sgo	Riesgo leve		tiesgo oderado	Riesgo grande	No sabe
a) Probar marihuana una o dos veces	(	1)	2		3	4	(5)
b) Fumar marihuana una o dos veces por seman	а (	1)	2		3	4	(5)
c) Probar cocaína una o dos veces	(	D	2		3	4	(5)
d) Usar cocaína una vez al mes	(	D	2	3		4	(5)
e) Consumir cocaína frecuentemente	(	Ð	2		3	4	(5)
f) Probar pasta base una o dos veces	(	D	2		3		(5)
g) Probar éxtasis una o dos veces	(	D	2		3	4	(5)
h) Probar inhalables una o dos veces	(	Ð	2		3	4	(5)
92. Durante los ULTIMOS 12 MESES, ¿con qui debido al consumo de alcohol o drogas ilícita	ıs?		Nunca		Dos vec		
a) Tener mal rendimiento en alguna prueba o pro     b) Tener algún problema con la policía	yecto import	ante	1	2	3	4	(5)
c) Participar en alguna discusión fuerte o pelea			700000	3.2576.0	300000	100000	N. 350
			1	2	③ ③	4	(5) (5)
d) Perder la memoria e) Tener problemas familiares			-7.0				
			0	2	3	4	5
f) Que tomen ventaja sexual o se sobrepasen con			①	2	3	4	(5)
g) Tomar ventaja sexual o sobrepasarte con otra		5	0	2	3	4	<u>(5)</u>
h) Intentar sin éxito dejar de consumir alcohol o d	8	①	2	3	4	(5)	
i) Autoinfligirse heridas			1	2	3	(4) (4)	(5) (5)
j) Pensar seriamente en suicidarse			U	(2)	9	•	9
93. ¿Crees tu que es probable que en el futuro consumas drogas?  94. Si has probado o consumido alguna droga (no consideres alcohol, cigarrillos o tranquilizantes), ¿crees tú que alguno de tus padres sabe que has probado o consumido alguna droga?					quilizantes), abe que has		
Mucho Bastante Algo Poco Nada	No sabe		S	Si	No No	sabria decir	Nunca he probado drogas
1 2 3 4 5	6			1)	2	3	4
95. Si alguna vez en la vida hubieras probado marihuana, ¿lo habrías dicho en este cuestionario?  96. Si alguna vez en la vida hubieras probado cocaína o pasta base, ¿lo habrías dicho en este cuestionario?							
- Sí, acabo de decirlo	0		Sí, acabo		0		0
- Definitivamente sí (2) - Probablemente sí (3)			- Definitivamente sí			② ③	
- Probablemente sí - Probablemente no	1	- Probablemente sí				<b>(3)</b>	
		28			(3)		
- Definitivamente no lo diría ⑤			Deminival	Herite HC	io uli la		G

97. Durante este año 2009, ¿te ha tocado asistir o participar en el colegio en actividades específicamente destinadas a prevenir el consumo de drogas como charlas o talleres?  (1) Si, en un programa que se llama QUIERO SER	98. ¿Y en cuántas sesiones en sala de clase recuerdas haber participado durante este año?  Si no has tenido ninguna sesión dedicada a prevención en drogasmarca "00"  CONTESTA EN NÚMEROS EN LA HOJA DE RESPUESTA			
(2) Si, en un programa que se llama YO DECIDO	99. ¿Recuerdas haber recibido un Manual o algún			
Si, en otro programa o actividad cuyo nombre no	material escrito donde había temas y actividades que se pedían realizar?			
recuerdo	Si, y me dejaban     Si, y me dejaban			
Si, en otro programa o actividad que no se llamaban QUIERO SER ni YO DECIDO  All Si, en otro programa o actividad que no se llamaban QUIERO SER ni YO DECIDO	Ilevarlo para la casa			
(§) No	② Si, pero se quedaba en sala de clase ④ No se aplica			
100. Quien dirigía los talleres o sesiones en sala de clases?	101. ¿Cuánta confianza tienes tu en esa persona que dirigió esos talleres o sesiones en sala de clase?			
El profesor-jefe ①	① Mucha			
Otro profesor que me hace clases 2	② Bastante			
Otro profesor que no me hace clases ③	③ Alguna			
Una persona que no es profesor	Poca o ninguna			
No he participado en ningún taller   5	No se aplica			
102. ¿Cuánto te gustó participar en un programa de prevención de drogas durante este año, cualquiera haya sido?	103. Te gustaría seguir participando en programas de este tipo??			
Mucho Bastante Algo Poco Nada No he participado	Mucho Bastante Algo Poco Nada No he participado			
① ② ③ ④ ⑤	1 2 3 4 5 6			
104. ¿Has recibido alguna vez en su vida algún tipo de tratamiento por el consumo de alcohol o drogas?  1 2 3 4 5  No Si, Si, Si, No sabe, no por alcohol por drogas por alcohol y drogas	105. Durante los últimos 12 meses, ¿has sentido la necesidad de recibir algún tipo de ayuda o tratamiento para disminuir o dejar de consumir alcohol o drogas?  1 2 3 4 5  No Si, Si, Si, Si, Por alcohol y drogas  No sabe, no contesta			
106. ¿Recuerdas haber visto, leído o escuchado la	107. ¿Qué te pareció a ti esta campaña?			
campaña acerca de las drogas VUELVE A SER INTELIGENTE. No fumes marihuana?	(1) (2) (3) (4) (5) (6)			
	Muy buena Buena Regular Mala Muy mala No sabe/ no se aplica			
(1) Si recuerdo (2) No recuerdo  108. ¿Crees que este tipo de campañas ayudan a prevenir el consumo de drogas?				
	Si			
109. Pensando en distintas medidas que se pueden tomar pa de acuerdo estás con las siguientes medidas?	ara prevenir el acohol y las drogas, ¿cuán			
	Muy de De En Muy en No sabe/ acuerdo acuerdo desacuerdo No contesta			
a) Aumentar el límite de 18 años para comprar alcohol	0 0 0 5			
b) Autorizar que se registre a los alumnos a la entrada de sus colegios para averiguar si portan alguna droga	0 2 3 4 5			
c) Penalizar el porte y consumo de marihuana aunque sea en pequeñas cantidades y para uso personal	① ② ③ ④ ⑤			
d) Aumentar las penas para quienes conducen vehículos en	① ② ③ ④ ⑤			
estado de ebriedad e) Incorporar la prevención en drogas como contenido obligatorio del curriculum escolar	① ② ③ ④ ⑤			

110. ¿Con qué religión te identificas?			12. ¿Trabajas re demás de estud			13. Número d emana que tr		a la	
Católica 1		١.,	yo O sı		$\longrightarrow$	Contesta en i	números e	n hoja de	
Evangélica/Protestante 2		"	37				spuesta		
Otra religión									
Ninguna religión 4		11	4. ¿Cuál es tu d	comuna de re	sidenc	ia?			
No sabe 5				ún códigos de c			puesta		
111. ¿Y con qué frecuencia vas a misa u ofic								_	
religiosos de tu iglesia (sin contar bautizos , matrimonios o funerales)?	•		115. ¿De cuánto dinero al mes dispones generalmente para tus gastos? Has un cálculo mensual						
Más de una vez a la semana 1			Menos de \$ 5.00	00		1			
Una vez a la semana 2			Entre \$ 5.000 y	\$ 10.000		2			
Alguna veces en el mes 3			Más de \$ 10.00	0 y hasta \$ 20	.000	3			
Algunas veces en el año 4			Más de \$ 20.000	0 y hasta \$ 40.	.000	4			
Nunca o casi nunca 5			Más de \$ 40.000	27					
			-						
116. ¿Cuál es el estado conyugal actual de tu padres?	ıs		117. ¿Perten indígenas?	eces a algun	o de es	tos pueblos	origina	rios o	
Casados y viven juntos			Alacalufe			1			
				)					
	no		,						
Separados, anulados, divorciados, i viven juntos	110								
Nunca vivieron juntos	Quechua								
5 Viudo o viuda	Yámana 8								
Otra situación		No pertenece9							
O Sila Siladolori									
118. ¿Qué educación alcanzó tu padre?			120. ¿Cuál de	estas situacio	ones de	scribe mejo	r la acti	vidad	
119. ¿Y qué educación alcanzó tu madre?			principal de tu						
	118 P	. 119	121. ¿Cuál de	esas situacio	nes de	scribe mejor	la <u>activ</u>	idad	
Pa	dre M	ladre	principal de tu	madre?			P.120	P.121	
Básica incompleta	D (	1	Trabaja id	rnada comple	ta		Padre 1	Madre  1	
Básica completa	2) (	2	174000000000000000000000000000000000000	rnada parcial.			2	2	
Media incompleta	3) (	3	100.00	bajo o cesante			3	3	
Media completa	4) (	4		mente fuera de			4	4	
Técnica post media incompleta	5) (	3		ad prolongada		A STATE OF THE STA	54460		
Técnica post media completa	<b>6</b>	6	Jubilado/a	a			(5)	(5)	
Universitaria incompleta	D	7	Dueña de	casa (en caso	que no	trabaje)	6	6	
Universitaria completa 8 8 Otra actividad				0	0				
No sabe o no se aplica	o sabe o no se aplica				8	8			
122. ¿Cuáles de los siguientes bienes poseen en tu hogar?									
	adora	Calefont	u otro Horno		/ cable o	Computado	Inernet		
a b c	d	ducha ca e			satelital h	r/PC i	j		
si (1) (1) (1) (	1)	(1	) (1)	(1)	(1)	(1)	(1)		
	0	0		0	0	0	0		



Octavo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile 2009

